

VILMORIN- ANDRIEUX & C^{IE}

PLANTES VIVACES
ET A MASSIFS



PAUL HEUZÉ.

4, QUAI DE
LA MÉGISSERIE

PARIS
1^{er} ARR^T

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour assurer une bonne reprise, et cela depuis **Octobre** jusqu'à **fin-Avril** ; les exceptions seront indiquées dans le cours du Catalogue à chacun des articles.

EXPÉDITIONS. — A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilos seront expédiés en port payé par le mode de transport qui nous paraîtra le meilleur, soit par Colis postaux, soit par Grande Vitesse ; le prix du transport sera porté sur la facture.

Nous expédierons par Grande Vitesse, mais en port dû, tous les envois de **Plantes** pesant plus de 10 kilos, qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

La **PETITE VITESSE** est inutilisable à cause des délais beaucoup trop longs qu'elle demande.

TRANSPORT. — La marchandise quittant nos magasins voyage aux **FRAIS**, risques et périls du destinataire.

Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle, apportant tous nos soins tant à l'emballage qu'à l'expédition, mais nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, résultant du transport.

CONDITIONS DE VENTE. — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins à Paris. Les **frais de transport**, les **frais d'emballage** : paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d'emballage : moussages, feutre, ouate, etc., facturés au prix coûtant, **sont toujours à la charge du client.**

EMBALLAGES. — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (*mais les sacs seulement*) pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

DÉLAI D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après arrachage, nous nous trouvons par suite obligés de les faire venir de nos divers centres de culture au fur et à mesure des commandes. Il pourra donc arriver que des expéditions ne soient effectuées que dans les quinze jours qui suivront la réception de l'ordre. En tout cas, nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour réduire au strict minimum les délais d'expédition.

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des **graines et des plantes** et surtout pendant les **périodes de gelée**, nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes aussitôt que cela nous sera possible ; ceci, bien entendu, *à moins d'instructions contraires très clairement formulées.*

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la **demande de préférence sur la feuille jointe à ce Catalogue**, en ayant soin de toujours employer *une ligne par article et de commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.*

PRIX

Nous appliquerons : Le prix du **Mille** à partir de 300 pièces (d'une même variété).

— du Cent	— 20 —	—	—
— des Dix	pour 10 pièces au moins	—	—
— de la pièce	pour moins de dix pièces	—	—

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans le cours du Catalogue n'est applicable qu'aux Collections laissées à notre choix et ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose des limites précises, desquelles nous ne devons pas sortir.

PAIEMENTS


Pour la **FRANCE, la CORSE, l'ALGÉRIE et la TUNISIE**, à moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, le 15 du mois qui suivra l'expédition, le montant de toutes nos factures, **frais de recouvrement à la charge de nos clients**, qui pourront d'ailleurs les éviter en nous réglant à la **réception de nos factures** par un mandat-poste, adressé à notre compte **Chèques postaux, Paris 191-20**, moyennant 0 fr. 15.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes**, le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, et **en un mandat-poste**, à notre compte **Chèques postaux, Paris 191-20**, le montant des petits envois non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., trop onéreux pour les petites affaires.

Les paiements peuvent nous être faits par **chèques sur Paris**, par **mandats-poste ordinaires** ou à notre compte **Chèques postaux, Paris 191-20**, dont le talon tient lieu de quittance. Nous acceptons aussi des **valeurs au porteur**, mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées**, car nous **déclinons d'avance toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les autres **COLONIES FRANÇAISES** et pour les **PAYS ÉTRANGERS**, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, soit en **mandats-poste** ou en **chèques sur Paris**, ou encore en **valeurs au porteur**, sous pli chargé.

✉ **ÉVITER S. V. P. L'ENVOI DE TIMBRES-POSTE.** ✉



Sauf les Dimanches et jours fériés, les Magasins et Bureaux sont ouverts
de 8 heures du matin à 17 h. 45.



Adresse télégraphique : VILMORIN-PARIS. — Téléphone : Gutenberg 06-86.

COMPTE CHÈQUES POSTAUX : PARIS 191-20

CATALOGUE DE PLANTES

PLANTES NOUVELLES

RARES OU ENCORE PEU RÉPANDUES

1^{er} Mars 1921

IMPORTANT. — Prière d'employer pour les commandes la feuille ci-jointe. — A défaut bien spécifier qu'il s'agit de **Plants** et non de graines.

Pour l'explication des signes \otimes Δ \pm \S (H) (L), voir page 4.

	fr.	c.		fr.	c.
ASTER			CAMPANULA <i>Campanule.</i> (suite).		
Capitaine (Vilm.)	la pièce.	5 »	Van Houttei Δ	la pièce.	3 »
Cet Aster issu de la si remarquable variété Climax atteint environ 1 ^m 80 de hauteur. Les fleurs de 4 cent. 1/2 de diamètre sont d'un coloris blanc légèrement bleuté. Sa floraison est plus tardive que celle du Climax et ne commence qu'au début d'Octobre. C'est une plante de grand mérite pour l'ornement des jardins. Ses longs et nombreux rameaux très souples en faciliteront l'emploi dans les bouquets.			Très bel hybride des C. Nobilis et C. Macrantha dont les tiges hautes d'environ 50 cent. se terminent par 3 à 6 très grandes fleurs penchées, longues de 6 à 7 cent. d'un beau bleu légèrement lilacé s'épanouissant en juin-juillet. Rocailles et plates-bandes.		
Cassiarabicus Fraîcheur (Vilm.)	la pièce.	3 »	CANNAS		
Plante de 40 à 50 cent. de hauteur ; fleurs violet mauve pâle de 4 à 5 cent. de diamètre.			Variétés inédites et nouvelles.		
Cassiarabicus Gaîté (Vilm.)	la pièce.	3 »	Voir Liste spéciale, pages 11 et 12.		
Plante de 40 cent. de hauteur ; fleurs mauve rosé très clair de 3 à 4 cent. de diamètre.			CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE		
Cassiarabicus Soir d'automne (Vilm.)	la pièce.	3 »	Variétés inédites et nouvelles.		
Plante de 30 à 35 cent. de hauteur ; fleurs de 4 à 5 cent. de diamètre, violet mauve.			Voir Liste spéciale, pages 16 et 17.		
Ces trois variétés, naines, trapues, se couvrent de nombreuses fleurs, formant de jolies petites boules fleuries. Elles sont particulièrement recommandables pour massifs d'Automne. — Fl. du 15 Septembre jusqu'à Novembre.			CHRYSANTHEMUM. <i>Chrysanthème.</i>		
Elles ont obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.			à fleur double (<i>Leucanthemum flore pleno</i>) la pièce.		3 »
ibericum ultramarin.	la pièce.	3 »	Nouveauté très rustique à floraison abondante. Fleur très double d'un joli blanc pur. C'est en somme la Grande Marguerite des prés à fleur double. Plante précieuse pour la fleur coupée. — Fl. Avril à Juillet. — Haut. 40 à 60 cent.		
Plante de très grand mérite dans le genre des A. Amellus, à feuillage vert foncé excessivement florifère et de couleur violet bleu d'aniline foncé. Haut. 0 ^m 50 au plus. — Floraison Septembre-Octobre. — Plates bandes, corbeilles et bouquets.			CLEMATIS		
J. S. Baker.	la pièce.	5 »	Armandi grandiflora \S (L)		la pièce. 15 »
Ce nouvel aster de 1 ^m de haut. à fleurs doubles, blanc pur, est une acquisition de premier ordre. — La floraison a lieu en Septembre-Octobre. — Très précieux pour l'ornementation des jardins et la confection des bouquets.			Variété ou hybride bien distinct du C. Armandi, plus rustique que lui. Les feuilles sont souvent à 5 et parfois 7 folioles, pourprées en naissant. Les fleurs, blanc rosé en s'épanouissant, sont très grandes, larges d'environ 5 à 6 cent., souvent à cinq, six sépales, elles sont en outre très abondantes et s'étagent tout le long des rameaux. — La floraison a lieu dès la fin de Mars-Avril.		
ptarmicoides à fleur jaune (Vilm.)	la pièce.	2 »	A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Avril 1920.		
Plante naine, compacte, de 40 cent. de hauteur, à fleurs jaunes, petites, très nombreuses. — Fleurs mi-Juillet à mi-October.			Spooneri \S (L)		La pièce. 5 »
BERBERIS			Nouvelle espèce de la Chine, voisine du C. montana, plus forte dans toutes ses parties mais surtout très remarquable par ses fleurs blanches du double plus grandes atteignant jusqu'à 8 à 9 cent. de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue et à floraison d'environ quinze jours plus tardive. C'est la plus belle des Clematites anemoniflores. Haut. 10 à 12 mètres ou plus.		
Yunnanensis \pm	les dix 36 »	la pièce. 4 »	spooneri rosea \S (L) (Vilm.)		la pièce. 10 »
Introduite de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, cette nouvelle espèce est très remarquable par la couleur rouge intense dont son feuillage se pare à l'automne. Fleurs jaunes. Fruits rouges. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m .			Hybride obtenu à Verrières, du croisement du C. Montana rubens par le C. Spooneri. La plante a gardé le grand feuillage et la forte végétation de ce dernier ainsi que ses très grandes fleurs qui, toutefois, se sont parées du rose intense du C. Montana rubens.		
CAMPANULA. <i>Campanule.</i>			La plante est d'une vigueur extrême pouvant atteindre 10 à 12 mètres. — La floraison a lieu en Mai.		
pyraversi alba Δ (Vilm.)	la pièce.	3 »	A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Mai 1920.		
Cette variété ne diffère de la C. pyraversi type que par ses fleurs blanches maculées violet comme elle, au fond de la gorge.					

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

COTONEASTER

horizontalis à feuilles panachées (F. Morel).

les dix 27 » | la pièce. 3 »

Très jolie variété moins forte que le type dans toutes ses parties, rameaux trainants à petit feuillage très élégant, constamment marginé de blanc jaunâtre. Très recommandable pour orner les talus et surtout les rocailles. Haut. 15 à 20 cent.

DAHLIAS

Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 32 à 34.

DELPHINIUM. Pied d'alouette.

hybridum Zuster Lugten.

les dix 27 » | la pièce. 3 »

Plante de 1^m20 de hauteur, à fleurs doubles, bleu foncé, d'une teinte toute particulière.

hybridum remontant Willy Obreen.

les dix 27 » | la pièce. 3 »

Très jolie plante de 1 mètre à 1^m20, à très grandes fleurs de 5 à 6 cent., semi-doubles, bleu pâle (bleu d'outre-mer) nuancé de rose (violet mauve) sur les pétales supérieurs. — Fleurs Juin-Octobre.

DIPELTA

floribunda la pièce. 10 »

Très intéressant arbuste de la Chine, voisin des Diervilla dont les fleurs sont fond blanc lavé lilas, maculées jaune à l'intérieur et disposées en bouquets tout le long des rameaux. Elles sont, en outre, accompagnées chacune de deux grandes bractées peltées, rosées et transparentes, d'aspect caractéristique. — Floraison très abondante en Mai. — Haut. 3 à 4 mètres.

ERIGERON. Vergerette.

hybride nain à grande fleur rose (Vilm.). ☼.

les dix 18 » | la pièce. 2 »

Plante de 30 à 40 cent., extrêmement florifère, donnant de Mai à juillet de larges fleurs mauve rosé. Refleurit souvent en Septembre.



Pavot d'Orient vivace.

fr. c.

GAILLARDE. Gaillardia.

vivace hybride à grande fleur Diane (Vilm.).

la pièce. 3 »

Plante de 80 cent. de hauteur, donnant de très grandes fleurs de 12 à 13 cent. de diamètre, semi-doubles, rouge bordé jaune, portées sur des pédoncules extrêmement rigides. Merveilleuse plante de plates-bandes, elle est aussi très recommandable pour la fleur coupée. — Fl. fin-Mai aux gelées.

vivace semi-double à grande fleur

Minerve (Vilm.). la pièce. 5 »

Plante très vigoureuse, très florifère et de tout premier ordre. Très grande fleur rouge grenat bordé jaune indien. Hauteur 0^m60. — Floraison de Mai aux gelées. — Précieuse pour plates-bandes et pour la fleur coupée.

A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

HIBISCUS

hybride à grande fleur rouge (Moscheutos

hybride) la pièce. 10 »

Le croisement de l'Hibiscus moscheutos avec l'H. militaris a donné naissance à une nouvelle variété d'H. hybride, dans laquelle nous avons choisi, à l'intention de notre clientèle, les plantes à fleur rouge que nous offrons aujourd'hui. Cette magnifique plante atteint de 1^m à 1^m50 de hauteur. — La floraison a lieu en Septembre et parfois en Octobre. — Peut être employée avantageusement dans les plates-bandes ou en sujets isolés.

HORTENSIAS

Variétés nouvelles.

Voir Liste spéciale, page 48.

IRIS DES JARDINS

Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 50 et 51.

LATHYRUS

grandiflorus. Gesse à grande fleur § (H).

les dix 22 » | la pièce. 2 50

Plante s'élevant de 1 à 2 mètres; grandes fleurs rouge pourpre légèrement odorantes. — Fl. de Mai en Juillet. Préfère l'exposition au Midi.

ŒILLETS REMONTANTS

Variétés nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 57 et 58.

ŒILLET MIGNARDISE. Dianthus plumarius.

double M^{me} E. Nagels la pièce. 3 »

Cette nouveauté possède toutes les qualités du Dianthus plumarius Mrs Sinkins; mais, en outre, chaque pétale est garni à l'onglet d'une jolie macule grenat, de forme parfaite. L'ensemble de ces macules donne à la fleur un cachet d'une exceptionnelle distinction. Haut. 15 cent. — Fl. Mai-Juillet.

PAVOT. Papaver. .

d'Orient vivace Perry's white la pièce. 5 »

Variété tout à fait nouvelle et fort intéressante par ses fleurs blanc pur avec de petites macules foncées à la base des pétales. Haut. 1 m. — Floraison Avril-Mai. — Sera fort appréciée pour bouquets.

d'Orient vivace Satin Rouge (Vilm.). . . la pièce. 5 »

Vigoureuse variété de 0^m80 à 1^m de hauteur donnant des fleurs de très grande dimension, atteignant souvent 25 cent. de diamètre et munies de grandes bractées vertes, rouge carminé foncé à macules noires à la base de chaque pétale. — Floraison en Juin. — Recommandable pour plates-bandes, spécimens isolées et pour la fleur coupée.

PELARGONIUM A GRANDE FLEUR.

Plantes élevées en godets (Livrables en Mai).

André Tardieu. les dix. 36 » | la pièce. 4 »

Fleur fortement ondulée. Rose saumoné avec reflets magenta. Pétales supérieurs maculés de cramoisi, dégradé vers le centre. Pétales inférieurs très légèrement striés. Coloris nouveau et remarquable.

fr. c.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

fr. c. |
PELARGONIUM A GRANDE FLEUR (suite).

Maréchal Foch. . . . les dix. 36 » | la pièce. 4 »

Grande fleur ondulée. Rose saumoné clair. Pétales supérieurs fortement maculés de noir rougeâtre. Pétales inférieurs légèrement striés de cramoisi. Plante de bonne tenue et de tout premier mérite.

PYRÉTHRE. *Pyrethrum*.

hybride Bruce Findlay. les dix. 13 » | la pièce. 1 50

Plante de 80 cent., vigoureuse, donnant de très grandes fleurs simples (8 à 9 cent.) mauve foncé, portées par de longs pédoncules rigides. — Fl. Juin-Juillet. Remonte en Août-Septembre.

hybride John Malcolm. les dix. 13 » | la pièce. 1 50

Plante de 60 cent., à grande fleur simple mauve rosé. — Fl. Juin-Juillet. Remonte en Septembre-Octobre.

SCHIZOPHRAGMA

integrifolia § (L). la pièce. 10 »

Nouvelle espèce de la Chine très remarquable par sa grande végétation, son feuillage très ample et ses grandes inflorescences paniculées, dont les fleurs du pourtour se terminent comme chez le *S. Hydrangeoides*, par une seule, mais très grande, bractée ovale-lanceolée, longue de 5 à 6 cent., blanc jaunâtre, persistant fraîche depuis Juin jusqu'en automne. La plante est sarmenteuse, radicante, mais moins franchement grimpante que ce dernier. Vient bien à l'ombre.

A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Juin 1917.

TRITOMA

remontant gracilis †. les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Plante très intéressante, à feuillage menu, donnant des bampes de 1 mètre environ, à inflorescences rouge orangé. — Fl. de fin-Juin jusqu'aux gelées. Précieuse pour bouquets.

rufa hybride varié (Vilm.) †.

les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Cette intéressante race comprend divers coloris, variant du jaune citron clair au rouge orange. — Floraison abondante. — Haut. 0^m60 environ. Précieuse pour bouquets.

Uvaria grandiflora Express †.

les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Variété très hâtive, d'une hauteur de 1^m50, fleurissant de Juin en Août, fleur d'un riche coloris rouge orangé. Précieuse pour bouquets.

TROLLIUS

pumilus yunnanensis Δ.

les dix. 18 » | la pièce. 2 »

Nouvelle espèce chinoise, très différente de ses congénères par son feuillage ample et simplement lobé, mais surtout par ses grandes fleurs jaune d'or, très largement ouvertes, ayant l'aspect d'un grand bouton d'or. — Fl. en Mai. — Haut. 30 à 40 cent.

VERBASCUM

densiflorum. les dix. 18 » | la pièce. 2 »

Fleurs très nombreuses, d'un beau jaune soleil (organes violets) portées par des bampes atteignant 1^m20 de hauteur. — Fl. de Juin en Août.

Miss Wilmott †. la pièce. 5 »

Plante très décorative, formant de grandes rosettes de feuilles vertes, laineuses, d'où sortent des tiges pouvant atteindre 2 à 2^m50 de hauteur. Les fleurs nombreuses, blanc laiteux à léger reflet crème, sont larges de 4 cent. et plus et entourent complètement les bampes sur une très grande longueur. — La floraison a lieu de Juin en Août. — On fera de superbes groupes sur pelouses et plates-bandes. Cette plante est précieuse par sa taille et son coloris assez rares parmi les grandes plantes vivaces.

VERONICA. *Véronique*.

spicata nana rosea (Vilm.) ⊗. la pièce. 3 »

Plante naine, compacte, de 20 cent. de hauteur, donnant de nombreux épis atteignant environ 15 cent. de longueur et couverts de petites fleurs rose malvacé. — Fl. Juin-Juillet.

Remonte et donne une seconde floraison en Septembre. Plates-bandes et bordures.

fr. c. |
VIBURNUM. *Viorne*.

Hupehense †. la pièce. 10 »

Nouvel arbuste de la Chine, pouvant atteindre 3 à 4 mètres, à feuilles caduques, ovales; petites fleurs blanches, en corymbes, abondantes en Mai, auxquelles succèdent de nombreux petits fruits ovoïdes, rouge vif, très décoratifs et persistant une partie de l'hiver. Très recommandable par sa belle fructification hivernale.

ovatifolium †. La pièce. 4 »

Nouvelle espèce chinoise, à fleurs blanches, printanières, auxquelles succèdent d'abondants bouquets de petits fruits rouge foncé, globuleux, mûrissant en Septembre-Octobre. A cette époque, les longs rameaux prennent sous leur poids un port retombant des plus gracieux. Arbuste très recommandable pour la beauté de sa fructification.

VIOLA

gracilis lutea (Vilm.) ⊗.

Les dix. 18 » | La pièce. 2 »

Obtenue dans nos cultures de Verrières, cette variété est à fleurs d'un joli jaune clair et pur, un peu plus petites mais plus abondantes encore que chez le type; aussi précoces et de durée non moins prolongée. Son joli coloris clair la rend précieuse pour faire des bordures réellement brillantes, pour former de larges touffes persistantes dans les plates-bandes, pour orner les rocailles, etc. — Fl. du printemps à la fin de l'été.

VITIS

Himalaiana rubrifolia § (L). la pièce 10 »

Très jolie Vigne du groupe Ampelopsis, à très longs rameaux pourvus de vrilles, s'appliquant au long des murs au moyen de ventouses semblables à celles de l'A. Veitchii. Feuilles à trois grandes folioles ovales, inégales, d'abord entièrement pourpre-vineux sur les deux faces, ainsi que la partie jeune des rameaux, puis pourpre en-dessous seulement et à la fin presque vertes. Fleurs en petites grappes axillaires, sans effet. La plante est tout à fait distincte des autres Vitis, très décorative par la couleur de son jeune feuillage et recommandable pour tapisser les murs.



Pelargonium à grande fleur.

LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

- | | |
|--|---|
| □ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis. | ♣ — Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et cours d'eau. |
| ⊗ — Plante pour bordure. | ⊙ — Plante aquatique de pleine eau. |
| Δ — Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles. | ♀ — Plante pour laquelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. V. page 3 de la couverture. |
| ✚ — Plante officinale. | (H) — Espèce à tiges herbacées. |
| ✚ — Plante convenable pour groupes ou sujets isolés. | (L) — Espèce à tiges ligneuses. |
| § — Plante grimpante. | |

➡ Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des **PLANTS** et non des **Graines**, et aussi de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

COLLECTIONS

Ne comprenant pas les variétés nouvelles, rares ou encore peu répandues.

PLANTES VIVACES

	Par 1 exemplaire.	Par 2 exemplaires.	Par 5 exemplaires.
50 variétés à notre choix.	Fr. 35 » (soit 50 plants).	Fr. 65 » (soit 100 plants).	Fr. 140 » (soit 250 plants).
25 — — —	— 20 » — 25 —	— 35 » — 50 —	— 80 » — 125 —
12 — — —	— 10 » — 12 —	— 20 » — 24 —	— 45 » — 60 —

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, *exclusivement formées de plantes alpines*, de 50, 25 ou 12 variétés par 1, 2, ou 5 exemplaires de chaque espèce, aux mêmes prix que ci-dessus.

➡ **IMPORTANT.** — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites précises desquelles nous ne devons pas sortir.

D'une façon générale, les variétés indiquées "Manque" à l'apparition de ce Catalogue, seront disponibles à l'Automne.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ABIES. Sapin.			ABUTILON hybride		
Vilmorini	36 »	4 »	à fleur d'Hibiscus varié □ ± Le cent.	160 »	18 » 2 »
Obtenu par M. Henry L. de Vilmorin par croisement artificiel entre les <i>Abies Pinsapo</i> et <i>Cephalonica</i> , cet intéressant hybride devient un arbre très vigoureux et touffu ; son feuillage est intermédiaire entre celui de ses parents.			Race vigoureuse et robuste, donnant, l'été en pleine terre, l'hiver en serre froide, de très grandes fleurs dont les coloris varient du blanc au jaune et du rose au rouge en passant par toutes les nuances intermédiaires. Ces plantes, qui peuvent dépasser 1 ^m 50 dans le cours de l'année, produisent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés et au centre des grandes corbeilles.		
ABSINTHE. Artemisia ✚ Δ.			ACÆNA		
<i>A. absinthium</i>	Le cent.	100 » 11 » 1 30	Buchanani Δ ⊗. Feuillage vert glauque	8 »	1 »
Plante cultivée à cause de ses propriétés médicinales ; feuillage grisâtre, floraison insignifiante, durant l'été. Hauteur d'environ 1 mètre.			novæ zelandiæ Δ ⊗. Feuillage pourpre	8 »	1 »
			Plantes naines, d'environ 5 cent. de haut., formant de jolis gazons. Rocailles et bordures.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACANTHUS. Acanthe.		
<i>Ces plantes peuvent être utilisées pour plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses.</i>		
Iusitanicus. <i>A. mollis latifolius</i> ±	11 »	1 30
<i>Variété de l'<i>A. mollis</i>, haut. 1^m50, plus robuste et plus développée. — Fl. Été.</i>		
mollis. <i>A. sans épines</i> ±	11 »	1 30
<i>Fleurs blanches ou roses. Haut. 1^m50. Feuilles de 0^m60 de long et 0^m50 de large. — Fl. Été.</i>		
ACHILLEA. Achillée.		
Ageratum ☼	Le cent. 70 » 8 »	1 »
<i>Plante naine ne dépassant pas 0^m50 de hauteur. Fleurs en corymbes, jaune d'auréoline. Floraison prolongée, de Juin à Octobre. Bordures, plates-bandes, corbeilles.</i>		
filipendulina. <i>A. Eupatorium</i> ±	Le cent. 70 » 8 »	1 »
<i>Fleurs jaunes. Haut. 1^m. Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Sept.</i>		
filipendulina Parker's var.	Le cent. 70 » 8 »	1 »
<i>Jolies inflorescences jaune brillant, en larges corymbes arrondis. Haut. 1^m20. — Fl. Juin-Septembre.</i>		
grandiflora	Le cent. 70 » 8 »	1 »
<i>Forte plante touffue, très robuste, à feuilles linéaires, se couvrant de corymbes larges de 10 à 15 cent. de très grandes fleurs blanc pur. — Fl. en Juin. — Haut. 0^m80.</i>		
Millefolium Cerise Queen.	Le cent. 70 » 8 »	1 »
<i>Variété donnant, depuis Juin jusqu'en Septembre, de jolies fleurs rouge cerise. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.</i>		
Millefolium roseum.	Le cent. 70 » 8 »	1 »
<i>Fleurs roses. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.</i>		
mongolica.	8 »	1 »
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m40. — Fl. Juillet. — Plates-bandes, massifs.</i>		
Ptarmica flore pleno The Pearl.	Le cent. 70 » 8 »	1 »
<i>Fleurs doubles blanc pur, extra. Haut. 0^m70. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.</i>		
umbellata ☼ Δ	8 »	1 »
<i>Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0^m10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce, fleurissant en Juin.</i>		
ACHYRANTHES.		
<i>Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 74.</i>		
ACONITUM. Aconit.		
<i>La plupart des variétés d'<i>Aconitum</i> s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes; utilisés aussi pour bouquets.</i>		
Fischeri	Le cent. 100 » 11 »	1 30
<i>Fleurs violet tendre en grappes multiflores. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Sept-Oct. — Superbe espèce rustique.</i>		
♀ Napellus Δ	Le cent. 100 » 11 »	1 30
<i>Fleurs bleu violacé. Haut. 1^m20. — Floraison Mai-Août.</i>		
Napellus roseus Δ	Le cent. 100 » 11 »	1 30
<i>Coloris rose frais. Cette plante, qui possède toutes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Hauteur 1^m20. — Bouquets.</i>		
Spark's var	11 »	1 30
<i>Plante très rare, à végétation vigoureuse, pouvant s'élever à 1^m50 de hauteur. C'est la variété la plus foncée de tous les <i>Aconitum</i> à fleur bleue. — Fl. Juillet-Août. — Bouquets.</i>		
variegatum. <i>A. bicolor</i> Δ	Le cent. 100 » 11 »	1 30
<i>Fleurs bleu et blanc. — Haut. 1^m20. — Fl. Juillet-Août. Bouquets.</i>		
volubile ±	13 »	1 50
<i>Souche tubéreuse. Tige d'abord dressée, puis à ramifications volubiles. Feuilles profondément découpées. Fleurs grandes, bleu pur, en grappes courtes et très nombreuses. Floraison très tardive, en Sept.-Oct. Haut. 2 m.</i>		

ACONITUM. Aconit. (suite)

volubile tenuisectum ±. Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Espèce originaire de la Sibérie, de grand effet décoratif, à tiges grêles, très élancées, portant de légères grappes de fleurs d'un bleu indigo. Hauteur 2 mètres. — Floraison Juillet-Août. — Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées; recommandable pour grandes gerbes.

♀ Wilsonii ± Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Cette espèce, originaire de Chine, atteint souvent 2^m. Elle forme, avec l'âge, de fortes touffes dont les tiges bien érigées, grosses et solides, se ramifiant en pyramide vers le sommet, se couvrent en Septembre-Octobre de très grandes fleurs d'un joli bleu. Rustique, d'excellente tenue, c'est une plante parfaite pour plates-bandes, sujets isolés et pour la fleur coupée.

ACTINIDIA Kolomikta (L) § » » | 4 »

Plante grimpante. Feuilles ovales, cordiformes, dentées, se colorant parfois durant l'été de blanc ou de rose tendre sur leur moitié inférieure. En mai, fleurs blanches à calice rose, fasciculées pendantes. Baies noirâtres, comestibles.

ADENOPHORA. Adénophore.

Potanini. Δ 11 » | 1 30

Fleurs bleu tendre. Haut. 0^m90 à 1^m20. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, rocailles en terrains sablonneux, frais à exposition demi-ombragée.

ADIANTUM. Adiante. FOUGÈRE.

pedatum (Manque)

Belle Fougère à frondes atteignant 0^m40 à 0^m50 de haut. Terrains légers et frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.

ÆGOPODIUM

Podagraria foliis variegatis ☼ Δ

Le cent. 60 » 7 » | » 90

Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres. Haut. 0^m40 à 0^m50. Fl. Mai-Août. Bordures, rocailles, grottes. Très traçant; réussit bien à l'ombre.

AGAPANTHUS. Agapanthe □.

Belles Liliacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet en Août. Haut. 0^m75 à 1^m. Corbeilles, plates-bandes, pelouses. S'accommodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Protéger l'hiver ou rentrer en orangerie.

umbellatus. *A. umbellifère*. Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs bleues.

umbellatus albus Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs blanches.

umbellatus flore pleno Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs bleues doubles.

AGERATUM. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 74.**AGROSTEMMA. Voir COQUELOURDE.****ALCHEMILLA**

alpina ☼ Δ 7 » | » 90

Fleurs verdâtres, insignifiantes, mais feuillage argenté très élégant et décoratif. Haut. 0^m15 à 0^m25. Bordures, rocailles.

ALKÉKENGE. Voir PHYSALIS.**ALLIUM neapolitanum. Ail blanc.**

Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

ALSTRÆMERIA. Alstrœmère.

Amaryllidées à racines charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle sur de longues hampes. Il existe plusieurs variétés de coloris rose pâle ou blanc rosé allant au jaune orangé et safrané plus ou moins rayé de rose purpurin. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. de Juin-Juillet en Août. — Corbeilles, plates-bandes. Protéger en hiver par une épaisse couche de feuilles.

aurantiaca. *A. orange* Le cent. 30 » 3 50 | » 40

Feuillage vert clair. Fleurs disposées en ombelles terminales, atteignant 5 cent. de longueur à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre, les inférieures jaune orangé. Haut. 1^m à 1^m20. Fl. Juin en Août. Plates-bandes et bouquets.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ALSTRÆMERIA. <i>Alstrœmère</i> . (suite)		
versicolor en mélange. <i>A. du Chili</i>	Le cent. 30 »	3 50 » 40
psittacina. <i>A. perroquet</i> . Le cent. 30 »	3 50	» 40

ALTERNANTHERA.

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 74.

ALTHÆA rosea.

Voir ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSUM. *Alysse* ☼ Δ.

saxatile. <i>A. Corbeille-d'or</i> . Le cent. 60 »	7 »	» 90
saxatile flore pleno. <i>A. Corbeille-d'or à fleur double</i>	Le cent. 100 »	11 » 1 30
Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bordures, rochers. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. — Fl. Avril-Mai.		

AMARYLLIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

AMPELOPSIS. *Vigne-vierge*.

Henryana (L) §	Le cent. 320 »	36 » 4 »
Nouvelle espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches et se teintant de rouge à l'automne. De même que l' <i>A. Veitchii</i> , cette espèce s'attache seule aux murailles.		

(Vitis) lecoidees (L.) §	» »	5 »
Nouvelle espèce asiatique, introduite par Wilson, très distincte de ses congénères et remarquable par ses feuilles pennées, composées de cinq folioles très allongées, aiguës et luisantes. Cette plante est très vigoureuse, elle peut atteindre plusieurs mètres et tapisse bien les murs et les treillages.		

quinquefolia (Vigne-vierge ordinaire) § (L).	Le cent. 280 »	31 » 3 50
Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'automne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.		

Veitchii § (L).	Le cent. 320 »	36 » 4 »
Feuillage léger devenant rouge à l'automne. S'attache seul aux murs, comme le Lierre.		

Veitchii purpurea § (L)	Le cent. 320 »	36 » 4 »
Feuillage léger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une jolie teinte rouge dès la fin de l'été; s'attache seul aux murailles.		

AMSONIA

angustifolia. <i>Amsonie</i> Δ (Manque)		
Fleurs bleues en étoile. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m . — Fl. Mai-Juin. Plates-bandes rustiques, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.		

ANCHUSA. Voir BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia*.

Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la décoration printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.

bleue à fleur blanche. <i>A. cœrulea alba</i>	Le cent. 70 »	8 » 1 »
Fl. Avril-Mai. — Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m .		
californica	Le cent. 70 »	8 » 1 »
Fleurs jaune d'or; éperons rouge grenat. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Mai-Juin.		
chrysantha Δ	Le cent. 70 »	8 » 1 »
Fl. jaune vif. Haut. 1 ^m 20. — Fl. Mai-Juillet.		
hybride de cœrulea Reine des roses.	11 »	1 30
Plante haute de 0 ^m 60 à grandes et belles fleurs d'un très joli coloris rose saumoné à centre blanc. Recommandable, par sa floraison printanière, pour la décoration des massifs et plates-bandes.		

hybride de cœrulea variée. <i>A. cœrulea hybrida</i>	Le cent. 70 »	8 » 1 »
--	---------------	-----------

Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinité de combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune.

Les *A. cœrulea* forment de jolies plantes de 0^m80 à 1^m à floraison printanière. — Fl. Avril-Mai.

ANCOLIE. *Aquilegia*. (suite)

des jardins double variée. <i>A. vulgaris flore pleno</i>	Le cent. 70 »	8 » 1 »
des jardins hybride double variée. <i>A. hybrida flore pleno</i>	Le cent. 70 »	8 » 1 »
Dans l' <i>A. des jardins</i> et sa race hybride on rencontre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et striées. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Mai-Juin.		
nivea. <i>Ancolie blanc pur</i>	8 »	1 »
Fl. blanc pur, grandes. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Mai-Juin.		
olympica.	Le cent. 70 »	8 » 1 »
Fleurs violet pâle, bordé blanc. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Avril-Mai.		

ANEMONE.

Hepatica. Voir HEPATICA triloba.

ANEMONE JAPONICA.

Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou disséminées dans les plates-bandes les Anémones Japonica produisent un très bel effet. Les sujets d'un an, dont la taille ne dépasse guère 0^m40 à 0^m50, peuvent former des bordures autour des massifs d'arbustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, ces plantes atteignent facilement 0^m75 à 1^m. La floraison se prolonge d'Août en Octobre et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil.

japonica (type) ±	Le cent. 70 »	8 » 1 »
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses.		
japonica Alice ±	Le cent. 100 »	11 » 1 30
Fleurs semi-doubles rose carmin à centre rose lilacé. Variété distincte, très florifère.		
japonica Beauté parfaite ± Le cent. 100 »	11 »	1 30
Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.		
japonica géante blanche ± Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleurs semi-doubles, atteignant jusqu'à 0 ^m 10 de diamètre, d'un blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample.		
japonica Honorine Jobert ± Le cent. 70 »	8 »	1 »
Variété à fleurs blanc pur, fort belle.		
japonica Mont-Rose ±	Le cent. 70 »	8 » 1 »
Plante naine; fleurs très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.		
japonica Reine Charlotte ± Le cent. 70 »	8 »	1 »
Grandes fleurs semi-doubles, rose clair.		
japonica rosea superba ±	Le cent. 70 »	8 » 1 »
Fleurs simples, très grandes, d'un beau rose brillant.		

ANÉMONE

nemorosa cœrulea. <i>Sylvie</i> . ☼ Δ	11 »	1 30
Fleur bleu d'azur.		

nemorosa alba flore pleno ☼ Δ	11 »	1 30
Fleurs blanches doubles.		

Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Mars-Avril. — Rocailles et bordures en terrains sablonneux frais, abrités et demi-ombragés.

Pulsatilla Δ (Manque)		
---------------------------------	--	--

rivularis.	11 »	1 30
--------------------	------	------

Espèce de l'Himalaya, rustique et robuste, à feuilles profondément lobées. Fleurs blanches à revers violacé, larges de 0^m05, longuement pédicellées et disposées en ombelles. Haut. 0^m50. — Fl. en Juin.

des fleuristes. *A. de Caen*. *A. éclatante*, etc. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

ANGÉLIQUE officinale ✕. Le cent 90 »	10 »	1 20
--------------------------------------	------	------

Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pâle en ombelle arrondie. Haut. 1^m30 environ. — On emploie les tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et les graines pour la préparation des liqueurs.

ANOMATHECA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ANTENNARIA		
dioica $\oplus \oplus$	Le cent. 60 » 7 »	» 90
Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0 ^m 08 à 0 ^m 10. Fl. Juin-Juillet. — Bordures, mosaïciculture. — Les sommités sont pectorales.		
margaritacea. Antennaire perlée. Immortelle blanche.		
1. de Virginie.	Le cent. 80 » 9 »	1 10
Fleurs scarieuses, blanc nacré à cœur jaune. Feuilles à revers blanc, tomenteuses. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. — Fl. Juillet-Août. — Terrains secs, arides, calcaro-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plantes-bandes, corbeilles.		
plantaginea $\oplus \Delta$	Le cent. 80 » 9 »	1 10
Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante traçante, excellente pour bor- dures, rocailles, gazonnements.		
ANTHEMIS		
montana \oplus	Le cent. 80 » 9 »	1 10
Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges touffes. En Mai-Juin, fleurs blanches. Hauteur 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Plantes-bandes, bordures et bouquets. Recommandable pour terrains secs et plein soleil.		
nobilis flore pleno. Camomille des pharmaciens. Camomille Romaine vraie $\oplus \oplus$.		
Livrable d'Oct. en Mai.		
Le mille 450 » ; Le cent 50 »	5 50	» 70
Fleurs blanches. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. Juin-Août. — Bordures. Cultivée surtout pour ses fleurs qui servent à pré- parer la tisane de Camomille.		
tinctoria	9 »	1 10
Fleurs jaunes. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. — Fl. Juin-Août.		
tinctoria alba	9 »	1 10
Fleurs blanches. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. — Fl. Juin-Août. — L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.		
frutescens. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 74.		
ANTHERICUM Liliago. Voir PHALANGÈRE.		
ANTIRRHINUM		
Asarina Δ	7 »	» 90
Fleurs blanc jaunâtre striées de rouge, jaunes à la gorge. Tiges rampantes — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Fl. Juin. — Rochers siliceux à exposition sud.		
APIOS tuberosa. Voir GLYCINE TUBÉREUSE.		
AQUILEGIA . Voir ANCOLIE.		
ARABIS . Arabette. Corbeille-d'argent.		
Les Arabis alpina se couvrent de fleurs blanches de fin- Mars à Mai. Bordures, rochers.		
alpina $\oplus \Delta$. H. 0 ^m 10 à 0 ^m 20. Le cent. 70 »	8 »	1 »
alpina nana compacta $\oplus \Delta$. Le cent. 70 »	8 »	1 »
Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15.		
alpina à grande fleur rose $\oplus \Delta$. Le cent. 70 »	8 »	1 »
Possède toutes les qualités de l'A. Alpina, mais le colo- ris est d'un agréable rose frais. Hauteur 0 ^m 10 à 0 ^m 20.		
alpina flore pleno $\oplus \Delta$. . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Fleurs doubles. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 30.		
alpina flore pleno foliis variegatis $\oplus \Delta$.		
Le cent. 70 »	8 »	1 »
Fleurs doubles, blanches, feuillage panaché de blanc jaunâtre et de vert. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Très ornemental.		

ARABIS (suite)carduchorum (Draba gigas) $\oplus \Delta$.

Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Plante robuste formant rapidement de larges touffes gazon-
nantes, compactes, restant bien vertes l'hiver et s'émaillant,
au printemps, de jolies fleurettes blanches. Haut. 0^m10.

♀ ARENARIA montana. Sabline $\oplus \Delta$. . . 8 » | 1 »

Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. 0^m10 à
0^m15. — Fl. Été. — Bordures, rocailles, talus.

ARISTOLOCHIA § (L). Aristoloche.

Sipho. Le cent. 320 » 36 » | 4 »

Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mètres de hau-
teur. En Mai-Juin, fleurs originales, lavées de jaune et de
noir, en forme de pipe. Propre à garnir les murs, tonnelles, etc.

ARMERIA. Voir STATICE.

ARTEMISIA

absinthium. Voir ABSINTHE.

dracunculus. Voir ESTRAGON.

♀ lactiflora. Armoise \pm . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

D'origine asiatique, cette Armoise est bien distincte et
donne d'innombrables petits capitules d'un blanc laiteux,
réunis en vastes panicules légères, d'aspect plumeux portées
sur des tiges dépassant souvent 1^m50. La floraison commence
fin-juillet et se prolonge jusqu'aux gelées. Plantes-bandes ou
touffes groupées sur les pelouses. Rustique.

ARUNDO Donax à feuilles panachées \oplus . 27 » | 3 »

Feuillage superbe, rubané de blanc et de vert. Planté au
bord de l'eau, il fera le plus heureux effet. Haut. 1^m60 à 2^m.

ASCLEPIAS. Asclépiade.

Douglasii \pm Le cent. 60 » 7 » | » 90

Plante traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nom-
breuses ombelles axillaires. Hauteur 1^m30. — Floraison
Juin-Juillet. — Grandes plates-bandes et sujets à isoler.

tuberosa \pm Le cent. 60 » 7 » | » 90

Fleurs d'un beau jaune orangé passant au cocciné. Haut.
0^m60. — Fl. Juillet-Août en Sept. — Terre de bruyère un
peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais, à expo-
sition demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente.

ASPERELLA. Asperelle.

Hystrix 8 » | 1 »

Jolie graminée atteignant 0^m50 à 0^m60. — Fl. Automne.
— S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les cor-
beilles. Fait de jolis bouquets soit à l'état vert ou à l'état sec.

ASPERULA. Asperule.

odorata. Petit Muguet $\oplus \Delta \oplus$ Le cent. 60 » 7 » | » 90

Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0^m15
à 0^m20. — Fl. Mai. — Précieuse pour garniture de talus,
bordures, rochers, etc., en terrains légers, frais et ombragés
ou exposés au nord.

ASPHODELUS. Asphodèle.

Les Asphodèles fleurissent en Mai-Juin. Ce sont de bonnes
plantes pour la décoration des plates-bandes, des pelouses,
des perspectives; elles se plaisent en terrains calcaires, mais
réussissent également bien en sols sablonneux et dans toute
terre saine. Aiment les expositions ensoleillées.

luteus. A. jaune Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs jaunes, odorantes. Haut. 1^m.

ramosus. A. rameux. (Manque)

ASPRELLA. Voir ASPERELLA.

ASTER**ASTER**

alpinus Δ . Fl. bleu violacé. Le cent. 70 »	8 »	1 »
Plante gazonnante de 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. Mai-Juin.		
amelloides	Le cent. 70 »	8 »
Fl. violet foncé. Haut. 0 ^m 60. Fl. Oct.-Novembre.		
♀ amelloides Perle rose.	11 »	1 30
Fleurs rose pur et franc, de 0 ^m 04 à 0 ^m 05 de diamètre, s'épanouissant en Septembre-Octobre. Haut. 0 ^m 60. Bonne variété pour plates-bandes, corbeilles et massifs.		

ASTER (suite)

♀ Amellus Beauté parfaite. 11 » | 1 30

Très grandes fleurs d'un beau violet foncé. Haut. 0^m 50
à 0^m 60. Très florifère. Fl. Août-Septembre.

Cette variété et les deux suivantes viennent renforcer d'une
façon heureuse la section de l'Aster Amellus si intéressante
par sa floraison relativement précoce (Août-Septembre) et sa
petite taille qui permet de l'utiliser dans la décoration des
rocailles, ainsi que pour l'ornementation des plates-bandes
et la formation de superbes corbeilles ou massifs.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ASTER (suite)

	Les dix. fr. g.	La pièce. fr. c.
ASTER (suite)		
Amellus Belle de Ronsdorf	11 »	1 30
<i>Fleurs de 0^m06 de diamètre, très grandes, violet évêque. Excellente plante pour fleur coupée. — Fl. de Septembre aux gelées. — Haut. 0^m50.</i>		
Amellus Perry's Favourite	11 »	1 30
<i>Obtention anglaise à grandes fleurs d'un beau rose lilacé. Fl. Août-Septembre. Haut 0^m50 à 0^m60.</i>		
Capitaine (Vilm.) (Nouv.)	» »	5 »
<i>Voir page 1.</i>		
cassiarabicus Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>A. Amellus, var. cassubicus. Fleurs violet bleu d'aniline.</i>		
cassiarabicus Fraîcheur (Vilm.) (Nouv.)	» »	3 »
<i>Voir page 1.</i>		
cassiarabicus Gaité (Vilm.) (Nouv.)	» »	3 »
<i>Voir page 1.</i>		
cassiarabicus Soir d'Automne (Vilm.) (Nouv.) Voir page 1	» »	3 »
cassiarabicus hybride varié. Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Belle race hybride à grandes fleurs, coloris variés. L'A. cassiarabicus et ses variétés fleurissent en Août-Sept. Leur hauteur n'excède pas 0^m60.</i>		
Chasteté Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Superbe variété très rameuse, à port pyramidal et à feuillage éricoïde. Petites fleurs innombrables, d'abord blanches passant ensuite au rose très pâle, alors que le disque de jaune devient également rose. Fl. Septembre-Octobre. Hauteur 1^m25. Plantes-bandes et bouquets.</i>		
cordifolius elegans Le cent. 100 »	11 »	1 30
<i>Très abondantes petites fleurs lilas clair disposées en panicules très rameuses, légères et gracieuses. Haut. 0^m80. — Floraison Septembre-Octobre. Recommandable pour bouquets.</i>		
cordifolius Idéal	11 »	1 30
<i>Fleurs petites, bleu clair, disposées en longues panicules rameuses, légères et très gracieuses. Floraison Août à Octobre. Hauteur 1^m. Plantes-bandes et bouquets.</i>		
cordifolius rose tendre Le cent. 100 »	11 »	1 30
<i>Fleurs petites, rose lilacé, réunies en panicules légères et élégantes. Floraison Août-Septembre. Hauteur 0^m70. Plantes-bandes et bouquets.</i>		
Datschi Le cent. 100 »	11 »	1 30
<i>Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardive, de fin Octobre en Décembre. Haut. 1 m. Plantes-bandes et bouquets.</i>		
diplostephioides Δ Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0^m25 à 0^m45. — Fl. Mai-Juin. — Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.</i>		

ASTILBE

Les Astilbes sont des plantes très décoratives qui se prêtent fort bien à la décoration, soit en sujets isolés, en plates-bandes ou en massifs; leurs longues panicules de fleurs plus ou moins serrées, suivant les variétés, conviennent particulièrement à la formation des bouquets.

Arendsi Cérés ±	13 »	1 50
<i>Fleurs d'un beau rose lilas brillant, en fortes panicules un peu serrées, s'épanouissant dès la fin de Juillet et en Août. Superbe plante de 0^m80 à 1^m de haut.</i>		
Arendsi Reine des lacs ±	13 »	1 50
<i>Grandes panicules de fleurs rose saumoné d'un coloris particulier et distinct. Haut. 0^m80 à 1 m. — Fl. Juillet-Août.</i>		
Arendsi Rosa Perle ±	13 »	1 50
<i>Panicules de fleurs d'un magnifique coloris rose, ayant quelque analogie avec de petites perles. Haut. 0^m70 à 0^m80. — Floraison Juin-Juillet.</i>		

ASTER (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ASTER (suite)		
double Beauty of Colwall (novæ-angliæ). Le cent. 100 »	11 »	1 30
<i>Nouvelle obtention, à fleurs d'un magnifique bleu lavande, composées d'un très grand nombre de ligules supportées par des tiges érigées et branchues d'environ 1^m20 de haut. — Fl. Septembre-Octob. — Acquisition de la plus haute valeur; une des premières variétés à fleur double du genre Aster.</i>		
Ibericum ultramarin (Nouv.)	» »	3 »
<i>Voir page 1.</i>		
J. S. Baker (Nouv.) Voir page 1.	» »	5 »
Linosyris. Fleurs jaunes en corymbes serrés. 11 »	11 »	1 30
<i>Haut. 0^m60. — Fl. Août-Sept. — Très distinct.</i>		
Nancy Le cent. 100 »	11 »	1 30
<i>C'est la deuxième variété à fleurs semi-doubles. Elles sont aussi grandes et à ligules aussi nombreuses que celles de l'A. Beauty of Colwall et d'un joli coloris rose lilacé vif. Haut. 0^m80 à 1^m. Floraison en Septembre-Octobre. Très distinct et recommandable.</i>		
novæ-angliæ. Fleurs violettes. Le cent. 70 »	8 »	1 »
novæ-angliæ roseus. Fl. rouges. Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Plantes de 1^m à 1^m30, fleurissant fin-Septembre et en Octobre et convenant particulièrement pour massifs, groupes, ainsi que pour la confection des bouquets.</i>		
novæ-belgiæ Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Fl. bleu lilacé. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Août-Septembre.</i>		
novæ-belgiæ albus Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Fl. blanches. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Août-Septembre.</i>		
novæ-belgiæ climax Le cent. 100 »	11 »	1 30
<i>Très grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de plus de 0^m05, étagées tout le long des rameaux en longues panicules pyramidales. — Fl. fin Septembre-Octobre. — Variété hors ligne. Plante précieuse pour la fleur coupée. Plantes-bandes, bouquets. Haut. 1^m50.</i>		
novæ-belgiæ St-Egwin. Le cent. 100 »	11 »	1 30
<i>Fleurs très nombreuses d'un coloris rose d'une extrême fraîcheur. Superbe variété pour plates-bandes et bouquets. Haut. 0^m90. — Fl. Août-Septembre.</i>		
ptarmicoides Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m50. — Fl. Août-Sept.</i>		
ptarmicoides à fleur-jaune (Vilm.) (Nouv.)	» »	2 »
<i>Voir page 1.</i>		
Thompsoni	11 »	1 30
<i>Plante de 0^m60 de haut, produisant dès Juillet jusqu'en Septembre de superbes fleurs larges de 3 cent., d'un magnifique bleu tendre. Très recommandable.</i>		
umbellatus Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Très distinct par ses tiges simples se ramifiant seulement au sommet pour former un vaste corymbe de fleurs blanches s'épanouissant d'Août en Septembre. Haut. 1^m à 1^m50.</i>		
vivace varié Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées. Haut 0^m80 à 1^m 40. — Fl. Août-Oct.</i>		

ASTILBE (suite)

Arendsi Vénus ±	13 »	1 50
<i>Fleurs d'un beau coloris rose pourpre, en fortes panicules s'épanouissant en Juillet-Août. Hauteur 0^m75 à 1 mètre.</i>		
Davidii ± Le cent. 120 »	13 »	1 50
<i>Grande et belle plante vivace. Haut. 1 mètre et plus. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres. — Fl. Juillet-Août.</i>		
grandis ± Le cent. 120 »	13 »	1 50
<i>Se distingue de l'A. Davidii par ses longues panicules aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. Plante vigoureuse, atteignant 1^m de haut. — Fl. Juillet-Sept.</i>		
hybrida rubella ±	13 »	1 50
<i>Plante remarquable, bien ramifiée, ne dépassant pas 0^m80 de hauteur et donnant de nombreuses panicules plumeuses d'un joli coloris rose carné. — Fl. Juin-Août.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c.

ASTILBE (suite)

- hybrida rutilans ± 13 » | 1 50
Coloris tout à fait nouveau pour le genre. Rose carminé au début de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à complet épanouissement. Haut. 0^m80. — Fl. juin-Août.
- nuée rose ± 13 » | 1 50
Panicules bien érigées, garnies de fleurs d'un beau rose lilacé. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. juillet-Août.
- plumet neigeux ± 13 » | 1 50
Fleurs blanches en panicules compactes. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. juillet-Août.
- ♀ rivularis Moerheimi ± 13 » | 1 50
Amélioration de l'Astilbe rivularis, se recommandant par la grâce et l'élégance de ses énormes panicules composées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1^m de haut., fleurissant en juillet-Août.
- solférino ± 13 » | 1 50
Fleurs magenta violacé, en très fortes panicules d'un bel effet décoratif. Hauteur 0^m80 à 1 mètre. Fl. juillet-Août.
- Taqueti (Vilm.) ± 13 » | 1 50
Cette nouvelle espèce, introduite de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, forme une touffe basse et compacte, atteignant environ 0^m80 de hauteur, à feuillage abondant, velu, résistant bien à la chaleur; fleurs lilas rougeâtre vif, disposées en fortes panicules longues de 0^m30 à 0^m40. Fl. en juillet.

ATHYRIUM. Athyrion. FOUGÈRE.

Filix-fœmina. Fougère femelle (type).

Le cent. 240 » 27 » | 3 »

Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle. Tout aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Frondes d'environ 0^m40 de longueur.

ATROPA Belladonna. Voir BELLADONE.

AUBRIETIA. Aubriétie.

Les Aubrietia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin, sont à recommander pour bordures, rocailles ou tapis fleuris. Haut. 0^m10 à 0^m15.

- deltoidea ⊕Δ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs purpurines.
- deltoidea Docteur Mules ⊕Δ 8 » | 1 »
Variété à grandes fleurs d'un beau violet évêque pourpre.
- deltoidea Leichtlinii ⊕Δ . Fleurs rose vif. . . 8 » | 1 »
- deltoidea H. Marshall ⊕Δ 8 » | 1 »
Fleurs larges, pourpre violacé.
- deltoidea Moerheimi ⊕Δ . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs rose tendre, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.
- Lavender ⊕Δ 8 » | 1 »
Variété à coloris lavande. Floraison de longue durée.
- purpurea ⊕Δ . Fleurs pourpres. 8 » | 1 »

AUNÉE. Voir INULA.

AURICULE. Primula Auricula.

variée ⊕Δ Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Coloris divers : bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune orangé, chamois, etc. etc.; pétales souvent lisérés d'une teinte plus claire; ail blanc ou jaunâtre. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Avril-Mai. — Remontent parfois à l'Automne.

Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées.

BALISIER. Voir CANNAS FLORIFÈRES, pages 11 à 14.

BAPTISIA. Podalyre.

australis. P. de la Caroline ± 10 » | 1 20

Fleurs en longues grappes élégantes d'un coloris bleu tendre. Haut. 0^m90 à 1^m50. — Fl. de fin Mai à juillet. — Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.

BARBE-DE-BOUC. Voir SPIRÆA ARUNCUS.

BEGONIA tuberculeux. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 74.

Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c.

BELLADONE. Atropa Belladonna.

officinale ⊕ Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Plante de 1^m à 1^m20 environ; fleurs assez grandes, d'un pourpre obscur veiné de brun. — Fl. juin-juillet. — Cultivée principalement pour la pharmacie.

BELLIUM minutum Δ . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Composée à fleurs blanches et disque jaune, pour rochers, talus à exposition ensoleillée. Haut. 0^m10. — Fl. juin-Sept.

BENOITE. Geum.

écarlate. G. coccineum. Fleur rouge cocciné. 11 » | 1 30

Floraison Été. — Haut 0^m40 à 0^m50.

écarlate double Mrs Bradshaw.

Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Extrêmement florifère, cette belle variété donne, pendant tout l'été, de grandes fleurs (les plus grandes du genre) d'un coloris rouge feu très brillant. Haut. 1^m20.

♀ écarlate semi-double à grande fleur.

Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Plante de 0^m40 à 0^m50, donnant d'Avril à Juin de folies fleurs rouge cocciné parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.

♀ Heldreichii splendens ⊕ 11 » | 1 30

Grandes fleurs rouge orange, d'Avril en juillet. Haut. 0^m20 à 0^m30. Bordures, plates-bandes et corbeilles.

BERBERIS. Épine-Vinette.

subcaulialata ± 22 » | 2 50

Introduit de la Chine par les soins de M. Maurice L. de Vilmorin, ce nouveau Berberis, proche voisin du B. Wilsonæ, forme comme lui un buisson nain, très rameux, étalé, à petit feuillage glauque, persistant. Fleurs jaune d'or très abondantes en Avril. Fruits ressemblant à de petites perles, passant du vert au rose vif en Octobre-Novembre. Hauteur 0^m60 à 0^m80. Massifs, sujets à isoler, rocailles, etc.

Yunnanensis ± (Nouv.) Voir page 1 . . 36 » | 4 »

Wilsonæ 22 » | 2 50

Espèce nouvelle de la Chine. Arbuste nain, très ramifié, épineux, feuilles petites très rapprochées. Les fleurs sont d'un riche jaune d'or, mais le principal attrait de cette nouveauté réside dans la coloration cramoisie de ses fruits persistants, très abondants à l'automne.

BETONICA. Bétoine.

grandiflora Δ 8 » | 1 »

Fleurs rouges. Haut. 0^m50. — Fl. juin-Septembre.

officinalis rosea ⊕ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépues; tiges florales raides, nombreuses, terminées par un épi compact de jolies fleurs rose frais. — Fl. juin-juillet. — Haut. 40 cent.

BIDENS dahlioides varié. Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Fleurs blanches, rosées ou roses.

Plante vivace et tuberculeuse, formant de jolies touffes basses et compactes, à feuillage divisé. — Fl. de juillet aux gelées. Plates-bandes, massifs et bouquets. Haut. 0^m40.

BIGNONIA

grandiflora (Tecoma grandiflora) § (L). . 36 » | 4 »

(Jasmin de Virginie.)

Sarmenteux, grimpant, de 3 à 4 mètres. Fleurs longues rouge cinabre, disposées en grappes. — Fl. juillet-Août.

BOCCONIA

Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage qui fait un très bel effet; plantes à réunir en massifs ou à grouper en petit nombre sur les pelouses.

♀ japonica ± Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs blanches à reflets rosés. Haut. 1^m25 à 2^m. — Fl. juillet-Août. — Feuillage à revers blanchâtre.

♀ microcarpa ± 11 » | 1 30

Feuilles plus amples, plus glauques, inflorescence très gracieuse et très élégante. Fleurs blanc crème. Haut. 2^m et plus. — Fl. juillet-Août.

BOIS-GENTIL. Voir DAPHNE MEZEREUM ALBUM

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
BOLTONIA		
<i>Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.</i>		
asteroides. Fleurs nombreuses, blanc rosé.	8 »	1 »
<i>Haut. 1^m40. — Fl. Juillet-Septembre.</i>		
♀ glastifolia.	Le cent. 70 »	8 » 1 »
<i>Fleurs blanc carné à disque jaunâtre. Haut. 2^m et plus. — Fl. Août-Sept. — Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1^m de diamètre et plus.</i>		
♀ latisquama	Le cent. 70 »	8 » 1 »
<i>Capitules à ligules rosées ou lilas clair, dépassant 0^m02 de diamètre. Haut. 1^m30. — Fl. Juillet-Sept.</i>		
BONNET D'ÉVÊQUE. Voir EPIMEDIUM ALPINUM.		
BOULE AZURÉE. Voir ECHINOPS.		
BOUSSINGAULTIA baselloides § (H)		
tubercules.	Le cent. 24 »	3 » » 40
<i>Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide; beau feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre.</i>		
BOUTON D'ARGENT. Voir RANUNCULUS ACONITIFOLIUS FLORE PLENO.		
BOUTON-D'OR. Voir RANUNCULUS ACRIIS FLORE PLENO.		
BRODIAEA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
BRUYÈRE. Voir ERICA.		
BUDDLEIA		
Colvillei	22 »	2 50
<i>Arbrisseau dressé, à rameaux forts, feuilles amples, longues, tomenteuses, d'un vert glauque en dessous. Grandes panicules de fleurs roses à gorge plus claire. — Fl. de Juillet en Septembre. — Haut. 3 à 4 mètres.</i>		
macrostachya yunnanensis ±	22 »	2 50
<i>Du même groupe que le B. variabilis et voisin du B. nivea dont il a la teinte blanche des rameaux et de la face inférieure des feuilles. Il s'en distingue par ses fleurs plus belles, mauve tendre, exceptionnelles par leur parfum très agréable, disposées en gros épis allongés. Floraison de Juillet à Octobre. Hauteur 1^m50 à 3 mètres.</i>		
variabilis magnifica ±	Le cent. 130 »	14 » 1 60
<i>Splendide forme du Buddleia variabilis, récemment introduite de la Chine centrale; se distingue du type par ses inflorescences beaucoup plus fortes, d'un violet pourpré plus foncé. — Fl. de Juillet à Octobre. — Bel arbuste touffu, ne dépassant pas 2^m de haut; grands massifs pittoresques ou sujets isolés.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
BUGLOSSE. Anchusa.		
<i>Ces plantes, de 1^m20 à 1^m50, fleurissent en Mai-Juillet et contribuent à la décoration des plates-bandes, des corbeilles et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur floraison, on en obtient une seconde encore appréciable.</i>		
♀ d'Italie à grande fleur, var. de Dropmore.	Le cent. 100 »	11 » 1 30
<i>Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.</i>		
d'Italie Opale	Le cent. 100 »	11 » 1 30
<i>Fleurs bleu opale tendre très particulier, coloris nouveau.</i>		
BUIS. Buxus.		
nain, pour bordures ☉. Les 10 bottes 72 » ; la botte 8 ».		
<i>Livrable d'Octobre en Avril; chaque botte peut garnir environ 20 m. de bordure.</i>		
BUPHTHALMUM grandiflorum Δ	8 »	1 »
<i>Fleurs jaunes à disque central plat, brunâtre. Haut. 0^m50. — Fl. Juillet-Août. — Rochers, plates-bandes, bouquets.</i>		
CALADIUM. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL, CAT. D'OGNONS A FLEURS et la liste spéciale pour les espèces de serre.		
CALCÉOLAIRE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.		
CALIMERIS incisa	Le cent. 70 »	8 » 1 »
<i>Fleurs blanches à centre jaune. Haut. 0^m50 — Fl. Juin-Septembre. — Pour fleurs coupées.</i>		
CALLA. Voir Richardia au CATALOGUE GÉNÉRAL.		
CALTHA. Souci d'eau.		
palustris ☉	16 »	1 80
<i>Fleurs jaunes. Haut. 0^m20 à 0^m35.</i>		
polypetala ☉	20 »	2 25
<i>Distinct du C. palustris par l'ampleur de son feuillage. Planté en caisses ou paniers élevés au niveau de l'eau, il forme un des plus beaux ornements pour le bord des bassins et le milieu des pièces d'eau. Cultivé en toute bonne terre fraîche non submergée; sa floraison est souvent plus belle. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Avril-Mai.</i>		
CALYSTEGIA. Liseron.		
pubescens flore pleno § (H)	11 »	1 30
<i>Fleurs rose tendre se succédant de Mars à Septembre. Plante grimpante, précieuse pour garnir les murs, treillages, troncs d'arbres, etc.</i>		
CAMOMILLE des pharmaciens (Camomille romaine). Voir ANTHEMIS nobilis flore pleno.		

CAMPANULES. Campanula.

CAMPANULE		
à grande fleur bleue. Platycodon grandiflorum.	Le cent 100 »	11 » 1 30
à grande fleur blanche	Le cent 100 »	11 » 1 30
<i>Fl. Juin-Août. — Haut. 0^m50 à 0^m60. Plates-bandes, corbeilles.</i>		
à grande fleur naine bleue. Platycodon Mariesii ☉ Δ	Le cent 100 »	11 » 1 30
<i>Fl. Juin-Août. — Haut. 0^m20 à 0^m30. Bordures, rocailles.</i>		
alliariaefolia	8 »	1 »
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m45 à 0^m60. — Fl. Juin-Juillet.</i>		
cæspitosa ☉ Δ. Fleurs bleues.	8 »	1 »
cæspitosa alba ☉ Δ. Fleurs blanches	8 »	1 »
<i>Charmanes petites plantes de 0^m10 à 0^m15 de haut. — Fl. Mai-Août. — Rocailles. Forment de très folies potées, à condition de drainer parfaitement le fond des pots.</i>		
♀ carpatia ☉ Δ. Fleurs bleues. Le cent 70 »	8 »	1 »
carpatia alba ☉ Δ	Le cent 70 »	8 » 1 »
<i>Fleurs blanches.</i>		

CAMPANULE (suite)		
garganica ☉ Δ	8 »	1 »
<i>Jolie espèce basse, touffue; à feuillage denté, vert foncé, persistant. Fleurs bleu clair, en grappes feuillées, très abondantes de Mai en Juillet. Haut. 0^m10 à 0^m15. Convient bien pour rocailles, talus et bordures.</i>		
garganica hirsuta Δ	8 »	1 »
<i>Curieuse petite espèce de 0^m10 à 0^m15 de haut, à fleurs bleu clair. Rocailles au nord ou à l'est. — Fl. Juin-Juillet.</i>		
glomerata dahurica	8 »	1 »
<i>Fleurs bleu foncé, réunies en gros bouquets. — Fl. Mai. — Haut. 0^m30 à 0^m50. — Parties sèches des rocailles, plates-bandes et bouquets.</i>		
glomerata superba	8 »	1 »
<i>Fleur bleu violet très foncé. — Fl. en Mai. — Haut. 0^m50. Partie sèche des rocailles. Plates-bandes et bouquets.</i>		
grandis	8 »	1 »
<i>Fleurs bleues. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. 0^m60 à 0^m90.</i>		
grandis alba	8 »	1 »
<i>Grandes fleurs blanc pur. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Août. La Campanule grandis et sa variété blanche, réussissent à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.


CAMPANULES. Campanula (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CAMPANULE (suite)		
istriaca Δ Le cent 70 » 8 » 1 »		
<i>Très jolie Campanule nouvelle, originaire de l'Istrie, formant des touffes basses très compactes à feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes feuillées étalées, ou retombantes, très abondantes, en Mai-juin. Haut. 0^m15. Plante rustique très recommandable pour rocailles, vieux murs ou même en potées.</i>		
latifolia alba Δ ± 8 » 1 »		
<i>Fleurs blanches en longues grappes spiciformes apparaissant de juin-juillet en Août. Hauteur 0^m50 à 0^m80. Plates-bandes et corbeilles.</i>		
latifolia macrantha ± 8 » 1 »		
<i>Fleurs bleu violacé. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juin. — Plates-bandes, corbeilles, touffes isolées. Vient bien à l'ombre.</i>		
muralis. Voir C. Portenschlagiana.		
♀ persicifolia Le cent 80 » 9 » 1 10		
<i>Fleurs bleues.</i>		
persicifolia alba Le cent 80 » 9 » 1 10		
<i>Fleurs blanches.</i>		
persicifolia alba plena . . . Le cent 80 » 9 » 1 10		
<i>Fleurs blanches, doubles. Plante de tenue parfaite.</i>		
persicifolia caerulea plena . Le cent 80 » 9 » 1 10		
<i>Fleurs bleues doubles.</i>		
<i>Les Campanules persicifolia sont des plantes de 0^m40 à 0^m60 de haut, fleurissant en juin-juillet. Réussissent bien à l'ombre et font bel effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.</i>		
Portenschlagiana Δ. C. muralis 8 » 1 »		
<i>Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage, se couvrant, en juin-juillet, de nombreuses grappes de très jolies fleurs bleu foncé. Rocailles, talus et vieux murs.</i>		


CAMPANULE (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pyramidalis Δ. <i>Fleurs bleues.</i> Le cent. 120 » 13 » 1 50		
pyramidalis alba Δ. Le cent. 120 » 13 » 1 50		
<i>Fleurs blanches.</i>		
<i>Grandes plantes de 1^m20 à 2^m, fleurissant de juin-juillet à Septembre. Conviennent admirablement pour l'ornementation des plates-bandes à exposition chaude et en sols légers et pierreux. Craignent l'humidité et gèlent facilement en terres riches. Les Campanules pyramidales se prêtent bien à la culture en pots ou pour rocailles.</i>		
pyraversi Δ 13 » 1 50		
<i>Très bel hybride des C. pyramidalis et C. versicolor, moins haut et plus rameux que la Campanule pyramidale, à fleurs plus grandes, d'un joli bleu clair à centre plus foncé. Haut. 0^m80. Floraison en juillet-Août et souvent de nouveau à l'automne. Très précieuse pour bouquets. La plante résiste bien à l'humidité hivernale. Ornement des plates-bandes et rocailles.</i>		
pyraversi alba Δ (Nouv.) » » 3 »		
<i>Voir page 1.</i>		
Trachelium flore pleno. C. gantelée à fleurs doubles Δ 8 » 1 »		
<i>Fleurs bleu clair, doubles. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, talus, rocailles.</i>		
turbinata Isabelle ⊗ Δ. Le cent. 120 » 13 » 1 50		
<i>Plante très florifère, en touffes atteignant 0^m30 de hauteur; fleurs d'un joli coloris bleu intense. La plus belle des Campanule turbinata. Fl. Juin-Septembre. — Bordures.</i>		
turbinata White Star ⊗ Δ Le cent. 120 » 13 » 1 50		
<i>Grandes fleurs blanches. — Fl. Juin-Septembre. Hauteur 0^m20 à 0^m30. Plates-bandes, bordures, corbeilles et potées.</i>		
Van Houttei Δ (Nouv.) Voir page 1 . . . » » 3 »		

CANNAS FLORIFÈRES

 **TRÈS IMPORTANT.** — Les variétés précédées d'un * ne seront livrables qu'à partir du 15 Mai.

Les autres variétés seront fournies en rhizomes à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; elles seront ensuite livrables en végétation à partir du 15 Mai.

 Les Cannas livrés en rhizomes doivent, dès réception, être mis dans une terre saine et conservés à l'abri de la gelée jusqu'à la mise en végétation; celle-ci a lieu de Février en Avril sur couche chaude ou en serre (15 à 25 degrés centigrades). Mettre en place en Mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Dès réception des Cannas en végétation, les planter à demeure ou, si ce n'est pas possible, les mettre en pépinière d'attente. — Les Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent; il leur faut une terre riche, et des arrosages copieux pendant l'été.

En nous faisant la demande de CANNAS, il n'est pas nécessaire de nous indiquer le nom des variétés que l'on désire recevoir; il suffit de nous désigner simplement le **numéro d'ordre** qui précède le nom de ces variétés, en ayant toutefois bien soin de spécifier qu'il s'agit de CANNAS.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

Le nombre des variétés de Cannas augmentant sans cesse, nous sommes amenés à être de plus en plus sévères pour l'adoption de variétés nouvelles. Celles que nous offrons ci-après sont choisies parmi les meilleurs grains que nous ayons obtenus.

HAUTES NOUVEAUTÉS

La pièce fr. 15 »

*142 Charge (Vilm.). — Feuillage vert foncé, hampes et bractées légèrement violacées. Fleur extra grande, bien ouverte, pétales larges et arrondis, rouge ponceau unicolore. Plante de toute première valeur. Hauteur 0^m90.

*231 Assaut (Vilm.). — Feuillage, hampes et bractées brun violacé. Fleur de première dimension, bien ouverte et à pétales arrondis, rouge écarlate unicolore. Fleur atteignant 17 à 18 cent. de diamètre. Plante florifère, d'une tenue parfaite, de premier mérite. Hauteur 1^m30.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN (suite)

NOUVEAUTÉS

Collection de 6 variétés, à notre choix. fr. 55 » | La pièce. fr. 10 »

- *110 **Combat** (Vilm.). — Feuillage dressé, vert clair, hampes et bractées vertes. Epis bien garnis de fleurs moyennes, rouge saturne marbré plus foncé et légèrement marginé de jaune sur les bords. Plante très florifère. Hauteur 0^m90.
- *127 **Bataille** (Vilm.). — Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées brunes. Epis de forte dimension donnant de grandes fleurs rouge garance avec un léger reflet; labelle inférieur taché de jaune.
Plante de très bonne tenue et très florifère, recommandable pour grands massifs. Hauteur 1^m20.
- *131 **Riposte** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes; très grande fleur bien ouverte, rouge saumoné marbré de rouge orangé. Plante très vigoureuse et de grand effet. Hauteur 1^m20.
- *137 **Escarmouche** (Vilm.). — Feuillage vert clair, hampes légèrement violacées. Epis bien garnis de fleurs de couleur vieux rose rougeâtre légèrement marginé de jaune sur le bord des pétales. Plante tout à fait naine, de bonne tenue et très recommandable pour bordures de grands massifs. Hauteur 0^m70.
- 175 **Succès** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis très garnis de grandes fleurs à pétales légèrement ondulés, jaune d'auréoline très légèrement pointillé de rose violacé.
Cette variété mise en bordure de cannas rouge produit le plus merveilleux contraste. Hauteur 0^m75.
- 235 **Triomphe** (Vilm.). — Feuillage bronzé, hampes et bractées brunes. Epis bien garnis, très grandes fleurs à pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Coloris brillant.
Plante vigoureuse, florifère et de tenue parfaite. Haut 1^m.
- 240 **Vainqueur** (Vilm.). — Feuillage bronze, hampes et bractées brunes. Epis élanés portant de grandes fleurs bien ouvertes d'un riche coloris rouge vermillon.
Plante vigoureuse, très florifère et décorative à tous points de vue. Hauteur 1^m10.
- 130 **Victoire** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées légèrement violacées. Epis garnis, fleurs de la plus grande dimension, atteignant 18 cent. de diamètre, d'un joli coloris rose bégonia, labelle du centre maculé de jaune. Excessivement florifère, vigoureux et de bonne tenue. Hauteur 1^m20.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

1^{re} SÉRIE

Collection de 6 variétés, à notre choix. fr. 16 » | La pièce. fr. 3 »

- 98 **Quand même** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis très garnis et ramifiés. Fleur grande, coloris brillant, rouge cardinal, labelle inférieur quelquefois piqué de jaune.
Plante de bonne tenue et très florifère, recommandable pour massifs. Hauteur 1^m20.
- 100 **En avant** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vert clair. Epis de grandes dimensions. Fleur particulièrement grande, jaune indien complètement piqué et tigré de rouge saturne.
Plante de grand effet décoratif. Hauteur 1^m30.
- 104 **Qui-vive** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes violacées, bractées vertes. Epis légers. Fleur grande, bien ouverte, fortement tigrée de carmin sur fond crème. Coloris tout à fait nouveau. Plante vigoureuse et de bonne tenue. Hauteur 1^m40.
- 124 **Mieux encore** (Vilm.). — Feuillage vert, dressé. Grands épis légers. Grande fleur à pétales allongés, jaune de cadmium; le centre est de couleur rouge écarlate se dégradant en lignes jusqu'au milieu des pétales. Plante remarquable et de grand effet. Hauteur 1^m40.
- 165 **Gloire** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées légèrement violacées. Très grande fleur à pétales arrondis, rouge feu panaché de rouge garance.
Plante vigoureuse, de bonne tenue et de grand effet décoratif. Hauteur 0^m90.
- 169 **Libération** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Fleurs moyennes à pétales arrondis, jaune coq de roche légèrement panaché de rouge feu sur le labelle inférieur.
Plante excessivement florifère et particulièrement recommandable pour massifs. Hauteur 0^m70.
- 180 **Revanche** (Vilm.). — Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées violacées. Epis légers portant de grandes fleurs rouge groseille à reflets velouté foncé. Coloris très intense et tout à fait nouveau. Hauteur 0^m75.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

2^e SÉRIE

Collection de 6 variétés, à notre choix. fr. 11 » | La pièce. fr. 2 »

- 15 **Aigle** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées brunes. Fleur rouge ponceau. Hauteur 1^m20.
- 43 **Matador** (Vilm.). — Fleur grande à pétales arrondis, rouge garance marbré de rouge cerise. Hauteur 1^m30.
- 66 **Philadelphie** (Vilm.). — Fleur rouge vermillon. Haut. 1^m30.
- 69 **Corrida** (Vilm.). — Feuillage vert clair, hampes et bractées vertes. Fleurs de grandes dimensions jaune gomme gutte avec de larges stries ocre de Ru; labelle inférieur panaché et taché de rouge capucine. Hauteur 1^m30.
- 111 **Oiseau de Feu** (Vilm.). — Feuillage vert, très étoffé; les épis bien fournis, portent des fleurs de grandes dimensions, d'un coloris très riche et brillant, rouge cardinal unicolore. Floraison prolongée. Hauteur 1^m10.
- 114 **Danube** (Vilm.). — Fleur rouge tomate. Hauteur 1^m.
- 115 **Orientale** (Vilm.). — Feuillage vert clair, hampes et bractées vertes. Epis très garnis. Fleur grande, jaune soleil obscurément tigré de rouge capucine. Hauteur 1^m30.
- 117 **Sheherazade** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis de belle tenue. Fleur grande à pétales allongés, rose églantine. Coloris d'une extrême fraîcheur. Hauteur 1^m40.
- 120 **Prince Igor** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Très grande fleur, rouge feu finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré jaune. Plante de grand effet. Hauteur 1^m10.
- 121 **Pourquoi pas** (Vilm.). — Feuillage vert glacé, hampes et bractées vertes. Epis compacts. Grande fleur à pétales ondulés, rouge cocciné lavé de rouge vermillon, très légèrement liséré jaune, labelle inférieur panaché de jaune. Plante très florifère. Hauteur 1^m.

CANNAS FLORIFÈRES (suite)

CANNAS FLORIFÈRES SÉRIE GÉNÉRALE

BELLES VARIÉTÉS ASSORTIES SUIVANT LE COLORIS DU FEUILLAGE ET LA HAUTEUR

Variétés prises dans cette série:

Livrables en rhizomes à partir de Nov ^{bre} .		<i>Le cent</i> (d'une même var. p ^r 20 au moins) 90 »		<i>Les dix</i> (d'une même var.) 10 »		<i>La pièce</i> 1 20	
En mélange (<i>sans noms</i>).		<i>Le cent</i> (pour 20 au moins) . . . 70 »		<i>Les dix</i> 8 »		<i>La pièce</i> 1 »	
Collection de 50 variétés à notre choix 50 »		Collection de 12 variétés à notre choix 13 »					
— 25 — 26 »		— 6 — 6 50					

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.		Le cent (d'une même var. pr 20 au moins) 120 »		Les dix (d'une même var.) 13 »		La pièce 1 50	
En mélange (sans noms)		Le cent (pour 20 au moins) . . . 100 »		Les dix. 11 »		La pièce 1 30	
Collection de 50 variétés à notre choix 63 »		Collection de 12 variétés à notre choix 16 »					
— 25 — 32 »		— 6 — 8 »					

Nous avons groupé les variétés de Cannas en deux séries, d'après la nuance générale de leur feuillage, ce qui, avec l'indication des dimensions qui les accompagne, en facilitera le choix et l'emploi.

À moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

FEUILLAGE VERT

- 1 Le Charlemagne (Vilm.). — Fleur jaune indien mou-
cheté rouge capucine. Hauteur 1^m.
- 2 M. Louis Bouchacourt. — Fleur jaune de chrome citron
piqueté rouge orangé. Hauteur 1^m.
- 4 Louisiane (Vilm.). — Fleur rouge feu légèrement mou-
cheté plus foncé, finement et irrégulièrement liséré jaune.
Hauteur 0^m80.
- 5 Flamme (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées
brunes. Fleur rouge ponceau. Hauteur 0^m90.
- 6 Le Gaulois (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées
brunes. Fleur rouge saturne. Hauteur 0^m70.
- 10 Comtesse de Sartoux Thorenc (Vilm.). — Fleur jaune
de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 0^m80.
Pour bordures de grands massifs.



Cannas florifères

- 11 Comtesse de Breteuil. — Fleur rose saumoné piqueté
carmin. Hauteur 1^m10.
- 14 L'Éléna (Vilm.). — Fleur rouge saturne veiné rouge feu,
légèrement liséré jaune. Hauteur 1^m20.
- 22 Auvours (Vilm.). — Fleur carmin de garance foncé. Hau-
teur 0^m70.
- 23 Cliviæflora. — Fleur jaune soleil lavé, pointillé et strié
carmin. Hauteur 1^m20.
- 25 Incendie (Vilm.). — Fleur rouge feu liséré jaune de
chrome citron. Hauteur 1^m.
- 27 La Manche (Vilm.). — Fleur rouge ponceau liséré jaune.
Hauteur 1^m10.
- 30 Fanion (Vilm.). — Fleur rose saumoné veiné et pointillé
carmin. Hauteur 0^m90.
- 35 Aurea (Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron. Hau-
teur 1^m20.
- 37 Drapeau (Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron forte-
ment moucheté et nuancé rouge feu. Hauteur 1^m10.
- 38 Junon (Vilm.). — Fleur jaune indien piqueté carmin.
Hauteur 1^m20.
- 39 Souvenir de M. Henry de Vilmorin (Vilm.). —
Fleur jaune indien nuancé carmin au centre. Hauteur 0^m60.
- 40 Reine Charlotte. — Fleur rouge vermillon irrégulière-
ment et largement bordé jaune citron. Haut 0^m50.
- 44 Papa Nardy. — Fleur rouge géranium. Hauteur 0^m80.
- 47 Méridien (Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron
piqueté rouge cardinal. Hauteur 1^m.
- 51 Épervier (Vilm.). — Fleur jaune canari fortement mou-
cheté rose. Hauteur 1^m.
- 55 Espada (Vilm.). — Carmin de garance très éclairé,
piqueté et ligné de carmin de cochenille; labelle inférieur
laque carminée. Hauteur 1^m20.
- 56 Amiral Avellan (Vilm.). — Fleur jaune citron pointillé
rouge orangé. Hauteur 0^m60.
- 57 Pollux (Vilm.). — Fleur rouge vermillon liséré jaune
citron. Hauteur 0^m80.
- 62 Ouma (Vilm.). — Fleur grande, jaune abricot passant
au rose saumoné. Hauteur 1^m30.
- 67 Souvenir de M^{me} Crozy. — Fleur jaune citron forte-
ment lavé et moucheté rouge cerise. Hauteur 1^m.
- 68 Guadalquivir (Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron
marbré jaune soleil et lavé de carmin. Hauteur 0^m70.

CANNAS FLORIFÈRES (suite)

FEUILLAGE VERT (suite)

- 70 **Horizon** (Vilm.). — Fleur rose de carthame veiné plus foncé, liséré jaune. Hauteur 1^m.
- 71 **Vautour** (Vilm.). — Fleur rouge garance passé, veiné plus foncé, légèrement liséré jaune. Hauteur 1^m.
- 73 **Antoinette** (Vilm.). — Grande fleur jaune de chrome fortement piqueté de rouge feu. Hauteur 1^m40.
- 75 **Monoplan** (Vilm.). — Fleur rouge capucine légèrement panaché de jaune au centre. Hauteur 1^m30.
- 78 **Brahma** (Vilm.). — Fleur très grande, rouge feu unicolore. Plante de grand effet. Hauteur 1^m20.
- 79 **Niémén** (Vilm.). — Fleur blanc ambré présentant quelques légères ponctuations roses. Hauteur 1^m.
- 83 **Vichnou** (Vilm.). — Fleur grande, rouge cerise légèrement marbré de rouge sang. Hauteur 1^m30.
- 85 **Comte de Bouchaud**. — Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 1^m10.
- 86 **Aviation** (Vilm.). — Epis bien garnis. Fleur grande, rouge vermillon unicolore. Haut. 1^m50.
- 88 **Gypaète** (Vilm.). — Fleur rouge feu. Hauteur 1^m.
- 89 **Rep** (Vilm.). — Fleur grande, carmin de garance. Haut. 1^m30.
- 92 **Banderille** (Vilm.). — Fleur grande, à pétales arrondis, jaune citron strié de carmin de cochenille. Hauteur 1^m20.
- 95 **Pasteur**. — Fleur carmin de garance. Hauteur 1^m.
- 96 **Apogée** (Vilm.). — Fleur jaune nankin veiné carmin et dégradé jaune au pourtour et au centre. Hauteur 0^m60.
- 108 **Orphée** (Vilm.). — Fleur jaune indien lavé et piqueté jaune abricot. Hauteur 0^m90.
- 116 **Carnaval** (Vilm.). — Fleur d'un joli coloris saumon légèrement nuancé de rose carminé et finement bordé de jaune. Hauteur 1^m20.
- 118 **Armide** (Vilm.). — Fleur carmin de garance finement marbré plus foncé. Hauteur 1^m50.
- 159 **Amazone** (Vilm.). — Fleur rouge minium légèrement bordé jaune canari. Hauteur 0^m80.

FEUILLAGE BRUN

- 201 **Abricoté** (Vilm.). — Fleur jaune nankin lavé jaune abricot. Hauteur 1^m10.
- 204 **Luigi Baretta**. — Fleur rouge cocciné moucheté et veiné plus foncé. Hauteur 1^m.
- 205 **Montreal** (Vilm.). — Fleur rouge minium. Hauteur 1^m10.
- 207 **Varouna** (Vilm.). — Fleur rouge saturne nuancé d'orange. Hauteur 1^m20.
- 208 **Nadir** (Vilm.). — Fleur laque carminée. Hauteur 1^m20.
- 209 **Émouchet** (Vilm.). — Fleur vieux rose rougeâtre. Hauteur 1^m.
- 210 **Sémaphore** (Vilm.). — Fleur jaune safran. Haut. 1^m30.
- 211 **Bannière** (Vilm.). — Fleur rose bégonia. Hauteur 1^m.
- 213 **Max**. — Fleur jaune nankin. Hauteur 1^m10.
- 216 **Zénith** (Vilm.). — Fleur rouge saturne veiné et nuancé carmin. Hauteur 1^m.
- 219 **Zambèze** (Vilm.). — Fleur rouge cocciné. Hauteur 1^m20.
- 224 **M^{me} J. Aymard**. — Fleur jaune crème ombré mauve sur les bords. Hauteur 1^m50.
- 225 **Altitude** (Vilm.). — Fleur rouge andrinople unicolore. Hauteur 1^m60.
- 245 **Roi Humbert I^{er}**. — Fleur rouge garance moucheté plus foncé et lavé rouge feu. Hauteur 1^m20.

CAPUCINE TUBÉREUSE. Voir Tropæolum.

CARDUUS. Chardon.

Kerner. Ch. des Balkans \pm 11 » | 1 30

Superbe Chardon à feuillage vert foncé luisant, atteignant 1^m20 à 1^m50 de haut, à tiges ailées rameuses, très élégantes, dont les boutons floraux, carminés, prennent en s'épanouissant, de juillet à Septembre, un coloris d'un beau rouge violacé. C'est une plante excessivement florifère, de premier ordre pour garnir le sommet des massifs; en groupes ou comme sujets isolés sur une pelouse, elle produira un excellent effet.

CAREX. Laiche.

brevicollis \otimes Le cent. 60 » 7 » | » 90

Espèce naine, feuilles persistantes, linéaires, dressées. Cette plante, par son feuillage abondant et touffu, d'un beau vert, peut former de jolies bordures rustiques et durables. Haut. 0^m20 à 0^m25.

CASSE-PIERRE. Voir Tunica Saxifraga.

CATANANCHE. Cupidone.

cærulea. C. bleue 8 » | 1 »

Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craint l'humidité. Relever tous les deux ans. Fl. Juin-Août. — Haut. 0^m60 à 0^m70.

CENTAUREA. Centaurée.

candidissima. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

macrocephala \pm 9 » | 1 10

Fleurs jaune d'or. Haut. 0^m80 à 0^m90. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes ou comme sujet isolé.

\otimes montana. Bleuets vivaces Δ . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs bleues.

montana alba Δ Fl. blanches. Le cent. 80 » 9 » | 1 10

montana rosea Δ . Fl. roses. Le cent. 80 » 9 » | 1 10

CENTAUREA. Centaurée (suite)

montana grandiflora Δ . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Variété améliorée à grande fleur bleue.

Le Centaurea montana et ses variétés fleurissent en Mai-Juillet et remontent franchement à l'automne. — Ce sont des plantes hautes de 0^m30 à 0^m40. Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets.

CENTRANTHUS. Voir VALÉRIANE.

CERASTIUM. Céraiste.

alpinum $\otimes \Delta$ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Plante traçante et gazonnante. Feuillage vert, compact, s'émaillant au printemps de grandes et jolies fleurs blanches. — Bordures, tapis ou rocailles. Haut. 0^m05 à 0^m10.

\otimes tomentosum $\otimes \Delta$ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs blanches. Feuillage tomenteux argenté. Fl. Mai-Juin. — Haut. 0^m15 à 0^m20. Bordures, rochers, talus secs.

CHARDON DES BALKANS. Voir CARDUUS KERNERI.

CHELONE barbata (var. Torreyi). Galane barbue.

(Pentstemon barbatus) . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écarlate très chaud et très vif. Haut. 1^m à 1^m50. Fl. Juin à Septembre.

Lyonii \otimes 8 » | 1 »

Fleurs roses. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Juillet-Sept. — Massifs et bordures.

CHÈVREFEUILLE. Voir Lonicera.

CHLIDANTHUS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

CHRYSANTHÈMES d'Automne. Voir pages 15 à 26.

divers. Voir page 27.

frutescent. Voir ANTHEMIS, page 74.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Exposition Générale de Chrysanthèmes PARIS 1919 — Premier Grand Prix d'Honneur HORS CONCOURS EN 1920

Les semis de Chrysanthèmes, qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance, chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constituent un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous éliminons de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.

Pour guider les amateurs dans leur choix, nous avons fait suivre la liste descriptive des variétés, d'un certain nombre de listes spéciales comprenant les meilleures sortes de Chrysanthèmes aux différents points de vue de leur emploi, de leur genre, de leur coloris.

SOINS GÉNÉRAUX A DONNER AUX CHRYSANTHÈMES

Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera soit sous châssis froid, soit sous cloche ou autre endroit à l'abri des intempéries ; puis les repoter au bout de quelques jours si l'on se propose de les cultiver en pots (1).

Les plantes destinées à la culture en pleine terre seront dépotées, puis mises en place si le temps le permet, ou bien sous châssis froid ou au pied d'un mur au midi, jusqu'au moment favorable à leur plantation définitive.

Culture en pots. — Sans présenter de difficulté, la culture en pots demande quelques soins. Il faudra préalablement, au premier repotage, se procurer une terre bien amendée et de bonne qualité. On la composera de 2/3 de terreau de fumier et de 1/3 de terre franche ou terre forte de jardin, avec adjonction d'engrais dans les proportions indiquées sur la notice spéciale. Les pots seront bien drainés pour l'écoulement facile des eaux d'arrosage.

Pour obtenir de belles et grandes fleurs comme celles que l'on admire dans les Expositions, les pincements ne doivent pas être exécutés d'une façon arbitraire, mais suivant des règles faisant l'objet d'ouvrages spéciaux.

Il est également indispensable d'employer en quantité suffisante des engrais spéciaux tel que celui dont nous nous servons nous-mêmes et dont il est question plus loin, page 21.

Les fortes plantes dites "Spécimen" s'obtiennent par des bouturages précoces exécutés en novembre-décembre, par des pincements plus fréquents et des repotages plus nombreux. Dans le cours de la culture, plusieurs repotages successifs seront nécessaires ; le premier se fera en mars ; les autres à 5 ou 6 semaines d'intervalle. A chaque repotage, il sera bon d'augmenter légèrement la quantité de terre et proportionnellement la dimension des pots.

Culture en pleine terre pour la grande fleur. — La plantation définitive se fera d'avril en mai, assez à portée de la main pour que l'on puisse facilement pratiquer les soins de pincements, ébourgeonnements, etc., qu'exige la culture à grande fleur. Pour jouir d'une bonne floraison, il est utile d'abriter les plantes, à l'approche des gelées et des pluies d'automne, au moyen de châssis ou de toiles.

En ne laissant que trois à cinq rameaux à chaque pied, et en supprimant successivement tous les bourgeons latéraux, il est possible d'obtenir de belles et grandes fleurs, surtout si on donne aux plantes, après la suppression des bourgeons feuillés qui entourent le bouton-couronne, les engrais qui leur sont convenables.

Bouton-Couronne. — Nous croyons utile de rappeler ici que l'on comprend par bouton-couronne, celui qui se présente à l'extrémité de la pousse centrale sous la forme d'un tout petit organe arrondi, entouré de plusieurs pousses ou bourgeons feuillés. La suppression de ces bourgeons feuillés constitue ce que l'on appelle la **réserve du bouton-couronne**.

Certaines variétés présentent successivement plusieurs boutons-couronnes. Nous conseillons de réserver celui qui se présente du 5 au 25 août, pour avoir une floraison normale du 20 octobre au 15 novembre.

Boutons Terminaux. — Ils se distinguent des boutons-couronnes en ce qu'ils sont entourés d'autres boutons et non pas de bourgeons. Ces boutons terminaux, débarrassés de tous leurs voisins, peuvent donner de belles fleurs, comparables chez certaines variétés, comme les incurvées et les duveteuses, à celles des boutons-couronnes ; mais dans la plupart des autres, au contraire, elles leur sont très inférieures.

Plantation en massifs en plein air. — On se sert pour cet usage de variétés à la fois précoces et de taille peu élevée, ainsi que des variétés à fleur simple (voir 7°, 8°, 9°, 10° et 16° groupements.)

L'emplacement destiné à recevoir ces plantes à l'automne étant presque toujours occupé par des plantes d'été, on pourra mettre les boutures, à leur réception, en pépinière d'attente, par exemple dans le potager, où elles subiront un ou deux pincements dans le courant de l'été. Lorsque les boutons commenceront à paraître, on enlèvera les plantes en mottes pour les placer définitivement aux endroits où elles devront fleurir.

Maladies cryptogamiques. — Pour combattre les maladies qui s'attaquent aux Chrysanthèmes, et en particulier la rouille, nous conseillons l'emploi préventif d'un mélange de 3 gr. de sulfate de cuivre et de 2 gr. d'ammoniaque liquide par litre d'eau. On peut également obtenir de bons résultats en employant le soufre précipité à la nicotine annoncé page 21.

(1) Voir la notice Engrais Vilmorin que nous adressons franco sur demande.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

VARIÉTÉS INÉDITES (SEMIS VILMORIN)

Mises au Commerce en 1921

Livrables à partir du mois de Février en boutures enracinées.

Pour les autres variétés (1^{re}, 2^e séries et Collection générale) la livraison ne commencera qu'à partir du mois d'Avril.

La Collection des 8 variétés. fr. 70 » | La pièce. fr. 10 »

Pour faciliter à nos clients la culture de ces variétés inédites, nous indiquons à la suite de chaque description, le genre de culture qui convient le mieux à chaque plante (Spécimen, Tige ou Grande Fleur).

- | | |
|--|--|
| <p>1397 Barbe Bleue (Vilm.). Japonais récurvé. — Longues et larges ligules rubannées à pointes crochues. Magenta à revers blanc. Plante naine, hâtive. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.) (Grande fleur et Spécimen.)</p> <p>1695 Belle au Bois Dormant (La) (Vilm.). Jap. incurvé. — Grandes ligules. Mauve solférino à revers blanc. Fleur solide de grande dimension. (Grande fleur et Spécimen.)</p> <p>2412 Cendrillon (Vilm.). Japonais récurvé. — Longues ligules rubannées. Blanc de lait. Plante naine, de très bonne tenue. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.) (Grande fleur et Spécimen.)</p> <p>2433 Chat Botté (Vilm.). Japonais incurvé. — Mauve pourpré à revers rosé. Plante de culture facile, se faisant bien à la grande fleur. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.) (Grande fleur et Spécimen.)</p> | <p>7072 Peau d'Ane (Vilm.). Jap. réc. — Ligules aplaties. Mauve rose très clair à revers blanc. Plante naine d'une tenue parfaite et de culture facile. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.) (Grande fleur et Spécimen.) Voy. fig. page 4 de la couverture.</p> <p>7192 Petit Chaperon Rouge (Vilm.). Jap. inc. — Grosses ligules. Rouge sang passé à revers jaune soleil. Grosse fleur d'un brillant coloris. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.) (Grande fleur, Spécimen et Tige.)</p> <p>7199 Petit Poucet (Vilm.). Jap. inc. — Ligules nombreuses. Magenta rougeâtre à revers blanc carné. Fleur épaisse de longue durée. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.) (Grande fleur, Spécimen et Tige.)</p> <p>7936 Riquet à la Houppe (Vilm.). Japonais incurvé. — Ligules fines et nombreuses. Rose lilas de Perse. Plante vigoureuse recommandable pour la culture à la très grosse fleur. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.) (Grande fleur et Spécimen.)</p> |
|--|--|

VARIÉTÉS A FLEUR SIMPLE

La pièce. . . fr. 5 »

- | | |
|--|--|
| <p>5541 Jaunette (Vilm.). Simple à fleur alvéolée. — Jaune de Naples. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.)</p> | <p>8109 Rosine (Vilm.). Simple à fleur alvéolée. — Blanc lilac dégradé à la base des ligules. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.)</p> |
|--|--|

VARIÉTÉS INÉDITES (SEMIS de M. LOCHOT)

Mises au Commerce en 1921

Livrables à partir du mois de Février en boutures enracinées.

Les 6 (d'une même variété). . . fr. 35 » | La pièce. fr. 8 »

- | | |
|---|--|
| <p>7762 Reine Marie de Roumanie (Lochot). Jap. incurvé et récurvé. — Blanc de lait. Très belle fleur se teintant au bouton tardif. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.)</p> | <p>9413 Ville de Saint-Germain (Lochot). Japonais incurvé et récurvé. — Rose lilac à revers glacé. Très grande fleur de coloris très frais. (Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.)</p> |
|---|--|

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES 1^{re} SÉRIE (A)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). 240 » ; Les dix (d'une même variété) 27 » ; La pièce 3 »
Collection de 25 variétés à notre choix. 64 » | Collection de 6 variétés à notre choix 16 »
— 12 — — — — — 32 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- | | |
|--|---|
| <p>1124 Ami Paul Labbé (Mart.). Japonais incurvé. — Rouge terre cuite, revers jaune paille.</p> <p>1201 Anvers (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. — Ligules nombreuses. Belle fleur mauve rosé à revers plus clair.</p> <p>1219 Armistice (Mart.). Japonais incurvé. — Blanc rosé plus fortement nuancé mauve à la périphérie.</p> <p>1345 Aviateur Raymond Cornu (Mart.). Jap. inc. globuleux. — Terre de sienne brûlée à revers jaune soleil.</p> <p>1405 Baringue (Chant.). Japonais réc. — Ligules rubannées. Magenta rougeâtre dégradé blanc au centre.</p> <p>1913 Blanche Poitevine (Br.). Japonais. — Fleur épaisse, blanc pur. Plante naine.</p> <p>2151 Bruges (Vilm.). Jap. inc. et légèrement échevelé. — Grosses ligules bouclées. Très grosse fleur blanc de lait.</p> <p>2182 Bruxelles (Vilm.). Japonais incurvé. — Grandes ligules. Très grosse fleur jaune de chrome citron légèrement ligné et nuancé rouille sur le bord des ligules.</p> | <p>2428 Chantrier (Alfred) (Chant.). Jap. réc. — Magenta violet rougeâtre ligné, pointillé et dégradé blanc.</p> <p>2455 Chaumette (M^{me}) (Mart.). Japonais incurvé. — Jaune citron ligné rouge.</p> <p>2566 Chrysanthémiste Paul Oudot (Mart.). Jap. inc. — Rouge cuivré, revers jaune.</p> <p>3039 Crapouillot (Mart.). Japonais récurvé. — Rouge cuivré à revers jaune paille.</p> <p>3142 Daily Mail (Wells). Japonais incurvé et récurvé. — Longues ligules bouclées. Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon.</p> <p>3748 Drabble (Mrs Gilbert) (Bryant). Jap. inc. — Grande fleur blanc pur.</p> <p>3766 Dubuisson (Jeannette) (Calvat). Jap. inc. et réc. — Blanc pur.</p> <p>4401 Fouré (M^{me} Gaston) (Mart.). Incurvé. — Jaune citron légèrement nuancé rouille.</p> |
|--|---|

CHRYSANTHÈMES (suite)

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1^{re} SÉRIE (A) (suite)

- 4662 **Gibson** (Mrs J.) (Wells). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve rosé délicatement lavé blanc.*
- 5351 **Ingénieur Fernand Martin** (Mart.). Japonais. — *Rouge ocreux, revers jaune isabelle.*
- 5435 **Isabelle** (Mart.). Japonais récurvé. — *Mauve rosé, centre plus pâle.*
- 5624 **Labbé** (M^{me}) (Mart.). Japonais incurvé et récurvé. — *Rose France nuancé Magenta.*
- 5958 **Liège** (Vilm.). Japonais inc. et réc. — *Grandes ligules. Très grande fleur mauve pourpre à revers blanc rosé.*
- 6065 **Louvain** (Vilm.). Japonais récurvé. — *Ligules fines et nombreuses. Très grande fleur rose lilacé à revers rosé.*
- 6180 **Malines** (Vilm.). Japonais échevelé. — *Longues et nombreuses ligules. Fleur de grande dimension rouge cuivré à revers jaune paille.*
- 6199 **Maréchal Foch** (Brt.). Jap. incurvé et récurvé. — *Mauve rosé à centre plus pâle.*
- 6931 **Paix** (La) (Brt.). Japonais incurvé au centre. — *Ligules tubulées. Magenta nuancé de blanc.*
- 6982 **Paquin** (M^{me} J.) (Mart.). Jap. inc. — *Jaune abricot.*
- 7213 **Petite Reine** (Mart.). Japonais récurvé. — *Blanc carné à centre rosé.*
- 7484 **Président Durand** (Mart.). Japonais incurvé. — *Rouge capucine, revers jaune.*
- 7532 **Président Wilson** (Chant.). Japonais rayonnant. — *Ligules tubulées. Jaune miel.*
- 7642 **Progrès** (Calv.). Japonais. — *Ligules étalées et retombantes. Rouge grenat pourpre à centre jaune.*
- 7643 **Pulling** (Mrs R. C.) (Wells). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules. Jaune primevère.*
- 7655 **Queen Mary** (Wells). Jap. — *Énorme fleur. Très grandes ligules à pointes incurvées. Blanc à centre verdâtre.*
- 7657 **Quenne** (Fernande) (Mart.). Japonais. — *Rouge sang passé sur fond rouge capucine.*
- 7698 **Rayon d'Or** (Mart.). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune de chrome citron.*
- 7757 **Reine Elisabeth** (Chant.). Japonais incurvé spiralé. — *Longues ligules tubulées. Blanc de lait.*
- 7926 **Rigby** (W.) (Wells). Japonais incurvé. — *Sport jaune canari de Mrs G. Drabble.*
- 8157 **Ruffier** (M^{me} Alexis) (Mart.). Japonais incurvé. — *Mauve foncé dégradé blanc.*
- 8649 **Souvenir de Maurice Martin** (Mart.). Japonais. — *Rouge pourpre velouté revers vieux rose.*
- 9075 **Undaunted** (Wells). Japonais incurvé et récurvé. — *Grandes ligules. Magenta à revers blanc rosé.*
- 9122 **Vallée de l'Aude** (Chant.). Japonais incurvé au centre. — *Jaune primevère teinté rose à la périphérie.*

2^e SÉRIE (B)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) 160 » ; Les dix (d'une même variété) 18 » ; La pièce 2 »

Collection de 25 variétés à notre choix fr. 44 » || Collection de 6 variétés à notre choix fr. 11 »

— 12 — — — — — 22 » ||

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1082 **Alger la Blanche** (Calv.). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules spiralées. Blanc pur.*
- 1335 **Aviateur Leblanc** (Calv.). Japonais incurvé. — *Rose tendre nuancé saumon.*
- 1928 **Boccace** (Cord.). Jap. inc. — *Magenta à revers mauve clair.*
- 1995 **Botaniste Flahault** (Calv.). Jap. inc. — *Longues et larges ligules. Jaune canari légèrement ligné de vieux rose. Hâtive.*
- 2111 **Brooker** (Miss A.) (Wells). Jap. incurvé. — *Rouge caroubier, revers jaune.*
- 2196 **Buzzard** (Georges B.) (Angl.). Jap. spiralé. — *Rouge pourpre à revers rose vineux. Hâtive.*
- 2303 **Captain Fox** (Wells). Jap. réc. larges ligules. — *Rouge carminé à revers jaune canari.*
- 2926 **Consul Kijima** (Calv.). Japonais récurvé. — *Blanc rosé fortement teinté mauve.*
- 2978 **Côte 304** (Mart.). Japonais récurvé. — *Rouge ocreux à revers jaune de chrome.*
- 4474 **Galliéni** (Nonin). Japonais récurvé. — *Rouge pourpre à revers jaune paille.*
- 4561 **Général Pau** (Chant.). Japonais. — *Ligules fines et nombreuses. Magenta pourpre à revers mauve rosé.*
- 4859 **Goubé** (Léontine) (Mart.). Jap. — *Rose à revers lavé jaune. Hâtive.*
- 5072 **Hartmann** (Miss Thelma) (Wells). Jap. inc. — *Rose lilacé à pointes et revers blanc carné.*
- 5170 **Hirondelle Japonaise** (Chant.). Jap. incurvé. — *Lilas clair à pointes argentées. Hâtive.*
- 5546 **Jenkins** (M^{me}) (Calv.). Jap. incurvé. — *Grandes ligules. Blanc carné délicatement teinté de rose.*
- 5588 **Kelly** (Mrs G. C.) (Wells). Jap. incurvé au centre. — *Rouge pourpre à revers blanc rosé.*
- 5801 **Lemaire** (Henri) (Mart.). Japonais. — *Grandes ligules. Jaune citron lavé feuille morte.*
- 6247 **Marne** (La) (Vilm.). Jap. inc. — *Grandes ligules du blanc le plus pur.*
- 6725 **Nail** (Mrs J.) (Angl.). Jap. inc. — *Ligules nombreuses. Jaune canari.*
- 6935 **Pams** (M^{me} Jules) (Vilm.). Jap. — *Ligules larges. Rose malvacé. Hâtive.*
- 7076 **Péchou** (Jeanne) (Mart.). Japonais récurvé. — *Rose lilacé fortement nuancé blanc rosé.*
- 7158 **Perkins** (Mrs H.) (Angl.). Japonais. — *Rouge grenat mat, revers jaune primevère.*
- 7169 **Perle rose** (Bacq.). Japonais incurvé au centre. — *Rose lilacé à revers blanc rosé.*
- 7204 **Petit Robert** (Cord.). Jap. échevelé. — *Ligules plates. Lilas de Perse à revers plus pâle. Hâtive.*
- 7225 **Pharmacien Lucien Rémy** (Calv.) Jap. incurvé. — *Mauve rosé.*
- 7243 **Phœbé** (Davis). Japonais incurvé et récurvé. — *Rose hortensia à revers plus clair.*
- 7353 **Plagne** (Marthe) (Mart.). Japonais incurvé. — *Ligules nombreuses. Blanc de lait.*
- 7654 **Queen Mab** (Wells). Jap. inc. — *Blanc pur à reflets verdâtres au centre. Plante saine et vigoureuse.*
- 8153 **Ruban rose** (Bacq.). Japonais incurvé globuleux. — *Ligules spiralées. Rose tendre.*
- 8684 **Souvenir du Lieutenant G. Combeau** (Mart.). Jap. inc. et récurvé. — *Mauve foncé, revers blanc lilacé.*
- 8688 **Souvenir du Sergent Souloumiac** (Mart.). Japonais récurvé. — *Mauve clair légèrement ligné de blanc.*
- 8737 **Susset** (M^{me} V.) (Brt.). Japonais duveteux. — *Belle fleur très duveteuse. Mauve.*
- 8771 **Symphonie** (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve clair nuancé magenta.*
- 9010 **Turner** (William) (Wells). Japonais incurvé. — *Grandes ligules. Blanc pur.*
- 9020 **Tussor** (Vilm.). Jap. inc. — *Jaune chamois ligné et lavé de rouge brun.*
- 9399 **Ville de Chieri** (Calv.). Japonais. — *Blanc nacré, lavé de rose à la périphérie.*

CHRYSANTHÈMES (suite)

SÉRIE GÉNÉRALE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. — *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) 100 » ; *Les dix* (d'une même var.) 11 » ; *La pièce* 1 30

Collection de 100 variétés à notre choix . . .	fr. 106 »	Collection de 12 variétés à notre choix	fr. 14 »
— 50 — — — — —	54 »	— 6 — — — — —	7 »
— 25 — — — — —	28 »		

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- | | |
|---|--|
| <p>1055 Adrar (Vilm.). Jap. inc. au centre. — Rouge vineux à revers or. Naine et hâtive.</p> <p>1062 Africaine (L') (Nonin). Jap. — Rouge sang velouté à revers or.</p> <p>Alger la Blanche. — Voy. 2^e série.</p> <p>1086 Allard Baulu (Dolb.). Jap. inc. — Ligules en griffes. Mauve pâle, revers argenté. Naine et hâtive.</p> <p>1113 Ami Clément (Mart.). Jap. inc. — Rouge grenat, revers vieil or.</p> <p>1116 Ami José Barré (Bœuf). Jap. — Sport blanc pur de Baronne de Vinols.</p> <p>Ami Paul Labbé. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>1122 Ami Philippe Rivoire (Charm.). Jap. tubulé. — Amarante à revers blanc lilacé.</p> <p>1167 Angleterre (Vilm.). Japonais incurvé. — Grandes ligules bouclées. Jaune bronzé lavé de rouge cuivré à la périphérie.</p> <p>1194 Antigone (Calv.). Jap. inc. et récurvé. — Blanc pur. Naine et hâtive.</p> <p>Anvers. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>Armistice. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>1230 Arquebuse (Vilm.). Jap. incurvé. — Blanc de lait. Naine et hâtive.</p> <p>1246 Artois (Vilm.). Jap. — Rouge sang de bœuf, revers jaune isabelle.</p> <p>1276 Audax (Clément). Incurvé duveteux. — Sport jaune soufre de M^{lle} Léonie Legrand.</p> <p>Aviateur Leblanc. — Voy. 2^e série.</p> <p>Aviateur Raymond Cornu. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>1390 Banquise (Vilm.). Jap. réc. — Ligules fines et retombantes. Blanc pur. Naine.</p> <p>Barbe Bleue. — Voy. Variétés inédites.</p> <p>Baringue. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>1475 Baronne de Vinols (Brt.). Jap. — Beau coloris magenta. Décoratif.</p> <p>1693 Belle (Thérèse) (Brt.). Jap. incurvé duveteux. — Ligules spiralées. Rose malvacé.</p> <p>Belle au Bois Dormant (La). — Voy. Variétés inédites.</p> <p>1699 Belle Béarnaise (Chant.). Jap. rayonnant tubulé. — Magenta violacé, revers lilas.</p> <p>1791 Bernier (Joséphine) (Brt.). Jap. incurvé et récurvé. — Mauve solférino, revers mauve clair.</p> <p>1861 Bièvre (Ferdinand de) (Calv.). Jap. — Belle fleur, jaune primevère. Hâtive.</p> <p>1885 Biva (H.) (Brt.). Jap. inc. — Blanc à centre soufré. Fleur globuleuse. Naine et hâtive.</p> <p>1911 Blanche de Poitou (Brt.). Jap. — Fleur épaisse, Bl. pur.</p> <p>Blanche Poitevine. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>Boccace. — Voy. 2^e série.</p> <p>1943 Bœuf (André) (Bœuf). Jap. — Sport jaune soufre de Baronne de Vinols. Décoratif.</p> <p>1945 Bœuf (M^{me} André). (Bœuf). Jap. — Sport mauve clair de Baronne de Vinols. Décoratif.</p> <p>Botaniste Flahault. — Voy. 2^e série.</p> <p>2025 Bourgmaster Max (Chant.) Jap. réc. — Ligules crochues. Amarante à revers lilas.</p> <p>2038 Brévannais (Le) (Durand). Jap. inc. — Sport abricoté. de M. le Dr Roché.</p> <p>2104 Brocart (Vilm.). Jap. — Rouge sang de bœuf à revers jaune.</p> | <p>Brooker (Miss A.). — Voy. 2^e série.</p> <p>2112 Brooks (E.-J.) (Wells). Jap. incurvé. — Grandes ligules rouge magenta pourpré.</p> <p>Bruges. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>Bruxelles. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>Buzzard (Georges B.). — Voy. 2^e série.</p> <p>2200 Byron (Miss Alice) (Weeks). Jap. inc. — Grandes ligules du blanc le plus pur.</p> <p>2286 Candeur des Pyrénées (Chant.). Jap. incurvé. — Blanc pur à centre verdâtre.</p> <p>2295 Cap-Blanc (Vilm.). Jap. incurvé au centre. — Blanc teinté de lilas, centre verdâtre.</p> <p>Captain Fox. — Voy. 2^e série.</p> <p>2404 Cavatine (Vilm.). Jap. incurvé globuleux. — Jaune d'ocre. Naine et hâtive.</p> <p>2411 Ceddie (Mason) (Wells). Simple. — Rouge cramoisi, auréole jaune.</p> <p>Cendrillon. — Voy. Variétés inédites.</p> <p>2425 Chanson Rose (Brt.). Jap. inc. duv. — Mauve clair.</p> <p>Chantrier (Alfred). — Voy. 1^{re} série.</p> <p>Chat Botté. — Voy. Variétés inédites.</p> <p>2437 Château des Radrets (de Reyd.). Jap. — Magenta à revers lavande. Hâtive.</p> <p>Chaumette (M^{me}). — Voy. 1^{re} série.</p> <p>2552 Chrysanthémiste Couillard (Nonin). Jap. inc. — Amarante pourpré.</p> <p>2564 Chrysanthémiste Louis Sels (Sels). Jap. inc. — Sport blanc pur de M. Loiseau-Rousseau.</p> <p>Chrysanthémiste Paul Oudot. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>2568 Chrysanthémiste Pecquenard (Mart.). Jap. — Longs pétales en spirale. Rose carminé. Plante naine.</p> <p>2580 Church (W.R.) (Wells). Jap. inc. — Cramoisi foncé à revers jaune bronzé.</p> <p>2581 Cibits (Chant.). Jap. — Rouge grenat pourpré, revers jaune maïs.</p> <p>2588 Claretie (Jules) (Brt.). Jap. incurvé duveteux. — Amarante à revers mauve clair.</p> <p>2600 Clemenceau (Georges) (Chant.). Japonais incurvé et récurvé. — Ligules rubannées. Amarante à revers nacré.</p> <p>2605 Clément (M^{me} G.). (Charm.). Jap. inc. — Rose nacré; floraison tardive.</p> <p>2717 Colonel Linel (Calv.). Jap. incurvé et récurvé. — Rouge brique à revers jaune.</p> <p>2895 Congrès de Caen (Mont.). Jap. inc. duveteux. — Fleur épaisse rose lilacé.</p> <p>Consul Kijima. — Voy. 2^e série.</p> <p>2937 Coombes (Mrs) (Angl.). Jap. récurvé. — Rose malvacé</p> <p>Côte 304. — Voy. 2^e série.</p> <p>3001 Countess of Granard (Davis). Jap. — Jaune soufre plus foncé au centre.</p> <p>3005 Courbron (M^{me}) (Courb.). Jap. — Sport vieux rose à centre jaune de Baronne de Vinols. Décoratif.</p> <p>Crapouillot. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>3076 Crêpe de Chine (Vilm.). Jap. — Ligules spiralées. Magenta à revers blanc lilacé. Hâtive.</p> <p>3092 Crimson King (Wells). Jap. — Rouge groseille velouté, revers jaune.</p> |
|---|--|

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits, 1^{re} série (A) ou 2^e série (B).

CHRYSANTHÈMES (suite)

- Daily Mail. — Voy. 1^{re} série.
- 3355 Debono (M^{lle} Anna) (Calv.). Jap. récurvé. — Très grande fleur blanc pur.
- 3440 Delclocque (Blanche) (Calv.). Jap. incurvé. — Amarante à revers plus pâle.
- 3448 Delizy (M^{me} Henri) (Nonin). Jap. inc. — Très grande fleur. Blanc légèrement teinté lilas.
- 3625 Dior (M^{me} Émilienne) (Courb.). Jap. — Sport rose brûlé à centre jaune de Baronne de Vinols. Décoratif.
- 3687 Docteur Georges Barré (Bœuf). Jap. — Sport magenta rougeâtre de Baronne de Vinols. Décoratif.
- 3696 Docteur Linel (Calv.). Jap. — Longues ligules bouclées. Jaune de chrome citron. Naine et hâtive.
- 3724 Dorey (M^{lle} Augustine) (Nonin). Jap. — Blanc de neige nuancé de mauve à la périphérie.
- 3737 Dourlens (Louis) (Traissn.). Japonais incurvé globuleux. — Rouge grenat brûlé à revers jaune chamois.
- 3741 Doyen Bataillon (M. le) (Calv.) Jap. réc. — Ligules bouclées, étalées et retombantes. Rouge sang à centre doré.
- Drabble (Mrs Gilbert). — Voy. 1^{re} série.
- Dubuisson (Jeannette). — Voy. 1^{re} série.
- 3839 Duckham (Gladys) (Wells). Simple. — Blanc pur à centre jaune.
- 3840 Duckham (W.) (Wells). Jap. inc. — Grandes ligules. Rose vif à reflet argent.
- 3849 Dufour (Marie) (Brt.). Jap. récurvé. — Ligules nombreuses. Blanc pur.
- 4071 Étoile Filante. Simple. — Blanc lilacé revers mauve clair.
- 4092 Excelda (Calv.). Jap. incurvé au centre. — Blanc nacré parfois teinté de mauve. Naine et hâtive.
- 4096 Express Poitevin (Brt.). Jap. inc. — Légèrement duveteux. Magenta violacé à revers lilacé.
- 4230 Favori (Nonin). Simple. — Rouge cramoisi.
- 4252 Felton (Mrs R. F.) (Wells). Jap. incurvé. — Lie de vin à revers jaune bronze.
- 4255 Femina (Calv.). Jap. à fleur épaisse. — Rose tendre à pointes vertes.
- 4268 Fez (Vilm.). Jap. incurvé au centre. — Grandes ligules. Rose glacé à centre argent.
- 4288 Finch (Miss Alice) (Wells). Jap. incurvé. — Amarante à revers plus clair.
- 4385 Formigé (Brt.). Jap. duveteux. — Magenta ligné et nuancé de blanc.
- 4391 Foucard (M^{me} A.) (Fouc.). Japonais récurvé. — Sport jaune pâle de M^{lle} Marguerite de Mons.
- 4393 Foulard (Vilm.). Japonais récurvé. — Amarante à revers mauve.
- Fouré (M^{me} Gaston). — Voy. 1^{re} série.
- 4409 France (Vilm.). Japonais incurvé. — Grosses ligules. Amarante à revers lilacé. Plante naine.
- 4442 Frick (Miss C.) (Wells). Japonais. — Sport blanc pur de W. Duckham.
- 4465 Fruit (Edmond) (Mart.). Jap. inc. et réc. — Très grandes ligules. Rouge grenat pourpré, revers jaune soleil.
- Galliéni. — Voy. 2^e série.
- 4524 Général Foch (Chant.). Jap. rayonnant. — Ligules tubulées. Jaune soufre.
- Général Pau. — Voy. 2^e série.
- 4630 Gerbe d'or (Vilm.). Pomp. — Jaune. Plante naine, sans rivale pour corbeilles; hâtive.
- 4633 Gerbe rose (Vilm.). Pompon. — Rose carminé. Plante naine recommandable pour bordures.
- Gibson (Mrs J.). — Voy. 1^{re} série.
- 4670 Gigadas (Wells). Japonais incurvé. — Grandes ligules. Rose hermosa.
- 4815 Golden Parasol (Wells). Simple. — Jaune citron, centre alvéolé légèrement teinté de vert.
- Goubé (Léontine). — Voy. 2^e série.
- 4862 Gouldsmith (Dorothy) (Wells). Japonais incurvé et récurvé. — Jaune teinté de cerise.
- 4950 Grosjean (M^{me} Léon) (Nonin). Jap. incurvé. — Sport rose saumoné de M^r Loiseau-Rousseau.
- 5031 Hankey (Miss Miriam) (Wells). Japonais échevelé — Grande fleur légèrement duveteuse. Violet clair.
- 5063 Harris (Jack) (Brt.). Jap. tubulé. — Blanc de neige à centre crème ligné et pointillé rouge. Hâtive.
- Hartmann (Miss Thelma). — Voy. 2^e série.
- 5160 Hillpert (Julian) (Jones). Jap. tub. — Jaune crème à centre vert. Tardif.
- Hirondelle Japonaise. — Voy. 2^e série.
- 5175 His Majesty (Wells). Jap. récurvé. — Grandes ligules. Rouge pourpre.
- 5210 Hortus Tolosanus (de Pins). Jap. inc. — Rouge écarlate cuivré à revers or vif.
- 5272 Idot (Alexis) (Fouc.). Jap. inc. — Sport jaune pyrèthre, à pointes vert jaunâtre, de Femina.
- Ingénieur Fernand Martin. — Voy. 1^{re} série.
- Isabelle. — Voy. 1^{re} série.
- 5501 James (Master) (Ang.). Jap. échevelé. — Rouge à revers jaune paille.
- 5519 Japon (Vilm.). Japonais incurvé au centre. — Grandes ligules. Jaune de chrome citron.
- Jaunette. — Voy. Variétés inédites.
- Jenkins (M^{me}). — Voy. 2^e série.
- 5549 Joliffe (France) (Vallis). Jap. échevelé. — Grandes ligules. Jaune crème légèrement ligné de lilas.
- 5577 Jupiter (Calv.). Jap. inc. — Rouge caroubier, revers jaune miel.
- 5581 Kaczka (Henri) (Durand). Jap. inc. — Jaune paille à la périphérie, centre jaune citron.
- 5587 Kara Dow (Wells). Jap. — Grandes ligules. Rouge antique à revers jaune.
- Kelly (Mrs G. C.) — Voy. 2^e série.
- Labbé (M^{me}). — Voy. 1^{re} série.
- 5629 Lachaux (Berthe). — (Clément). Japonais incurvé au centre. — Rose cyclamen à revers blanc rosé.
- 5669 Lance (Vilm.). Simple. — Magenta, auréole blanche au centre.
- 5689 Laplace (Georges) (Vilm.). Jap. — Sport rouge cuivré de Rose Poitevine. Plante naine, des plus recommandables.
- 5701 La Rocheterie (Jean de) (Mont.). Jap. inc. duv. — Belle fleur, jaune de chrome légèrement ligné de mauve.
- 5797 Legrand (M^{lle} Léonie) (Dum.). Incurvé duveteux. — Blanc à centre crème.
- Lemaire (Henri). — Voy. 2^e série.
- 5803 Lemaire (M^{me} Louis) (Nonin). Japonais. — Sport vieux rose teinté carmin de M. Antonin Marmontel.
- 5806 Lemnos (Vilm.). Jap. récurvé. — Blanc ambré plus accentué au centre.
- 5808 Lemon (Alice) (Wells). Jap. récurvé. — Grandes ligules. Rose tendre. Naine et hâtive.
- 5816 Lenormand (M^r) (Chant.). Jap. récurvé. — Lilas saumoné. Hâtive.
- Liège. — Voy. 1^{re} série.
- 5960 Lieutenant-Colonel Ducroisset (Calv.). Jap. — Grande fleur légère jaune pur.
- 5978 Liger (M^{lle} Marie) (L. L.). Japonais incurvé et récurvé. — Rose tendre.
- 6002 Linos (Charm.). Inc. — Rouge vineux, à revers d'une nuance particulière, vieil or.
- 6032 Loiseau-Rousseau (M^r) (Calv.). Jap. incurvé. — Grandes ligules spiralées. Mauve pâle, revers lavande.
- 6062 Louppe (Lucie) (Brt.). Jap. inc. globuleux. — Blanc pur.
- Louvain. — Voy. 1^{re} série.
- 6068 Louvet (Henri) (Brt.). Jap. réc. — Ligules nombreuses. Magenta violacé à revers plus clair.
- 6102 Lutaud (M^{me} Charles) (Calv.). Jap. — Blanc pur.
- 6171 Maizières (M^{me} de) (Brt.). Jap. incurvé. — Lilas rosé à revers plus clair.
- Malines. — Voy. 1^{re} série.
- 6183 Mamelie (M^{lle} Jeanne) (Calv.). Jap. — Longues ligules. Rose lilacé.
- Maréchal Foch. — Voy. 1^{re} série.

CHRYSANTHÈMES (suite)

- 6246 **Market red** (Nonin). Jap. — Écarlate à centre or. Décoratif.
- 6248 **Marmontel** (M^r Antonin) (Nonin). Jap. — Mauve foncé à revers lavande.
- Marne** (La). — Voy. 2^e série.
- 6299 **Masson** (Mary) (Wells). Jap. échevelé. — Vieux rouge à revers or.
- 6320 **Mazier** (M^{lle} Th.) (Mazier). Incurvé. — Blanc parfois légèrement strié rose.
- 6341 **Mease** (W.) (Wells). Jap. — Ligules plates. Vieux rose revers blanc mat.
- 6383 **Méphisto** (Cord.). Japonais incurvé et récurvé. — Longues ligules. Vieux rose à revers jaune isabelle.
- 6429 **Merstham Gem** (Wells). Simple. — Rouge grenat mat, auréole jaune.
- 6430 **Merstham Rose** (Wells). Simple. — Mauve solférino, auréole blanche.
- 6435 **Metta** (Wells). Simple. Magenta, auréole blanche.
- 6442 **Miller** (Mrs J. A.) (Wells). Jap. — Rose saumoné et jaune, centre brun.
- 6575 **Mons** (M^{lle} Marguerite de) (Calv.). Jap. récurvé. — Blanc à centre très légèrement verdâtre.
- 6635 **Morel** (M^{me} Pierre) (Morel). Jap. rayonnant. — Blanc lilacé, centre saumoné.
- 6657 **Morton** (Mrs Evelyn) (Wells). Simple. — Rouge terre cuite.
- 6712 **Mytilène**. (Vilm.). Japonais échevelé. — Centre en houppe. Ligules nombreuses. Lilas de Perse éclairé aux pointes.
- Nail** (Mrs J.). — Voy. 2^e série.
- 6763 **Neige** (La) (Calv.) Jap. réc. — Ligules rubanées. Blanc pur. Naine et hâtive.
- 6840 **Oberthur** (M^{me} R.) (Calv.). Jap. échevelé. — Blanc pur à centre parfois verdâtre.
- 6856 **Olivet** (Ferdinand) (Nonin). Jap. — Rouge caroubier à revers plus pâle.
- 6859 **Opéra** (Vilm.). Jap. incurvé au centre. — Ligules aplaties. Rouge grenat pourpré.
- 6876 **Otter** (Mrs Mary) (Wells). Simple. — Jaune soufre.
- 6879 **Otway** (Arthur) (Wells). Simple. — Rouge terre cuite, auréole jaune.
- 6885 **Oubanghi** (Vilm.). Jap. incurvé au centre. — Jaune d'or pur. Hâtive.
- 6910 **Ouroq** (L') (Vilm.). Incurvé. — Blanc de neige à centre blanc soufré.
- Paix** (La). — Voy. 1^{re} série.
- Pams** (M^{me} Jules). — Voy. 2^e série.
- Paquin** (M^{me} J.). — Voy. 1^{re} série.
- 7066 **Peacock** (Mrs A.R.) (Amér.). Jap. échevelé. — Ligules rubanées. Blanc pur.
- Peau d'Ane**. — Voy. Variétés inédites.
- Péchou** (Jeanne). — Voy. 2^e série.
- 7079 **Péchou** (Mr) (Calv.). Japonais incurvé. — Ligules souvent tubulées, jaune foncé.
- 7095 **Peluche Orléanaise** (Mont.). Incurvé duveteux. — Rose lilacé à centre vert.
- Perkins** (Mrs H.). — Voy. 2^e série.
- Perle rose**. — Voy. 2^e série.
- 7179 **Perse** (Vilm.). Jap. réc. — Rouge grenat pourpré à revers jaune.
- Petit Chaperon Rouge**. — Voy. Variétés inédites.
- Petit Poucet**. — Voy. Variétés inédites.
- Petit Robert**. — Voy. 2^e série.
- 7206 **Petite Élise** (Nonin). Jap. — Fleur épaisse. Blanc pur.
- 7209 **Petite Margot** (Mart.). Japonais. — Blanc pur. Grande fleur. Hâtive.
- Petite Reine**. — Voy. 2^e série.
- Pharmacien Lucien Rémy**. — Voy. 2^e série.
- Phoébé**. — Voy. 2^e série.
- Plagne** (Marthe). — Voy. 2^e série.
- 7363 **Pluie d'argent** (Brt.). Jap. — Blanc pur. Décoratif.
- 7395 **Polyphème** (Calv.). Jap. inc. — Grande fleur. Jaune.
- 7401 **Port-Étienne** (Vilm.). Jap. échevelé. — Très grandes ligules. Lilas foncé à revers argent.
- 7414 **Pourpre Poitevine** (Brt.). Jap. récurvé. — Rouge grenat pourpré.
- 7422 **Poy** (M^{me} Paul) (Poy). Japonais incurvé. — Amarante à revers blanc lilacé.
- Président Durand**. — Voy. 1^{re} série.
- 7516 **Président Poincaré** (Mart.). Jap. inc. au centre. — Blanc lilacé délicatement teinté mauve. Hâtive.
- Président Wilson**. — Voy. 1^{re} série.
- 7568 **Prince d'Essling** (Chant.). Jap. récurvé. — Jaune citron fortement nuancé rouge cuivré.
- 7632 **Professeur Désiré Bois** (Brt.). Incurvé duveteux. — Vieux rouge à revers jaune cuivré.
- Progrès**. — Voy. 1^{re} série.
- Pulling** (Mrs R. C.). — Voy. 1^{re} série.
- 7648 **Purpurine** (Nonin). Japonais. — Magenta violacé. Décoratif.
- 7659 **Pygmalion** (Lac.). Japonais. — Fleur épaisse. Rouge sang passé, revers jaune d'œuf.
- Queen Mab**. — Voy. 2^e série.
- Queen Mary**. — Voy. 1^{re} série.
- Quenne** (Fernande). — Voy. 1^{re} série.
- 7663 **Quillery** (Henriette) (Mart.). Jap. inc. spiralé. — Ligules fines. Blanc rosé à pointes et centre ambrés.
- 7664 **Quo Vadis** (Calv.). Jap. inc. spiralé duveteux. — Rouge sang à revers doré.
- 7691 **Ramandeur** (Vilm.). Incurvé. — Ligules crochues en partie tubulées. Grande fleur magenta à revers plus pâle.
- 7695 **Ramses** (Wells). Japonais incurvé. — Sport incarnat saumoné de Gigadas.
- Rayon d'Or**. — Voy. 1^{re} série.
- 7700 **Rayonnant** (Lacr.). Jap. tub. en spirale. — Rose carné très frais. Hâtive.
- 7723 **Réaud** (Simone) Jap. — Sport saumon clair à revers jaune succin de Lady Hopetoun.
- Reine Elisabeth**. — Voy. 1^{re} série.
- Reine Marie de Roumanie**. — Voy. Variétés inédites.
- 7784 **René Albert** (Mart.). Jap. inc. — Blanc pur. Grande fleur. Naine et hâtive.
- 7805 **Réverie** (Bonn.). Hybride. — Fleur épaisse. Rose lilacé, pointes or.
- Rigby** (W.). — Voy. 1^{re} série.
- Riquet à la Houppe**. — Voy. Variétés inédites.
- 8052 **Roger** (M^{me} Ph.) (Calv.). Inc. — Cerise à revers or pâle.
- 8087 **Rosa Trevena**. Pompon. — Blanc rosé. Naine, recommandable pour bordures.
- 8088 **Rose d'argent** (Nonin). Japonais tubulé. — Blanc nacré. Décoratif.
- 8091 **Rose Poitevine** (Brt.). Incurvé. — Rose brillant.
- 8100 **Rosière** (Nonin). Simple. — Magenta à centre blanc.
- Rosine**. — Voy. Variétés inédites.
- 8134 **Rouge Poitevine** (Bruant). Jap. — Rouge sang foncé velouté à revers or.
- Ruban rose**. — Voy. 2^e série.
- Ruffier** (M^{me} Alexis). — Voy. 1^{re} série.
- 8158 **Ruffier** (Suzanne) (Mart.). Japonais récurvé. — Rose malvacé nuancé blanc rosé.
- 8160 **Rufisque** (Vilm.) Jap. réc. — Base vif, centre or. Décoratif.
- 8170 **Russie** (Vilm.) Japonais incurvé et récurvé. — Grandes et longues ligules bouclées. Jaune de chrome citron.
- 8190 **Saffi** (Vilm.). Jap. à fleur épaisse. — Sport rouge orangé et or vert de Fémina.

CHRYSANTHÈMES (suite)

- 8237 **Salamine** (Vilm.). Jap. incurvé spiralé. — *Larges ligules. Chair saumonée délicatement nuancée de rose. Hâtive.*
- 8273 **Satin rose** (Nonin). Japonais. — *Fleur épaisse. Mauve solférino, revers mauve rosé.*
- 8305 **Schumacher** (M^{me} M.) (Calv.). Jap. — *Larges ligules. Blanc pur.*
- 8310 **Schwarz** (Charles) (Nonin). Jap. — *Rouge acajou teinté minium à revers or.*
- 8360 **Sée** (Anna) (Brl.). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc rosé.*
- 8370 **Seguedille** (Vilm.). Jap. incurvé. — *Sport rouge caroubier à revers jaune safran de Hortus Tolosanus.*
- 8420 **Sénégalie** (Vilm.). Jap. inc. au centre. — *Ligules mi-tubulées. Rose à revers argent.*
- 8480 **Slade Sylvia** (Wells). Simple. — *Cramoisi, auréole blanche.*
- 8525 **Souloumiac** (M^{me}) (Mart.). Jap. — *Rouge groseille. Hâtive.*
- 8545 **Souvenir** (Calv.). Japonais incurvé et récurvé. — *Lilas à revers dégradé.*
- 8629 **Souvenir de M^{me} de La Rocheterie** (Calv.) Jap. incurvé. — *Mauve à revers lavande.*
- Souvenir de Maurice Martin.** — Voy. 1^{re} série.
- 8665 **Souvenir de Reydellet** (Calv.). Jap. incurvé et réc. — *Jaune d'or.*
- Souvenir du Lieutenant C. Combeau.** — Voy. 2^e série.
- Souvenir du Sergent Souloumiac.** — Voy. 2^e série.
- 8716 **Stanley Ven** (Wells). Simple. — *Mauve foncé dégradé au centre.*
- 8717 **Stevens** (H.) (Angl.). Jap. — *Incarnat à revers jaune.*
- 8722 **Stevenson** (Mrs Thos.) (Wells). Jap. échevelé. — *Longues ligules bouclées et retombantes. Jaune de chrome citron.*
- 8727 **Stredwick** (Ethel) (Stred.). Jap. réc. — *Ligules rubanées. Jaune soufre.*
- Susset** (M^{me} V.). — Voy. 2^e série.
- Symphonie** — Voy. 2^e série.
- 8790 **Tapis de neige** (Nonin). Japonais. — *Blanc pur. Hâtive et décorative.*
- 8798 **Tardif** (M^{me}) (Calv.). Jap. réc. — *Blanc de lait. Hâtive.*
- 8824 **Tavera** (André) (Mart.). Jap. réc. — *Longues ligules rubanées. Amarante velouté, revers plus clair.*
- 8846 **Ténédos** (Vilm.). Japonais — *Fleur épaisse. Blanc soufre, ligné et nuancé lilas rougeâtre à la périphérie.*
- 8876 **Thorp** (Ethel) (Thorp). Japonais incurvé. — *Beau coloris rose tendre.*
- 8877 **Thorp's beauty** (Thorp). Jap. échevelé. — *Rouge ocreux, revers jaune miel. Hâtive.*
- 8898 **Tokio** (Vilm.). Jap. entièrement tubulé. — *Fleur énorme, rose tendre unicolore. Plante de premier ordre et de culture facile.*
- 8906 **Totty** (C. H.) (Wells). Jap. — *Larges ligules. Rouge écarlate à revers or.*
- 8912 **Toulza** (M^{me}) (Durand). Jap. inc. — *Jaune d'ambre lavé rose à reflet aurore.*
- 8982 **Tritz** (M^{me}) (Mart.). Jap. incurvé. — *Magenta, revers plus pâle. Hâtive.*
- Turner** (William). — Voy. 2^e série.
- Tussor.** — Voy. 2^e série.
- Undaunted.** — Voy. 1^{re} série.
- Vallée de l'Aude.** — Voy. 1^{re} série.
- 9132 **Vallis** (M^{re} F. S.) (Calv.). Japonais. — *Jaune primevère.*
- 9232 **Vice-Amiral Jauréguiberry** (Chant.). Inc. — *Jaune soufre à reflets verdâtres.*
- 9278 **Victoria and Albert** (Calv.). Jap. — *Fleur épaisse et compacte jaune pâle.*
- 9392 **Ville d'Avranches** (Vilm.). Jap. — *Sport rouge sang passé de Baronne de Vinols. Décoratif.*
- Ville de Chiéri.** — Voy. 2^e série.
- 9410 **Ville de Phénicie** (Chant.) Jap. incurvé. — *Grande fleur jaune canari.*
- Ville de Saint-Germain.** — Voy. Variétés inédites.
- 9425 **Villey-Desmeserets** (M^{me} Simone) (de Pins). Jap. incurvé. — *Blanc légèrement teinté crème.*
- 9580 **Vivian-Morel** (Lac). Japonais. — *Rose lilacé.*
- 9734 **Weeks** (Charles) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. — *Mauve cuivré à revers or.*
- 9744 **Wells late pink** (Wells). Jap. — *Rose malvacé. Naine.*
- 9789 **White Lady** (Wells). Simple. — *Blanc pur à centre alvéolé jaune ambré.*
- 9795 **White Queen** (Vallis). Jap. échevelé. — *Larges ligules. Blanc pur. Hâtive.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits, 1^{re} série (A) ou 2^e série (B).

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande. Nous le fournirons aux conditions ci-dessous :

Sac de 1 kilog. logé (pris à Paris)	2 55
— 3 — — — — — d°	6 »
— 5 — — — — — d°	9 75
— 10 — — — — — d°	18 »
— 25 — — — — — d°	40 75
— 50 — — — — — d°	76 50

Pour des quantités supérieures, les prix seront donnés par correspondance.

(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre)



Les sacs de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis postaux.

SOUFRE PRÉCIPITÉ "Schlœsing" à la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc.

Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers ; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation.

Le Sac de 5 kilog logé (pris à Paris)	7 80
— 10 — — — — —	14 25
— 25 — — — — —	30 75
— 50 — — — — —	61 25

Au-dessous de 5 kilog., en sacs non plombés
1 kil. 1 75 — 2 kil. 3 40 — 3 kil. 5 05

SOUFFLET à hélice, pour l'emploi du soufre précipité Schlœsing à la nicotine 19 »

CHRYSANTHÈMES (suite)

CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS

AVIS

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent ; chaque plante porte toujours le même numéro.
La lettre i, a ou b, indique que la variété est comprise dans l'une des trois séries : Inédits,
1^{re} série (A), ou 2^e série (B). L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale.

1^{re} Section. — Variétés à Grande Fleur.1^{er} GROUPEMENT. — Choix de variétés faciles à réussir "à la grande fleur".

1397 (i) Barbe Bleue, magenta.	4662 (a) Gibson (Mrs J.), mauve.	7422 Poy (M ^{me} Paul), amarante.
2286 Candeur des Pyrénées, blanc.	5175 His Majesty, rouge.	7484 (a) Président Durand, rouge.
2404 Cavatine, jaune.	5210 Hortus Tolosanus, rouge.	7516 Président Poincaré, blanc teinté
2412 (i) Cendrillon, blanc.	5581 Kaczka (Henri), jaune.	7642 (a) Progrès, rouge.
2428 (a) Chantrier (Alfred), magenta.	5816 Lenormand (M.), rose.	7723 Réaud (M ^{me} Simone), carné.
2564 Chrysanthémiste Louis Sels, blanc.	6032 Loiseau-Rousseau (M.), mauve.	7784 René Albert, blanc pur.
2717 Colonel Linel, rouge.	6199 (a) Maréchal Foch, mauve.	8305 Schumacher (M ^{me} M.), bl. pur.
3076 Crêpe de Chine, magenta.	6248 Marmontel (M. Antonin), mauve.	8877 Thorp's Beauty, rouge.
3440 Delclocque (Blanche), cramoisi.	6320 Mazier (M ^{me} Thérèse), blanc.	8898 Tokio, rose.
3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge.	7072 (i) Peau d'Ane, mauve.	8912 Toulza (M ^{me}), jaune.
3840 Duckham (W.), rose.	7158 (b) Perkins (Mrs H.), rouge.	9122 (a) Vallée de l'Aude, jaune.
4268 Fez, rose.	7192 (i) Petit Chaperon Rouge, rouge.	9580 Viviani Morel, rose.

2^e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour la culture "à la très grande fleur".

1122 Ami Philippe Rivoire, cramoisi.	3440 Delclocque (Blanche), cramoisi.	7395 Polyphème, jaune.
1124 (a) Ami Paul Labbé, rouge.	3737 Dourlens (Louis), rouge.	7401 Port-Étienne, rose.
1194 Antigone, blanc pur.	3748 (a) Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur.	7516 Président Poincaré, blanc teinté
1219 (a) Armistice, blanc teinté.	4096 Express Poitevin, magenta.	7568 Prince d'Essling, jaune.
1335 (b) Aviateur Leblanc, rose.	4268 Fez, rose.	7643 (a) Pulling, (Mrs R. C.), jaune.
1695 (i) Belle au Bois Dormant (La) mauve.	4474 (b) Gallièni, rouge.	7655 (a) Queen Mary, blanc.
1861 Bièvre (Ferdinand de), jaune.	4859 (b) Goubé (Léontine), rose.	7695 Ramsès, carné.
1995 (b) Botaniste Flahault, jaune.	4950 Grosjean (M ^{me} Léon), rose.	7698 (a) Rayon d'or, jaune.
2025 Bourgmestre Max, cramoisi.	5175 His Majesty, rouge.	7784 René Albert, blanc pur.
2182 (a) Bruxelles, jaune.	5546 (b) Jenkins (M ^{me}), blanc teinté.	7926 (a) Rigby (W.), jaune.
2196 (b) Buzzard (Georges B.), rouge.	5587 Kara Dow, rouge.	7936 (i) Riquet à la Houppe, rose.
2286 Candeur des Pyrénées, blanc.	5588 (b) Kelly (Mrs G. C.), rouge.	8170 Russie, jaune.
2303 (b) Captain Fox, rouge.	5797 Legrand (M ^{me} Léonie), blanc.	8237 Salamine, carné.
2404 Cavatine, jaune.	6032 Loiseau-Rousseau (M.), mauve.	8305 Schumacher (M ^{me} M.), blanc pur.
2566 (a) Chrysanthémiste Paul Oudot, rouge.	6183 Mamelie (M ^{me} Jeanne), rose.	8665 Souvenir de Reydellet, jaune.
2568 Chrysanthémiste Pecquenard, rose	6248 Marmontel (M. Antonin), mauve.	8717 Stevens (H.), rouge.
2717 Colonel Linel, rouge.	6341 Mease (W.), rose.	8771 (b) Symphonie, mauve.
2926 (b) Consul Kijima, blanc teinté.	6383 Méphisto, rose.	8798 Tardif (M ^{me}), blanc pur.
3001 Countess of Granard, jaune.	6442 Miller (Mrs J. A.), rose.	8877 Thorp's Beauty, rouge.
3039 (a) Crapouillot, rouge cuivré.	6840 Oberthur (M ^{me} René), blanc.	9010 (b) Turner (William), blanc pur.
3076 Crêpe de Chine, magenta.	6935 (b) Pams (M ^{me} Jules), rose.	9020 (b) Tussor, jaune.
3092 Crimson King, rouge.	7158 (b) Perkins (Mrs H.), rouge.	9075 (a) Undaunted, magenta.
	7209 Petite Margot, blanc pur.	9795 White Queen, blanc pur.
	7243 (b) Phœbé, rose.	

3^e GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison hative
(pouvant fleurir entre le 25 Septembre et le 10 Octobre)

1055 Adrar, rouge.	3039 (a) Crapouillot, rouge cuivré.	7209 Petite Margot, blanc pur.
1086 Allard Baulu, mauve.	3076 Crêpe de Chine, magenta.	7213 (a) Petite Reine, blanc teinté.
1194 Antigone, blanc pur.	3696 Docteur Linel, jaune.	7353 (b) Plagne (Marthe), blanc pur.
1335 (b) Aviateur Leblanc, rose.	4092 Excelda, blanc teinté.	7516 Président Poincaré, blanc teinté.
1397 (i) Barbe Bleue, magenta.	4096 Express Poitevin, magenta.	7784 René Albert, blanc pur.
1693 Belle (Thérèse), rose.	4859 (b) Goubé (Léontine), rose.	8153 (b) Ruban rose, rose.
1695 (i) Belle au Bois Dormant (La), mauve.	5170 (b) Hirondelle Japonaise, rose.	8158 Ruffier (Suzanne), rose.
1885 Biva (H.), blanc.	6199 (a) Maréchal Foch, mauve.	8237 Salamine, carné.
1928 (b) Boccace, magenta.	6320 Mazier (M ^{me} Thérèse), blanc.	8525 Souloumiac (M ^{me}), rouge.
2196 (b) Buzzard (Georges B.), rouge.	6763 Neige (La), blanc pur.	8798 Tardif (M ^{me}), blanc pur.
2404 Cavatine, jaune.	6856 Olivet (Ferdinand), rouge.	8877 Thorp's Beauty, rouge.
2437 Château des Radrets, magenta.	7204 (b) Petit Robert, rose.	9795 White Queen, blanc pur.

Pour l'explication des lettres, voir l'avis ci-dessus.

CHRYSANTHÈMES (suite)

4° GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison normale (pouvant fleurir pour la Toussaint)

1122	Ami Philippe Rivoire, <i>cramoisi</i> .	4465	Fruit (Edmond), <i>rouge</i> .	7079	Péchou (M.), <i>jaune</i> .
1124(a)	Ami Paul Labbé, <i>rouge</i> .	4662(a)	Gibson (Mrs J.), <i>mauve</i> .	7199(i)	Petit Poucet, <i>magenta</i> .
1167	Angleterre, <i>jaune</i> .	4670	Gigadas, <i>rose</i> .	7243(b)	Phœbé, <i>rose</i> .
1276	Audax, <i>jaune</i> .	5031	Hankey (Miss Miriam), <i>mauve</i> .	7395	Polyphème, <i>jaune</i> .
2025	Bourgmestre Max, <i>cramoisi</i> .	5175	His Majesty, <i>rouge</i> .	7401	Port-Etienne, <i>rose</i> .
2111(b)	Brooker (Miss A.), <i>rouge</i> .	5210	Hortus Tolosanus, <i>rouge</i> .	7484(a)	Président Durand, <i>rouge</i> .
2286	Candeur des Pyrénées <i>blanc</i> .	5546(b)	Jenkins (M ^{me}), <i>blanc teinté</i> .	7568	Prince d'Essling, <i>jaune</i> .
2295	Cap-Blanc, <i>blanc teinté</i> .	5577	Jupiter, <i>jaune</i> .	7695	Ramsès, <i>caréné</i> .
2303(b)	Captain Fox, <i>rouge</i> .	5587	Kara Dow, <i>rouge</i> .	7698(a)	Rayon d'Or, <i>jaune</i> .
2428(a)	Chantrier (Alfred), <i>magenta</i> .	5588(b)	Kelly (Mrs G. C.), <i>rouge</i> .	7723	Reaud (Simone), <i>caréné</i> .
2566(a)	Chrysanthémiste Paul Oudot, <i>rouge</i> .	5808	Lemon (Alicie), <i>rose</i> .	7757(a)	Reine Elisabeth, <i>blanc pur</i> .
2568	Chrysanthémiste Pecquenard, <i>rose</i> .	6032	Loiseau-Rousseau (M.), <i>mauve</i> .	7936(i)	Riquet à la Houppe, <i>rose</i> .
2717	Colonel Linel, <i>rouge</i> .	6102	Lutaud (M ^{me} Charles), <i>blanc pur</i> .	8305	Schumacher (M ^{me}), <i>blanc pur</i> .
2926(b)	Consul Kijima, <i>blanc teinté</i> .	6183	Mamelle (M ^{me} Jeanne), <i>rose</i> .	8310	Schwarz (Charles), <i>rouge</i> .
3001	Countess of Granard, <i>jaune</i> .	6248	Marmontel (M. Antonin), <i>mauve</i> .	8370	Séguedille, <i>rouge</i> .
3092	Crimson King, <i>rouge</i> .	6247(b)	Marne (La), <i>blanc pur</i> .	8717	Stevens (H.), <i>rouge</i> .
3440	Delcloque (Blanche), <i>cramoisi</i> .	6299	Masson (Mary), <i>rouge</i> .	8722	Stevenson (Mrs Thos), <i>jaune</i> .
3741	Doyen Bataillon (M. le), <i>rouge</i> .	6341	Mease (W.), <i>rose</i> .	8771(b)	Symphonie, <i>mauve</i> .
3748(a)	Drabble (Mrs Gilbert), <i>blanc pur</i> .	6383	Méphisto, <i>rose</i> .	8876	Thorp (Ethel), <i>rose</i> .
3840	Duckham (W.), <i>rose</i> .	6859	Opera, <i>rouge</i> .	8878	Tokio, <i>rose</i> .
4268	Fez, <i>rose</i> .	6931(a)	Paix (La), <i>magenta</i> .	8906	Totty (C. H.), <i>rouge</i> .
4401(a)	Fouré (M ^{me} Gaston), <i>jaune</i> .	6935(b)	Pams (M ^{me} Jules), <i>rose</i> .	9010(b)	Turner (William), <i>blanc pur</i> .
4442	Frick (Miss C.), <i>blanc pur</i> .	7066	Peacock (Mrs A. R.), <i>blanc pur</i> .	9399(b)	Ville de Chieri, <i>blanc teinté</i> .
		7072(i)	Peau d'Ane, <i>mauve</i> .	9734	Weeks (Charles), <i>mauve</i> .

5° GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison tardive (pouvant fleurir du 15 Novembre au 15 Décembre)

1246	Artois, <i>rouge</i> .	5519	Japon, <i>jaune</i> .	7654(b)	Queen Mab, <i>blanc</i> .
1405(a)	Baringue, <i>magenta</i> .	5549	Joliffe (France), <i>jaune</i> .	7664	Quo Vadis, <i>rouge</i> .
2600	Clemenceau (Georges), <i>cramoisi</i> .	5629	Lachaux (Berthe), <i>rose</i> .	8170	Russie, <i>jaune</i> .
2605	Clément (M ^{me} G.), <i>rose</i> .	6725(b)	Nail (Mrs J.), <i>jaune</i> .	8190	Saffi, <i>rouge</i> .
3737	Dourlens (Louis), <i>rouge</i> .	6840	Oberthur (M ^{me} R.), <i>blanc</i> .	8545	Souvenir, <i>mauve</i> .
3766(a)	Dubuisson (Jeannette), <i>blanc</i> .	6910	Ourcq (L'), <i>blanc pur</i> .	8665	Souvenir de Reydelle, <i>jaune</i> .
4255	Femina, <i>rose</i> .	7169(b)	Perle Rose, <i>rose</i> .	8846	Tenedos, <i>blanc teinté</i> .
4524	Général Foch, <i>jaune</i> .	7192(i)	Petit Chaperon Rouge, <i>rouge</i> .	9020(b)	Tussor, <i>jaune</i> .
5160	Hillpert (Julian), <i>jaune</i> .	7199(i)	Petit Poucet, <i>magenta</i> .	9075(a)	Undaunted, <i>magenta</i> .
5272	Idot (Alexis), <i>jaune</i> .	7532(a)	Président Wilson, <i>jaune</i> .		

6° GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation se prêtant le mieux à la culture des Specimens et des Formes spéciales dans le genre japonais.

1122	Ami Philippe Rivoire, <i>cramoisi</i> .	3840	Duckham (W.), <i>rose</i> .	7079	Péchou (M.), <i>jaune</i> .
1219(a)	Armistice, <i>blanc teinté</i> .	4218	Fez, <i>rose</i> .	7199(i)	Petit Poucet, <i>magenta</i> .
1276	Audax, <i>jaune</i> .	4465	Fruit (Edmond), <i>rouge</i> .	7395	Polyphème, <i>jaune</i> .
1390	Banquise, <i>blanc pur</i> .	4950	Grosjean (M ^{me} Léon), <i>rose</i> .	7568	Prince d'Essling, <i>jaune</i> .
2295	Cap-Blanc, <i>blanc teinté</i> .	5170(b)	Hirondelle Japonaise, <i>rose</i> .	7698(a)	Rayon d'Or, <i>jaune</i> .
2404	Cavatine, <i>jaune</i> .	5797	Legrain (M ^{me} Léonie), <i>blanc</i> .	7906(i)	Riquet à la Houppe, <i>rose</i> .
2566(a)	Chrysanthémiste Paul Oudot, <i>rouge</i> .	5960	Lieutenant-Colonel Ducroisset, <i>jaune</i> .	8310	Schwarz (Charles), <i>rouge</i> .
2717	Colonel Linel, <i>rouge</i> .	6032	Loiseau-Rousseau (M.), <i>mauve</i> .	8365	Souvenir de Reydelle, <i>jaune</i> .
2895	Congrès de Caen, <i>rose</i> .	6102	Lutaud M ^{me} Ch., <i>blanc pur</i> .	8877	Thorp's Beauty, <i>rouge</i> .
3741	Doyen Bataillon (M. le), <i>rouge</i> .	6840	Oberthur (M ^{me} R.), <i>blanc pur</i> .	8898	Tokio, <i>rose</i> .
				9734	Weeks (Charles), <i>mauve</i> .

2° Section. — Plantes de Marché.

7° GROUPEMENT. — Choix de variétés naines, à fleurs moyennes (dites décoratives ou plantes de marché), pouvant fleurir pour la Toussaint.

1062	Africaine (L'), <i>rouge</i> .	2937	Coombes (Mrs), <i>rose</i> .	6712	Mytilène <i>rose</i> .
1086	Allard Baulu, <i>mauve</i> .	3005	Courbron M ^{me} , <i>rose</i> .	6885	Oubanghi, <i>jaune</i> .
1116	Ami José Barré, <i>blanc pur</i> .	3625	Dior (M ^{me} Emilienne), <i>rose</i> .	7072(i)	Peau d'Ane, <i>mauve</i> .
1390	Banquise, <i>blanc pur</i> .	3687	Docteur G. Barré, <i>magenta</i> .	7199(i)	Petit Poucet, <i>magenta</i> .
1475	Baronne de Vinols, <i>magenta</i> .	3724	Dorey (M ^{me} A.), <i>blanc teinté</i> .	7206	Petite Elise <i>blanc pur</i> .
1791	Bernier (Joséphine), <i>mauve</i> .	3849	Dufour (Marie), <i>blanc pur</i> .	7414	Pourpre Poitevine, <i>rouge</i> .
1885	Biva (H.), <i>blanc</i> .	5689	Laplace (Georges), <i>rouge</i> .	7659	Pygmalion, <i>rouge</i> .
1911	Blanche de Poitou, <i>blanc pur</i> .	5803	Lemaire (M ^{me} Louis), <i>rose</i> .	8091	Rose Poitevine, <i>rose</i> .
1913(a)	Blanche Poitevine, <i>blanc</i> .	6002	Linos, <i>rouge</i> .	8134	Rouge Poitevine, <i>rouge</i> .
1943	Bœuf Andre, <i>jaune</i> .	6062	Loupe (Lucie), <i>blanc pur</i> .	8160	Rufisque, <i>rose</i> .
1945	Bœuf (M ^{me} André), <i>mauve</i> .	6248	Marmontel (M. Antonin), <i>mauve</i> .	8273	Satin rose, <i>mauve</i> .
2200	Byron (Miss Alice), <i>blanc pur</i> .	6320	Mazier (M ^{me} Th.), <i>blanc</i> .	9392	Ville d'Avranches, <i>rouge</i> .
2581	Cibits, <i>rouge</i> .				

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 22.

CHRYSANTHEMES (suite)

3^e Section. — Variétés pour pleine terre.

8^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleurs moyennes et grandes fleurissant facilement en pleine terre.

1055	Adrar, rouge.	3849	Dufour (Marie), blanc pur.	7699	Pygmalion, rouge.
1086	Allard Baulu, mauve.	4630	Gerbe d'or, jaune.	8088	Rose d'argent, blanc pur.
1230	Arquebuse, blanc pur.	5689	Laplace (Georges), rouge.	8091	Rose Poitevine, rose.
1885	Biva (H.), blanc.	6246	Market Red, rouge.	8134	Rouge Poitevine, rouge.
1911	Blanche de Poitou, blanc pur.	6763	Neige (La), blanc pur.	8160	Rufisque, rose.
1913(a)	Blanche Poitevine, blanc.	6885	Oubanghi, jaune.	8237	Salamine, carné.
2404	Cavatine, jaune.	7206	Petite Elise, blanc pur.	8273	Satin rose, mauve.
2425	Chanson rose, mauve.	7209	Petite Margot, blanc pur.	8790	Tapis de neige, blanc pur.
2437	Château des Radrets, magenta.	7363	Pluie d'argent, blanc pur.	8798	Tardif (M ^{me}), blanc pur.
3076	Crêpe de Chine, magenta.	7648	Purpurine, magenta.	9795	White Queen, blanc pur.
3724	Dorey (M ^{lle} A.), blanc teinté.				

9^e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air (Fleurissant du 15 Septembre au 15 Octobre).

4633	Gerbe rose, rose.	7618	Purpurine, magenta.	8160	Rufisque, rose.
6885	Oubanghi, jaune.	8088	Rose d'argent, blanc pur.	8790	Tapis de neige, blanc pur.
7363	Pluie d'argent, blanc pur.				

10^e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air (Fleurissant en Octobre-Novembre).

1116	Ami José Barré, blanc pur.	2581	Cibits, rouge.	6246	Market Red, rouge.
1475	Baronne de Vinols, magenta.	3005	Courbron (M ^{me}), rose.	7206	Petite Elise, blanc pur.
1885	Biva (H.), blanc.	3625	Dior (M ^{me} Emilienne), rose.	7659	Pygmalion, rouge.
1941	Blanche de Poitou, blanc pur.	3687	Docteur Georg. Barré, magenta.	8087	Rosa Trevena, blanc teinté.
1943	Bœuf (André), jaune.	3724	Dorey M ^{lle} A.), blanc teinté.	8091	Rose Poitevine, rose.
1945	Bœuf (M ^{me} André), mauve.	3849	Dufour (Marie), blanc pur.	8134	Rouge Poitevine, rouge.
2552	Chrysanthémiste Couillard, cramoisi.	4630	Gerbe d'or, jaune.	8273	Satin rose, mauve.
		5689	Laplace (Georges), rouge.	9392	Ville d'Avranches, rouge.

4^e Section. — Variétés classées suivant leur forme.

11^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur japonaise.

(Type normal à longues ligules souvent incurvées au centre et légèrement récurvées à la périphérie.)

1055	Adrar, rouge.	4268	Fez, rose.	7698(a)	Rayon d'or, jaune.
1194	Antigone, blanc pur.	4465	Fruit (Edmond), rouge.	7762(i)	Reine Marie de Roumanie, blanc.
1219(a)	Armistice, blanc teinté.	4662(a)	Gibson (Mrs J.), mauve.	7784	René Albert, blanc pur.
1861	Bièvre (Ferdinand de), jaune.	4862	Gouldsmith (Dorothy), jaune.	8170	Russie, jaune.
2295	Cap-Blanc, blanc teinté.	5587	Kara Dow, rouge.	8360	Sée (Anna), blanc teinté.
2303(b)	Captain Fox, rouge.	5624(a)	Labbe (M ^{me}), rose.	8545	Souvenir, rose.
2437	Château des Radrets, magenta.	5958(a)	Liège, mauve.	8665	Souvenir de Reydellet, jaune.
2455(a)	Chaumette (M ^{me}), jaune.	6183	Mamelle (M ^{lle} Jeanne), rose.	8717	Stevens (H.), rouge.
2600	Clémenceau (Georges), cramoisi.	6199(a)	Maréchal Foch, mauve.	8771(b)	Symphonie, mauve.
3440	Delclocque (Blanche), cramoisi.	6931(a)	Paix (La), magenta.	9020(b)	Tussor, jaune.
3448	Delizy (M ^{me} Henri), blanc teinté.	7192(i)	Petit Chaperon Rouge, rouge.	9122(a)	Vallée de l'Aude, jaune.
3766(a)	Dubuisson (Jeannette), blanc.	7243(b)	Phoebé, rose.	9413(i)	Ville de Saint-Germain, rose.
4092	Excelda, blanc teinté.	7516	Président Poincaré, bl. teinté.	9734	Weeks (Charles), mauve.

12^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur incurvée (en forme de Globe).

1113	Ami Clément, rouge.	3737	Dourlens (Louis), rouge.	6725(b)	Nail (Mrs. J.), jaune.
1124(a)	Ami Paul Labbé, rouge.	3840	Duckham (W.), rose.	6910	Ourcq (L'), blanc pur.
1276	Audax, jaune.	4096	Express Poitevin, magenta.	7395	Polyphème, jaune.
1335(b)	Aviateur Leblanc, rose.	4401(a)	Fouré (M ^{me} Gaston), jaune.	7654(b)	Queen Mab, blanc.
1345(a)	Aviateur Raymond Cornu, jaune.	4442	Frick (Miss C.), blanc pur.	7691	Ramandeur, magenta.
1885	Biva (H.), blanc.	4950	Grosjean (M ^{me} Léon), rose.	7936(i)	Riquet à la Houppe, rose.
1928(b)	Boccace, magenta.	5170(b)	Hirondelle Japonaise, rose.	8091	Rose Poitevine, rose.
2200	Byron Miss Alice, blanc pur.	5577	Jupiter, rouge.	8153(b)	Ruban rose, rose.
2404	Cavatine, jaune.	5797	Legrand (M ^{lle} L.), blanc.	8912	Toulza (M ^{me}), jaune.
		6032	Loiseau-Rousseau (M ^{me}), mauve.	9010(b)	Turner (William), blanc pur.

CHRYSANTHÈMES (suite)**13° GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur récurvée ou échevelée.**

1246 Artois, rouge.	3696 Docteur Linel, jaune.	6859 Opéra, rouge.
1390 Banquise, blanc pur.	4391 Foucard (M ^{me} A.), jaune.	7076(b) Péchou (Jeanne), rose.
1397 (i) Barbe Bleue, magenta.	4393 Foulard, cramoisi.	7179 Perse, rouge.
1405 (a) Baringue, magenta.	4474 (b) Galliéni, rouge.	7568 Prince d'Essling, jaune.
2025 Bourgmaster Max, cramoisi.	5031 Hankey (Miss Miriam), mauve.	7642 (a) Progrès, rouge.
2104 Brocart, rouge.	5175 His Majesty, rouge.	8134 Rouge Poitevine, rouge.
2196 (b) Buzzard (Georges B.), rouge.	5549 Joliffe (France), jaune.	8158 Ruffier (Suzanne), rose.
2428 (a) Chantrier (Alfred), magenta.	5806 Lemnos, blanc teinté.	8160 Rufisque, rose.
2566 (a) Chrysanthémiste Paul Oudot, rouge.	5808 Lemon (Alice), rose.	8727 Stredwick (Ethel), jaune.
2926 (b) Consul Kijima, blanc teinté.	6180 (a) Malines, rouge.	8798 Tardif (M ^{me}), blanc pur.
2978 (b) Côte 304, rouge.	6299 Masson (Mary), rouge.	8824 Tavera (André), cramoisi.
3001 Countess of Granard, jaune.	6575 Mons (M ^{lle} Marguerite), blanc.	8877 Thorp's Beauty, rouge.
3039 (a) Crapouillot, rouge cuivré.	6840 Oberthur (M ^{me} R.), blanc pur.	9795 White Queen, blanc pur.

14° GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur rayonnante. (Ligules tubulées et droites).

1122 Ami Philippe Rivoire, cramoisi.	5063 Harris (Jack), blanc pur.	7532 (a) Président Wilson, jaune.
1699 Belle Béarnaise, magenta.	5160 Hillpert (Julian), jaune.	7700 Rayonnant, rose.
4524 Général Foch, jaune.	6635 Morel (M ^{me} Pierre), blanc.	8898 Tokio, rose.

15° GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse.

1276 Audax, jaune.	4096 Express Poitevin, magenta.	7095 Peluche Orléanaise, rose.
1693 Belle (Thérèse), rose.	4385 Formigé, magenta.	7632 Professeur Désiré Bois, rouge.
2425 Chanson rose, mauve.	5701 La Rocheterie (Jean de), jaune.	7664 Quo Vadis, rouge.
2588 Claretie (Jules), cramoisi.	5797 Legrand (M ^{lle} Léonie), blanc.	8737 (b) Susset (M ^{me} V.), mauve.
2895 Congrès de Caen, rose.		

16° GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur simple ou alvéolée.

2411 Ceddie (Mason), rouge.	5669 Lance, magenta.	6879 Otway (Arthur), rouge.
3839 Duckham (Gladys), blanc pur.	6429 Merstham Gem, rouge.	8100 Rosière, magenta.
4071 Etoile filante, blanc teinté.	6430 Merstham rose, mauve.	8109 (i) Rosine, blanc teinté.
4230 Favori, rouge.	6435 Metta, magenta.	8480 Slade Sylvia, cramoisi.
4815 Golden Parasol, jaune.	6657 Morton (Mrs Evelyn), rouge.	8716 Stanley Ven, mauve.
5541 (i) Jaunette, jaune.	6876 Otter (Mrs Mary), jaune.	9789 White Lady, blanc.

5° Section. — Variétés classées suivant leur coloris.**17° GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur BLANC PUR.**

1082 (b) Alger la Blanche.	3766 (a) Dubuisson (Jeannette).	7209 Petite Margot.
1194 Antigone.	3849 Dufour (Marie).	7353 (b) Plagne (Marthe).
1230 Arquebuse.	4442 Frick (Miss C.).	7654 (b) Queen Mab.
1911 Blanche de Poitou.	5797 Legrand (M ^{lle} Léonie).	7757 (a) Reine Élisabeth.
1913 (a) Blanche Poitevine.	6102 Lutaud (M ^{me} Charles).	7762 (i) Reine Marie de Roumanie.
2151 (a) Bruges.	6247 (b) Marne (La).	7784 René Albert.
2200 Byron (Miss Alice).	6320 Mazier (M ^{lle} Th.).	8305 Schumacher (M ^{me} M.).
2286 Candeur des Pyrénées.	6763 Neige (La).	8798 Tardif (M ^{me}).
2412 (i) Cendrillon.	6840 Oberthur (M ^{me} R.).	9010 (b) Turner (William).
2564 Chrysanthémiste Louis Sels.	6910 Ourcq (L').	9425 Villey Desmeserets (M ^{lle} Simone).
3355 Debono (M ^{lle} Anna).	7066 Peacock (Mrs A. R.).	9795 White Queen.
3748 (a) Drabble (Mrs Gilbert).		

18° GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur BLANC TEINTÉ.

1219 (a) Armistice.	5546 (b) Jenkins (M ^{me}).	7655 (a) Queen Mary.
2295 Cap Blanc.	5806 Lemnos.	7665 Quillery (Henriette).
2926 (b) Consul Kijima.	6575 Mons (M ^{lle} Marguerite de).	8109 (i) Rosine. Simple.
3448 Delizy (M ^{me} Henri).	6635 Morel (M ^{me} Pierre).	8360 Sée (Anna).
4092 Excelda.	7213 (a) Petite Reine.	8846 Ténédos.
5063 Harris (Jack).	7516 Président Poincaré.	9399 (b) Ville de Chiéri.

19° GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur CARNÉE ET SAUMONÉE.

7695 Ramsès.	8237 Salamine.	8717 Stevens (H.).
7723 Reaud (Simone).		

CHRYSANTHÈMES (suite)

20^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur ROSE.

1335 (b) Aviateur Leblanc.	5808 Lemon (Alice).	7243 (b) Phœbé.
2568 Chrysanthémiste Pecquenard.	5978 Liger (M ^{me} Marie).	7401 Port-Étienne.
2805 Clément (M ^{me} G.).	6065 (a) Louvain.	7700 Rayonnant.
3840 Duckham (W.).	6171 Maizières (M ^{me} de).	7936 (i) Riquet à la Houppe.
4255 Femina.	6183 Mamelie (M ^{me} Jeanne).	8091 Rose Poitevine.
4268 Fez.	6341 Mease (W.).	8153 (b) Ruban rose.
4670 Gigadas.	6383 Méphisto.	8158 Ruffier (Suzanne).
4859 (b) Goubé (Léontine).	6442 Miller (Mrs J. A.).	8420 Ségambie.
4950 Grosjean (M ^{me} Léon).	6712 Mytilène.	8876 Thorp (Ethel).
5170 (b) Hirondelle Japonaise.	6935 (b) Pams (M ^{me} Jules).	8898 Tokio.
5624 (a) Labbé (M ^{me}).	7076 (b) Péchou (Jeanne).	9413 (i) Ville de Saint-Germain.
5629 Lachaux (Berthe).	7169 (b) Perle rose.	9580 Viviani-Morel.
5803 Lemaire (M ^{me} Louis).	7204 (b) Petit Robert.	

21^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur ROUGE.

1055 Adrar.	4465 Fruit (Edmond).	7192 (i) Petit Chaperon Rouge.
1062 Africaine (L').	4474 (b) Galliéni.	7414 Pourpre Poitevine.
1113 Ami Clément.	5175 His Majesty.	7484 (a) Président Durand.
1124 (a) Ami Paul Labbé.	5210 Hortus Tolosanus	7632 Professeur Désiré Bois.
1246 Artois.	5351 (a) Ingénieur Fernand Martin.	7642 (a) Progrès.
2104 Brocart.	5501 James (Master).	7659 Pygmalion.
2111 (b) Brooker (Miss A.).	5577 Jupiter.	7657 (a) Quenne (Fernande).
2196 (b) Buzzard (Georges B.).	5587 Kara Dow.	8052 Roger (M ^{me} Philippe).
2303 (b) Captain Fox.	5588 (b) Kelly (Mrs G. C.).	8134 Rouge Poitevine.
2566 (a) Chrysanthémiste Paul Oudot.	5689 Laplace (Georges).	8190 Saffi.
2581 Cibits.	6002 Linos.	8310 Schwarz (Charles).
2717 Colonel Linel.	6180 (a) Malines.	8370 Séguedille.
2978 (b) Côte 304.	6299 Masson (Mary).	8525 Souloumiac (M ^{me}).
3039 (a) Crapouillot.	6856 Olivet (Ferdinand).	8649 (a) Souvenir de Maurice Martin.
3092 Crimson King.	6859 Opéra.	8877 Thorp's Beauty.
3737 Dourlens (Louis).	7158 (b) Perkins (Mrs H.).	8906 Totty (C. H.).
3741 Doyen Bataillon (M. le).	7179 Perse.	

22^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur MAUVE, MAGENTA et CRAMOISIE.

1086 Allard Baulu.	3440 Delcloque (Blanche).	6931 (a) Paix (La).
1122 Ami Philippe Rivoire.	4096 Express Poitevin.	7072 (i) Peau d'Ane.
1201 (a) Anvers.	4252 Felton (Mrs R. F.).	7199 (i) Petit Poucet.
1397 (i) Barbe Bleue.	4288 Finch (Miss Alice).	7225 (b) Pharmacien Lucien Rémy.
1405 (a) Baringue.	4385 Formigé.	7422 Poy (M ^{me} Paul).
1695 (i) Belle au Bois Dormant (La).	4393 Foulard.	7691 Ramandeur.
1699 Belle Bearnaise.	4409 France.	8157 (a) Ruffier (M ^{me} Alexis).
1791 Bernier (Joséphine).	4561 (b) Général Pau.	8273 Satin rose.
1928 (b) Boccace.	4633 Gerbe rose.	8545 Souvenir.
2025 Bourgmestre Max.	4662 (a) Gibson (Mrs J.).	8629 Souvenir de M ^{me} de La Rocheterie
2112 Brooks (E. J.).	5031 Hankey (Miss Miriam).	8737 (b) Susset (M ^{me} V.).
2428 (a) Chantrier (Alfred).	5435 (a) Isabelle.	8771 (b) Symphonie.
2433 (i) Chat Botté.	5958 (a) Liège.	8824 Tavera (André).
2437 Château des Radrets.	6032 Loiseau-Rousseau (M ^r).	8982 Tritz (M ^{me}).
2552 Chrysanthémiste Couillard.	6468 Louvet (Henri).	9075 (a) Undaunted.
2600 Clemenceau (Georges).	6199 (a) Maréchal Foch.	9734 Weeks (Charles).
3076 Crêpe de Chine.	6248 Marmontel (M ^r Antonin).	

23^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur JAUNE.

1167 Angleterre.	4630 Gerbe d'or.	7532 (a) Président Wilson.
1276 Audax.	5160 Hillpert (Julian).	7568 Prince d'Essling.
1345 (a) Aviateur Raymond Cornu.	5541 (i) Jaunette (Simple).	7643 (a) Pulling (Mrs R. C.).
1861 Bièvre (Ferdinand de).	5549 Joliffe (France).	7698 (a) Rayon d'Or.
1995 (b) Botaniste Flahault.	5581 Kaczka (Henri).	7926 (a) Rigby (W.).
2058 Brévannais (Le).	5701 La Rocheterie (Jean de).	8665 Souvenir de Reydellet.
2182 (a) Bruxelles.	5801 (b) Lemaire (Henri).	8727 Stredwick (Ethel).
2404 Cavatine.	5960 Lieutenant-Colonel Ducroisset.	8912 Toulza (M ^{me}).
2455 (a) Chaumette (M ^{me}).	6725 (b) Nail (Mrs J.).	9020 (b) Tussor.
3001 Countess of Granard.	6885 Oubanghi.	9122 (a) Vallée de l'Aude.
3696 Docteur Linel.	6982 (a) Paquin (M ^{me} J.).	9132 Vallis (M ^r F. S.).
4391 Foucard (M ^{me} A.).	7079 Péchou (M ^r).	9232 Vice-Amiral Jauréguiberry.
4401 (a) Fouré (M ^{me} Gaston).	7395 Polyphème.	9410 Ville de Phénicie.
4524 Général Foch.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème.		
Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection de bouquets et garnitures de vases, en raison de leur beauté et de leur durée.		
à fleur double (Nouv.) (Leucanthemum » » 3 » flore pleno.) Voir page 1		
indicum. C. de l'Inde. Voir pages 15 à 26.		
♀ maximum (Leucanthemum) à grande fleur de Vomero Le cent 80 » 9 » 1 10 Fleurs blanches. Haut. 0 ^m 80. — Fl. Juin à Sept. Les diverses variétés du C. maximum sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets.		
maximum Etna (Leucanthemum) (Vilm.). Le cent 80 » 9 » 1 10 Cette variété vient enrichir la série des Chrysanthemum maximum par ses fleurs très grandes et son port ferme. Floraison prolongée de Juin à Septembre. Hauteur environ 70 cent.; plante de grand mérite.		
maximum Mrs Tersteeg (Leucanthemum). Le cent 80 » 9 » 1 10 Une des meilleures variétés mises au commerce ces dernières années. Plante de 1 ^m de hauteur environ, gracieuses fleurs blanches de grande dimension. — Fl. Juillet-Octobre.		
maximum Robinsoni (Leucanthemum) Le cent 80 » 9 » 1 10 Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — Fl. Juillet-Octobre. — Haut. 0 ^m 70.		
♀ maximum Shasta Daisy Westralia (Leucanth.) Le cent 80 » 9 » 1 10 Fleurs blanc crème semi-doubles. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. Cette variété, d'obtention américaine, est remarquable par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 0 ^m 10 de diamètre. — Fl. Juillet-Oct.		
sinense. Voir CHRYS. d'automne, pages 15 à 26.		
uliginosum. C. serotinum. C. tardif. Le cent 80 » 9 » 1 10 Fleurs de 0 ^m 03 de large, blanches à disque jaune. Haut. 0 ^m 80. — Fl. Sept.-Oct. — Plante très florifère employée pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.		

CIMICIFUGA

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♂ cordifolia ★. Longs épis de fleurs blanc rosé. . . 13 » 1 50 s'épanouissant de Juillet à Octobre. Plantes superbes, de 1 ^m 50 à 1 ^m 80 de haut, formant de belles touffes isolées. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers.		
racemosa ★ 13 » 1 50 Plante élégante, fleurs blanches en épi effilé. Haut. 1 ^m 50. — Fl. Juillet-Août. Touffes isolées, plates-bandes.		
simplex ★ 13 » 1 50 Plante rustique, atteignant 1 ^m 50 de hauteur et donnant, de Juillet en Septembre, de charmantes hampes du blanc le plus pur. Centre des grandes plates-bandes.		

CINÉRAIRE maritime. Voir page 75.

CISTUS. Ciste.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
cyprius ★ 18 » 2 » Originaire de l'île de Chypre et probablement hybride, ce Ciste à feuilles persistantes dont toutes les parties sont glutineuses, produit les plus grandes fleurs du genre; larges de 8 à 9 cent., blanches et relevées de cinq macules carmin foncé. Fl. très abondante en Juin. Haut. 1 m.		
laurifolius ★ 18 » 2 » Ciste formant avec l'âge un arbuste touffu de près de 2 m., à beau feuillage persistant et se couvrant, en Juin-Juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.		
purpureus ★ 18 » 2 » Arbrisseau du Levant à ramifications dressées, rougeâtres. Feuilles persistantes, un peu velues, d'un vert sombre. Grandes fleurs d'un beau rouge taché de pourpre à la base des pétales. Hauteur 0 ^m 60 à 0 ^m 80. Fl. été. Plante à isoler.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CITRONNELLE. Verveine citronnelle. (Lippia citriodora) ✕ □. Jeunes plantes en godets . . 18 » 2 » Livrables à partir d'Avril et tant que notre provision durera. Épis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu purpurin en dedans; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de citron. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . A rentrer l'hiver en orangerie ou en un endroit bien sain et quelque peu chauffé. Voir aussi MELISSA OFFICINALIS.		

CLÉMATITES. (Clématis)

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes)

Jeunes plantes en pots, livrables d'Octobre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les C. patens, C. Jackmanni, C. lanuginosa, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter, au moins pour le moment, à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

ABRÉVIATIONS : (Jack.) Jackmanni, (Lan.) Lanuginosa, (Pat.) Patens, (Pat. d.) Patens double, (Flo.) Florida.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Les dix (d'une même variété) fr. 45 » — La pièce fr. 5 »

Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 54 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 27 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

(Pat. d.) Aurora. Fleur double, incarnat.	(Jack.) Earl of Beaconsfield. Violet de violette velouté, très grande fleur.
(Lan.) Daniel Derunda. Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.	(Pat.) Edouard Desfossé. Violet d'agérate, très grande fleur.
(Lan.) Duchesse de Cambacérès. Très grande fleur, bien faite, d'un beau bleu ciel.	(Lan.) Fairy Queen. Blanc carné, nervures roses.
(Pat. d.) Duchesse d'Edimbourg. Double, imbriquée, blanc pur.	(Jack.) Gipsy Queen. Fleur grande, violet foncé velouté.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

CLÉMATITES HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes) (suite)

(Jack.) **Jackmanni** (type). Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.



Clématites hybrides à grandes fleurs.

- (Jack.) **Jackmanni alba**. Fleur blanche, superbe; très florifère.
- (Jack.) **Jackmanni superba**. Violet foncé, nuancé pourpre.
- (Lan.) **Jeanne d'Arc**. Grande fleur, blanc pur.
- (Lan.) **Lady Caroline Newil**. Grande fleur bleu pâle à nervures plus foncées.
- (Lan.) **La France**. Très large fleur violet foncé nuancé, très florifère; extra.
- (Pat.) **Lord Giffard**. Violet évêque satiné.
- (Jack.) **Madame Baron Veillard**. Fleur d'un coloris rose vineux; plante très vigoureuse, à floraison tardive.
- (Jack.) **Madame Edouard André**. Violet pourpre.
- (Jack.) **Madame Grangé**. Fleur d'un beau coloris pourpre velouté foncé; extra.
- (Lan.) **Madame Van Houtte**. Une des plus belles Clématites à fleur blanc pur.
- (Lan.) **Mademoiselle Marie Boisselot**. Grande fleur blanche.
- (Lan.) **Marcel Moser**. Très grande fleur atteignant jusqu'à 0^m20 de diamètre. Mauve avec une ligne médiane rouge.
- (Pat.) **Miss Batteman**. Blanc pur.
- (Jack.) **Modesta**. Bleu clair veiné plus foncé; superbe variété.
- (Lan.) **Nelly Moser**. Fleur à fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie.
- (Pat. d.) **Proteus**. Fleur double, rose pourpre, centre rose. Donne des fleurs simples en Automne.
- (Lan.) **The President**. Fleur pourpre violacé. Remarquable.
- (Pat.) **Uranus**. Fleur violet foncé pourpre, hâtive.
- (Flo.) **Ville de Limoges**. Fleur double, très grande, blanc pur.
- (Jack.) **Ville de Lyon**. Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés. Coloris carmin.
- (Pat.) **Xerxès**. Grande fleur, violet ligné de pourpre.

Culture et emplois. — Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le C. Jackmanni et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les C. patens et Florida fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.

Le C. lanuginosa et les quelques formes qui en dérivent sont remontants; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0^m60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

Emplois. — Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du C. Jackmanni se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.

CLEMATIS GRIMPANTS (à tiges ligneuses)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
alpina carunculosa § (L)	27 »	3 »

Introduite de la Corée par M. Maurice Levêque de Vil-morin, cette nouvelle Clématite est vigoureuse et robuste, atteignant 5^m de haut. Longues tiges rougeâtres et feuilles à trois folioles, velues; fleurs jaunes, axillaires, solitaires ou réunies par deux ou trois, pendantes, à longs sépales acuminés pourvus à leur base d'appendices mucronés et présentant à l'intérieur de nombreux pétales de même teinte jaune. Les fruits forment de grosses boupes plumeuses et globuleuses. Fleurit en Mai-Juin et parfois à l'automne.

Armandi § (L)	» »	4 »
--------------------------------	-----	-----

Nouvelle espèce chinoise, sarmenteuse, exceptionnelle par ses feuilles franchement persistantes, coriaces, trifoliolées, d'un beau vert sombre et luisant. Fleurs blanc pur, larges de 0^m05, réunies en panicules multiflores axillaires. Hauteur 4 à 6 mètres et plus. Floraison en Avril.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Armandi grandiflora § (L) (Nouv.)	» »	15 »
Voir page 1.		

balearica § (L)	18 »	2 »
----------------------------------	------	-----

Espèce méridionale, très vigoureuse, atteignant plusieurs mètres. Remarquable par ses innombrables fleurs jaune taché de rouge, pendantes et fasciculées tout le long des rameaux, ne s'épanouissant que fin Novembre-Décembre. Planter de préférence au pied des murs abrités et ensoleillés.

Buchananiana § (L)	18 »	2 »
-------------------------------------	------	-----

Espèce himalayenne, très vigoureuse, pouvant garnir une grande surface de mur ou de treillage, à feuillage léger, velu, se couvrant en Septembre de cymes de fleurs pendantes, blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CLÉMATIS GRIMPANTS (à tiges ligneuses) (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
cirrrosa § (L)	18 »	2 »
De même origine que le <i>Cl. balearica</i> , cette espèce en a les caractères généraux; elle en diffère principalement par ses fleurs jaune soufre s'épanouissant aussi fin Novembre-Décembre. Hauteur 3 à 5 mètres. Planter de préférence au pied des murs et en situation ensoleillée.		
montana grandiflora § (L) Le cent. 240 »	27 »	3 »
Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches paraissant en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5 ^m à 6 ^m .		
montana rubens § (L) Le cent. 240 »	27 »	3 »
Variété récemment introduite de la Chine centrale. Diffère du <i>C. montana</i> type par ses fleurs plus grandes, d'une agréable couleur rose et par la teinte rouge que présentent les tiges et les pédoncules. Haut. 5 à 6 ^m . Ses premières fleurs paraissent en Mai et se succèdent jusqu'en Juin. Fleurit sur le bois de l'année précédente. Tailler après la floraison.		
orientalis § (L)	18 »	2 »
Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes jaune vif. Haut. 8 ^m à 10 ^m .		
paniculata § (L) Le cent. 240 »	27 »	3 »
Espèce japonaise à fleurs blanches disposées en panicules extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser les murs, les grilles, etc. — Haut. 6 ^m à 10 ^m . — Fl. Été.		
Spooneri § (L) (Nouv.)	» »	5 »
Voir page 1.		
Spooneri rosea § (L) (Nouv.)	» »	10 »
Voir page 1.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
tangutica § (L)	18 »	2 »
Espèce voisine du <i>C. orientalis</i> , à feuillage également glauque, superbe par ses grandes fleurs jaune vif, très abondantes, à longs pétales pointus, s'épanouissant en Juillet. Les fruits forment des bouppes argentées, plumées très décoratives. Haut 3 ^m à 5 ^m . — Fl. Été.		
vedrariensis (Vilm.) § (L)	36 »	4 »
Obtenu dans nos cultures de Verrières, d'un croisement du <i>C. chrysocoma</i> par le <i>C. montana rubens</i> , ce très bel hybride est plus vigoureux et plus sarmenteux encore que ce dernier dont il a conservé le joli coloris rose des fleurs, quoiqu'un peu plus pâle. Ses fleurs sont aussi bien plus grandes et mesurent jusqu'à 0 ^m 07 de diamètre. Floraison Mai-Juin. Hauteur 5 ^m à 6 ^m . Plante de grande valeur pour l'ornement des berceaux, treillages, etc.		
Viticella alba § (L). Petites fleurs blanches. » »	» »	3 »
Viticella kermesina § (L)	27 »	3 »
Fleurs moyennes rouge cramoisi foncé, à reflets feu.		
Ces deux variétés du <i>C. Viticella</i> sont très vigoureuses et fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées. Comme le <i>C. Jackmanni</i> , on doit les rabattre en hiver très près du sol en ménageant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2 ^m à 3 ^m .		
Wilsonii (<i>C. repens</i>) § (L)	27 »	3 »
Nouvelle espèce grimpante, introduite de la Chine, rappelant le <i>C. montana</i> , mais à feuillage plus ample, veiné. Fleurs beaucoup plus grandes également, mesurant 0 ^m 06 à 0 ^m 09 de diamètre, très abondantes, fasciculées, blanc un peu jaunâtre, parfois rosées en dehors. Hauteur 3 ^m à 5 ^m . Fleurit en Juin-Juillet et donne généralement une seconde floraison à l'Automne.		

CLEMATIS NON GRIMPANTS (à tiges herbacées)

Davidiana † (H)	18 »	2 »
Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la Jacinthe. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m . — Fl. Sept. — Décoration des pelouses, bordures de grands massifs d'arbustes.		
integrifolia (H) <i>C. à feuilles entières</i> . . .	18 »	2 »
Fleurs bleu foncé à l'intérieur. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 70. — Fl. Juin-Juillet en Août. — Plates-bandes.		
mandschurica † (H)	18 »	2 »
Magnifique plante formant des touffes de 1 ^m 50 de diamètre, garnies en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut. 1 ^m 80. Très bel effet comme plante isolée.		

recta (H)	36 »	4 »
Fleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1 ^m et jusqu'à 1 ^m 50 en bons terrains.		
Partie centrale des grandes plates-bandes; groupes d'arbustes. Bouquets.		
recta flore pleno (H)	27 »	3 »
Plante robuste et vigoureuse; amélioration du <i>Clematis recta</i> type. Se recommande pour l'ornementation des grands jardins, des plates-bandes ou pour être associée aux arbustes d'ornement. Ses fleurs bien pleines, blanches et odorantes en panicules gracieuses très étoffées, sont recherchées en outre pour la confection des bouquets.		

CLERODENDRON

Fargesii	27 »	3 »
Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à calice rouge, en Août; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.		

COBÉE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

CŒUR DE MARIE. Voir DIELYTRA SPECTABILIS.

COLEUS. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

COMMELINA. Voir ÉPHÉMÈRE.

CONSOUDE

officinale à feuille panachée †	8 »	1 »
Feuillage élégamment panaché de blanc. Haut. 0 ^m 70. — Fl. Juillet-Août. — Plante à isoler.		

CONVALLARIA. Voir MUGUET.

COQUELOURDE. *Agrostemma*.

Plantes colonneuses, argentées, atteignant une hauteur de 40 à 80 cent., excellentes pour plates bandes et corbeilles et pour faire de grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.

♀ des jardins blanche à cœur rose. <i>A. coronaria</i>	Le cent 70 »	8 »	1 »
--	--------------	-----	-----

COQUELOURDE *Agrostemma* (suite)

♀ des jardins à fleur rouge sang. <i>A. coronaria</i>			
atrosanguinea	Le cent 70 »	8 »	1 »
Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. Fl. Juin-Juillet et Août.			
fleur de Jupiter. <i>A. Flos Jovis</i> Δ	Le cent 70 »	8 »	1 »
Fleurs rose tendre. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Fl. Mai-Juin, parfois Juillet. — Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.			

CORBEILLE-D'ARGENT. Voir ARABIS et IBERIS.

CORBEILLE-D'OR. Voir ALYSSUM saxatile.

COREOPSIS

Les *Coreopsis* sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets.

auriculata	Le cent. 70 »	8 »	1 »
Fleurs jaunes. Haut. 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet à Août-Septembre.			
grandiflora Eldorado	Le cent. 70 »	8 »	1 »
Grandes fleurs bien étoffées à bords échancrés et ondulés, jaune d'or. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Mai-Novembre, Plates-bandes, corbeilles et bouquets.			
♀ lanceolata	Le cent. 70 »	8 »	1 »
Fleurs jaune d'or. Haut. 0 ^m 80. — Fl. en Mai-Juillet.			
lanceolata oculata	Le cent. 70 »	8 »	1 »
Plante haute de 0 ^m 60, donnant de nombreuses fleurs jaune d'or à centre brun. — Fl. Mai-Juillet.			

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

COREOPSIS (suite)

rosea 8 » | 1 »

Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. 0^m30.
— Fl. Août-Septembre.

verticillata 8 » | 1 »

Fleurs moyennes, jaune d'or. Feuillage divisé et fin.
Haut. 0^m60. — Fl. Juin-Octobre.

CORIARIA. japonica 20 » | 2 25

Petit arbuste japonais, d'un port étalé, atteignant à peine 1^m, dont les branches de l'année précédente se couvrent au printemps de grappes de fleurs roses, donnant naissance à des fruits charnus, verts d'abord, puis passant au rose, au rouge et devenant noirs en mûrissant en Septembre.

CORONILLA. Coronille.

iberica ☼ 18 » | 2 »

Bonne plante robuste et de longue durée, formant de larges touffes gazonnantes à feuillage glauque d'où sortent de nombreuses et grandes fleurs jaune vif. Floraison Juin-Juillet. Hauteur 0^m15 à 0^m20. Plantes-bandes et bordures.

CORYDALIS. Corydale. Fumeterre.

cheilanthisfolia ☼ Δ. C. à feuille de Fougère.
Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs jaune vif, en grappes multiflores se dégageant bien du feuillage vert clair finement découpé. Haut. 0^m20 à 0^m30.
— Fl. Avril-Mai. — Remonte souvent une partie de l'Été lorsque les arrosages lui sont donnés. Ornementation des murs, ruines, rochers, rocailles; bordures et plates-bandes.

Wilsonii Δ 11 » | 1 30

Espèce asiatique peu répandue, feuillage très glauque. Fleurs jaunes, en grappes élégantes. Fl. au printemps. Haut. 0^m40. Parties ensoleillées des rocailles et plates-bandes.

COTONEASTER

angustifolia 22 » | 2 50

Arbuste touffu, épineux, à branches étalées. Feuilles persistantes. Fleurs blanches en Mai. Intéressant surtout par ses fruits d'un jaune orangé vif persistant tout l'hiver. Se palisse facilement le long des murs; aussi recommandable pour cet usage que le Buisson Ardent.

congesta 22 » | 2 50

Petite espèce à rameaux réfléchis, tapissant admirablement les pierres. Feuillage compact, vert luisant, persistant, se couvrant en Mai de fleurettes blanches auxquelles succèdent de petits fruits rouges. Particulièrement recommandable pour rocailles aussi bien à l'ombre qu'au soleil.

Francheti 22 » | 2 50

légal arbuste formant de vastes buissons; fruits d'une belle couleur rouge orangé vif persistant très longtemps. Espèce très recommandable pour la décoration des jardins pendant l'hiver. Haut. d'environ 2^m.

horizontalis à feuilles panachées

(Nouv.) Voir page 2 27 » | 3 »

Nan-Shan (C. præcox. M. Vilm.) 22 » | 2 50

Introduite de la Chine par les soins de M. Maurice L. de Vilmorin, cette nouvelle espèce est bien caractérisée par ses rameaux raides, retombants, à petit feuillage. Fleurs blanches et très gros fruits rouge vif, mûrissant en Octobre. Convient admirablement pour orner les talus et les rocailles. Hauteur 0^m40 à 0^m50.

pannosa 27 » | 3 »

Grand arbuste du Yunnan pouvant atteindre 3 à 4^m, à ramure formant gerbe, feuilles ovales, vert foncé en-dessus, tomenteuses et très blanches en-dessous. Fruits d'un beau rouge écarlate se présentant en Octobre et persistant longtemps. Très décoratif en hiver, garniture des grands vases d'appartement.

salicifolia var. floccosa 22 » | 2 50

Branches longues, étalées, pourpres; feuilles persistantes, lancéolées, vert foncé, luisantes, blanches en dessous. Fleurs blanches, en corymbes compacts, auxquelles succèdent de beaux fruits rouges, mûrissant en automne. Haut. 1 à 2 mètres. Belle espèce, à feuillage très décoratif.

GRAMBE cordifolia ✚ 14 » | 1 60

Fleurs blanches, petites, réunies en une immense panicule rameuse durant de Juin à Juillet. Feuilles amples, très décoratives, se maintenant en bon état bien après la floraison. Haut. 2^m et plus. À isoler sur pelouses ou dans les parties découvertes et accidentées des jardins paysagers.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

CROCUS. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

CROISSETTE. Voir GENTIANA CRUCIATA.

CRUCIANELLA. Crucianelle.

stylosa Δ ☼ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs roses. H. 0^m20 à 0^m30. Fl. Mai-Juin à fin-Juillet. — Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains légers de préférence, exposition bien éclairée et aérée; à mi-ombre la plante vit très bien mais fleurit peu.

CUPIDONE. Voir CATANANCHE.

CYCLAMEN

de Perse à grande fleur, mélange de blancs et blancs rosés □ Le cent 160 » 18 » | 2 »

de Perse à grande fleur, mélange de rouges et roses □ Le cent 160 » 18 » | 2 »

de Perse à grande fleur, en mélange de toutes couleurs □ Le cent 150 » 16 » | 1 80

de Perse à grande fleur PAPILIO □ Le cent 200 » 22 » | 2 50

Curieuse race de Cyclamen à grandes fleurs à pétales fortement ondulés et frisés sur les bords. Même culture que pour les autres Cyclamens de Perse.

Les Cyclamens de Perse sont livrables en végétation depuis le 15 Octobre jusqu'en Février. Disponibles en tubercules à l'état de repos de Juin en Août.

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées. Il convient, en recevant les tubercules à l'état de repos, de les planter dans un endroit frais à l'ombre, afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.

CYDONIA. Coignassier.

catayensis ✚ 36 » | 4 »

Nouveau Coignassier de la Chine, armé de très fortes épines. Fleurs roses, fasciculées, en Avril. Fruits aussi gros que ceux du Coignassier commun, ovales, jaunes, mûrissant en Novembre, et très recommandables pour compotes. Haut. 3^m environ. Précieux pour baies ou pour isoler.

CYPRIPIEDUM. Cypripède.

Calceolus. Sabot de Vénus Δ Le cent 90 » 10 » | 1 20

Curieuse Orchidée indigène rustique. Fleur à 5 divisions dont quatre d'un rouge brunâtre sont disposées en croix et la cinquième pendante affecte la forme d'un sac ou d'un sabot d'une couleur jaune verdâtre. Haut. 0^m20 à 0^m35. — Fl. Mai-Juin. — Lieux frais et couverts. Terre de bruyère siliceuse, mélangée de terreau de feuilles. Se cultive fréquemment en potées de 3 à 4 souches.



Cypripedium Calceolus.

DAHLIAS

Afin de faciliter les choix à notre clientèle, nous avons réduit notre collection qui ne comprend plus que des variétés d'élite devant donner la plus grande satisfaction, tant au point de vue de la tenue que de la floribondité et de la beauté des fleurs.

Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Nous livrons à partir d'Octobre-Novembre et d'ordinaire pendant tout l'hiver, jusque vers le commencement du mois d'Avril, des **Dahlias** en tubercules à l'état de repos de la plupart des variétés annoncées dans ce Catalogue. Nous fournissons aussi des tubercules préparés pour les expéditions lointaines. En nous laissant à cette époque le choix des variétés, nous pourrions donc fournir de très beaux assortiments composés d'autant de variétés qu'on le désirera.

A la réception, les tubercules seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, à l'abri du froid et de l'humidité, jusqu'au moment de la mise en végétation qui s'effectue d'ordinaire en Février-Mars sous châssis froid, en pots, ou directement dans la terre de la couche ; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

A partir du 15 Mai, jusqu'en Juin-Juillet, nous livrerons des tubercules en végétation, tant que nous en aurons de disponibles, et nous continuerons par des boutures herbacées, enracinées en pots. Si on ne peut les mettre en place dès la réception, il y aura lieu de les placer de suite en pépinière d'attente, de crainte de dépérissement par insuffisance de nourriture. — Toutefois, lorsque les plantes seront restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les exposer de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.

Nous rappellerons que les Dahlias sont sujets à varier beaucoup sans cause apparente, notamment les variétés panachées, striées, pointées et multicolores, qui souvent deviennent unicolores ; quelquefois on trouve des fleurs panachées, pointées ou striées, et des fleurs unicolores sur le même pied et jusque sur le même rameau ; il arrive aussi, dans certains terrains, sous certains climats, ou sous l'influence de la température et de circonstances particulières, que des variétés parfaitement doubles commencent à creuser, à devenir semi-doubles et parfois même entièrement simples. Les hauteurs que nous indiquons ne doivent être considérées que comme des données approximatives : elles peuvent varier facilement de 20 à 25 centimètres, suivant la culture, le terrain et l'exposition.

Les personnes que ces questions intéressent trouveront dans notre ouvrage : Les Fleurs de pleine terre, 5^e édition illustrée, de nombreux renseignements et développements sur la culture, la multiplication et l'emploi des Dahlias dans l'ornementation des jardins.

Afin de faciliter aux amateurs le choix des variétés, nous avons classé celles-ci en plusieurs séries principales au point de vue de la forme et dans chacune de ces séries les variétés sont groupées d'après la nuance générale ou teinte principale de leurs fleurs. Nous avons également indiqué la taille habituelle qu'acquiescent les variétés, ce qui permettra de les disposer dans les plantations suivant leurs dimensions relatives, et d'en obtenir les meilleurs résultats possibles. Il sera facile, au moyen des courtes descriptions que nous avons données, de choisir selon son goût et le but qu'on se propose.

En nous faisant la demande de DAHLIAS, il n'est pas nécessaire de nous indiquer le nom des variétés que l'on désire recevoir ; il suffit de nous désigner simplement le **numéro d'ordre** qui précède le nom de ces variétés, en ayant toutefois bien soin de spécifier qu'il s'agit de DAHLIAS.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 20 exemplaires d'une même variété, pris en une seule fois.

DAHLIAS NOUVEAUX

DAHLIAS CACTUS INÉDITS (*Semis Vilmorin*)

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

La pièce fr. 10 »

0454 **Baïonnette** (*Vilm.*). — Cactus de forme rayonnante. Fleur moyenne de jolie couleur mauve solférino. Plante très florifère et d'un grand effet décoratif. Hauteur 1^m30. A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0468 **Carabine** (*Vilm.*). — Cactus légèrement incurvé à fleur seulement moyenne, cramoisi. Plante excessivement florifère et recommandable aussi bien pour le plein air que pour la fleur coupée. Hauteur 1^m30. A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

DAHLIAS SIMPLES INÉDITS (*Semis Vilmorin*)

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

La pièce fr. 10 »

0885 **Fusil** (*Vilm.*). — Rouge capucine sur fond jaune d'auréoline. Excellente plante pour massifs, très florifère. Hauteur 1^m. A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0888 **Lance** (*Vilm.*). — Grande fleur à pétales pointus. Rouge caroubier bordé de jaune, large auréole jaune primevère au centre. Plante de très bonne tenue. Hauteur 1^m20. A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0887 **Obusier** (*Vilm.*). — Grande fleur à larges pétales. Rouge écarlate. Plante de grand effet, recommandable pour massifs. Hauteur 1^m.

DAHLIA SIMPLE A COLLERETTE INÉDIT (*Semis Vilmorin*)

Livable en végétation à partir du 15 Mai.

La pièce fr. 10 »

0982 **Sabre** (*Vilm.*). — Pétales amarante légèrement taché blanc au pourtour; large collerette blanc de lait formant un très joli contraste. Hauteur 1^m40. A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

DAHLIA POUR MASSIFS SIMPLE A FLEUR GÉANTE (*Semis Vilmorin*)

Livable en végétation à partir du 15 Mai.

La pièce fr. 10 »

0897 **Torrent** (*Vilm.*). Plante de 0^m80 de hauteur, se couvrant de fleurs dominant bien le feuillage. Les fleurs mesurent 15 à 17 cent. à larges pétales d'une jolie couleur rouge andrinople avec reflets veloutés. Pour massifs. A obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.



Dahlias à fleur de Cactus.



Dahlias à fleur simple.

DAHLIAS. — PREMIÈRE SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;
en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

DAHLIAS VILMORIN**A FLEUR DE CACTUS**

La pièce. fr. 3 »

Collection de 12 variétés (à notre choix). . . . fr. 32 » | Collection de 6 variétés (à notre choix) fr. 16 »

0113 **Cornemuse** (Vilm.). — Vieux rose saumoné, dégradé mauve aux pointes, centre blanc crème. Fleur légère. Hauteur 1^m.

0563 **Czarewitch** (Vilm.). — Jaune soufre, rose hermosa à la périphérie. Hauteur 1^m20.

0116 **Dauphin** (Vilm.). — Rose hermosa à centre nuancé de blanc soufre. Hauteur 1^m30.

0578 **Étang** (Vilm.). — Incurvé à larges ligules. Grande fleur jaune soufre nuancé lilas vers la pointe des pétales. Coloris nouveau, très frais et très distinct. Haut. 1^m20.

0481 **Geyser** (Vilm.). — Les fleurs dominant bien le feuillage, de grandeur moyenne, mauve foncé. Haut. 1^m.

0482 **Glacier** (Vilm.). — Les fleurs sont portées par de longues tiges dominant bien le feuillage ; elles sont de grandeur moyenne et de forme cactus rayonnant. Mauve rosé dégradé blanc au centre. Haut. 1^m10.

0153 **Goélette** (Vilm.). — Rose vif, base des ligules chamois. Fleur de forme rayonnante. Extra-florifère. Hauteur 1^m40.

040 **Harmonica** (Vilm.). — Blanc pur. Fleur fine et légère. Hauteur 1^m.

088 **Mandoline** (Vilm.). — Incarnat rosé se nuancant lilas, centre jaune soufre. Fleur légère. Hauteur 1^m20.

0354 **Ministre Helleputte** (Nagels). — Rouge grenat pourpre, pointes jaune d'or. Très florifère. Hauteur 1^m30.

0194 **Nerthe** — Rose brûlé éclairé jaune à la base des ligules, pointes violacées. — Hauteur 1^m40.

0674 **Rapière** (Vilm.). — Jaune de chrome citron nuancé saumon rougeâtre. Très grande fleur. Hauteur 1^m30.

0210 **Sapeur** (Vilm.). — Rose malvacé à centre blanc soufre, Fleur bien dégagée. Hauteur 1^m.

A FLEUR SIMPLE

Collection de 6 variétés (à notre choix) fr. 16 » | La pièce fr. 3 »

0852 **Cascade** (Vilm.). — Très grande fleur de 15 à 17 cent. de diamètre à longs pétales. Blanc de neige nuancé mauve rosé ligné pointillé et panaché amarante. Haut. 1^m30.

0857 **Doiran** (Vilm.). — Blanc lilacé ligné et pointillé de rouge amarante. Très grande fleur. Hauteur 1^m30.

0886 **Fleuve** (Vilm.). — Grande fleur à nombreux pétales pointus souvent échevelés. Rouge caroubier avec pointe jaune d'auréoline. Plante très florifère et de brillant coloris. Haut. 1^m20.

0890 **Lagune** (Vilm.). — Grande fleur à pétales arrondis. Rouge grenat pourpre très foncé. Haut. 1^m30.

0892 **Oued** (Vilm.). — Fleurs de 7 à 8 cent. de diamètre. Rouge carminé. Haut. 0^m50. Variété naine formant des touffes compactes, donnant l'impression de petites boules fleuries. Pour massifs.

0965 **Rio** (Vilm.). — Jaune d'œuf lavé, pointillé, panaché et ligné de rouge plus ou moins vif. Haut. 0^m60. Variété produisant le meilleur effet pour les plantations régulières. Pour massifs.

0894 **Rivière** (Vilm.). — Grande fleur à pétales pointus. Rouge tomate auréolé jaune canari au centre. Haut. 1^m40.

0937 **Ruisseau** (Vilm.). — Grande fleur à larges pétales. Mauve rosé à larges panachures blanc de lait irrégulièrement dégradé. Teinte délicate. Haut. 1^m20.

0898 **Salonique** (Vilm.). — Rouge cocciné, à très large couronne jaune de chrome citron. Pointes dégradées. Très grande fleur. Hauteur 1^m40.



Dahlia simple pour massifs.

A FLEUR SIMPLE A COLLERETTE

La pièce. fr. 3 »

0974 **Beauté Anversoise** (Nagels). — Plante d'une belle tenue rigide, très florifère ; grandes fleurs à pétales blanc bordé rouge violacé ; collerette rouge violacé bordé blanc. Variété remarquable. Hauteur 1^m10.

0978 **Perle Anversoise** (Nagels). — Fleur en forme étoilée, à pétales blanc bordé de très peu de rouge ; collerette rouge foncé carminé. Genre tout nouveau. Hauteur 1^m10.

0858 DAHLIA IMPERIALIS. — La pièce 2 fr. 50

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive. C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison ; elle atteint 3 à 4 mètres de hauteur.

Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté lilas sont disposées en grande panicule.

Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'Octobre. Dans le Midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

A obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS. — DEUXIÈME SÉRIE

La pièce fr. 2 »

Collection de 12 variétés (à notre choix) . . . fr. 22 » | Collection de 6 variétés (à notre choix) . . . fr. 11 »

Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;
en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

- 0452 **Artilleur** (Vilm.). — Cramoisi. Grande fleur légère en griffes. Hauteur 1^m20.
0355 **Aurora**. — Jaune d'œuf nuancé rose, centre jaune soufre. Hauteur 1^m30.
010 **Avalanche** (Nonin). — Fleur légère, blanc pur. Très florifère. Haut. 1^m.
0239 **Bendicho** (Marcelino) (Roz.-Bouch.). — Rouge cocciné. Très florifère. Hauteur 1^m40.
077 **Britannia** (Keynes). — Saumon clair. Florifère. Haut. 1^m30.
0465 **Caïd** (Vilm.). Fuchsine légèrement éclairé de blanc au centre. Extra-florifère. Tenue parfaite. Hauteur 1^m30.
0247 **Calife**. — Fleurs atteignant 0^m20 de diamètre, rouge vermillon. Plante florifère et de bonne tenue. Hauteur 1^m50.
0269 **Conquest** (West.). — Rouge grenat pourpré plus foncé au centre. Très grande fleur. Hauteur 1^m40.
0111 **Crystal** (Stred.). — Rose dégradé blanc au centre et aux pointes. Très florifère. Hauteur 1^m30.
0115 **Czar** (Vilm.). Rose lilacé, passant au jaune de Naples au centre. Hauteur 1^m30.
0288 **Épée** (Vilm.). — Rouge carminé. Ligules fines et nombreuses. Fleur de forme rayonnante. Hauteur 1^m40.
0292 **Estuaire** (Vilm.). — Rayonnant. Rouge pêche. H. 1^m30.
033 **Frances White**. (Stred.). — Blanc de neige. Ligules fines et nombreuses. Hauteur 1^m60.

- 0485 **Hirondelle** (Vilm.). — Magenta rougeâtre. Ligules étroites, incurvées aux pointes. Hauteur 1^m20.
0175 **Jonque** (Vilm.). — Rose neyron dégradé blanc carné aux pointes et au centre. Fleur élégante à ligules crochues et roulées. Florifère. Hauteur 1^m30.
0508 **Musette** (Vilm.). — Mauve fuchsine, dégradé plus clair à la périphérie. Fleur légère. Hauteur 1^m20.
0388 **Purrier** (Marie) (West.). — Rouge caroubier, grande fleur légère à pointes incurvées. Hauteur 1^m50.
0413 **Sir A. Lamb** (Stred.). — Rouge géranium ombré de pourpre. Hauteur 1^m40.
063 **Snowdon** (Stred.). — Blanc de lait. Ligules fines, plante florifère. Extra. Hauteur 1^m30.
0420 **Souvenir de Gustave Doazon** (Brt.). **DÉC.** — Rouge cerise. Fleur très grande. Hauteur 1^m50.
0217 **The Quaker** (Stred.). — Lilas à centre blanc soufré ; pointes des ligules incurvées. Plante très florifère. Hauteur 1^m30.
0543 **Tringlot** (Vilm.). — Magenta rougeâtre. Grande fleur bien dégagée. Hauteur 1^m20.
070 **Vardar** (Vilm.). Fleur légère, blanc pur à centre crème. Ligules fines et incurvées. Plante florifère et de très bonne tenue. Hauteur 1^m40.

DAHLIAS SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;
en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 120 » — Les dix (d'une même variété) fr. 13 » — La pièce. fr. 1 50
Collection de 100 variétés à notre choix . . fr. 125 » | Collection de 12 variétés à notre choix . . . fr. 16 »
— 50 — — — 63 » | — 6 — — — 8 »
— 25 — — — 32 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Les **Dahlias décoratifs** forment un genre intermédiaire entre les Dahlias à grandes fleurs doubles et les Dahlias à fleurs de Cactus : les pétales sont peu ou pas échevelés. Ils se recommandent par la diversité et la gracieuseté de leurs formes et doivent avoir leur place dans toute collection.

Nous avons réuni en une seule série les D. à fleurs de Cactus et les D. décoratifs, mais pour éviter toute confusion, nous faisons suivre le nom de chacun de ces derniers de l'abréviation **DÉC.**

Choix de variétés à fleur de Cactus pour massifs, voir page 38.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS et DÉCORATIFS

Blancs et Blancs teintés.

- Avalanche. — Voy. 2^e série.
017 **Cazalis** (M^{lle}) (Charm.). — Blanc pur. Hauteur 1^m10.
024 **Échevin** (Vilm.). **DÉC.** — Blanc soufré à pointes dégradées. Grosse fleur bien pleine à larges ligules imbriquées à la périphérie et incurvées au centre. Hauteur 1^m20.
Frances White. — Voy. 2^e série.
035 **Godiva** (Lady) (Keynes W.). — Blanc verdâtre. Ligules fines, spiralées, en griffes. Hauteur 1^m40.
038 **Gontier**. — Blanc de neige. Grandes ligules roulées aux pointes. Hauteur 1^m20.
036 **Grand-Duc Alexis**. **DÉC.** — Blanc pur à pointes et centre blanc lilacé. Tuyauté. Hauteur 1^m20.

- Harmonica. — Voy. 1^{re} série.
045 **Mont-Blanc** (Roz.-Bouch.). **DÉC.** — Blanc pur. H. 1^m30.
050 **Perle de la Tête-d'Or**. (Chrét.). **DÉC.** — Blanc pur. Hauteur 1^m20.
Snowdon. Voy. 2^e série.
066 **Strouma** (Vilm.). Blanc de lait à pointes lilas. Coloris frais et très distinct. Hauteur 1^m30.
069 **Trompette** (Vilm.). — Blanc pur. Fleur épaisse à ligules roulées. Hauteur 0^m80.
Vardar. — Voy. 2^e série.
074 **White Ensign** (Stred.). — Blanc de neige. Fleur épaisse. Hauteur 1^m50.

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits, 1^{re} ou 2^e série.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS ET DÉCORATIFS

- Carnés et Saumonés

- Britannia. — Voy. 2^e série.
- 082 **Evening Star** (Stred.) — Incarnat vif dégradé au centre. Fleur fine et légère. Hauteur 1^m50.
- 086 **Mandarin** (Vilm.). Incarnat saumoné, rose fleur de pêcher à la périphérie. Pointes des ligules bifidées. Hauteur 1^m20.
- Mandoline. — Voy. 1^{re} série.

- 094 **Taïkoun** (Vilm.). Saumon jaunâtre à pointes laquées de garance. Forte fleur. Pointes des ligules bifurquées. Hauteur 1^m40.
- 097 **Ward** (Mrs Aaron) (Charm.). — Saumon dégradé jaune au centre. Plante très florifère. Hauteur 1^m25.
- 099 **Wodam** — Incarnat vif dégradé jaune aux pointes et au centre. Grandes ligules. Beau coloris. Hauteur 1^m30.

Roses

- Cornemuse. — Voy. 1^{re} série.
- Crystal. — Voy. 2^e série.
- Czar. — Voy. 2^e série.
- Dauphin. — Voy. 1^{re} série.
- 0117 **Delice** (Charm.). **DÉC.** — Rose vif. Hauteur 1^m20.
- 0118 **Delphes** (Vilm.). — Rose tendre plus clair au centre. Pour massifs. Hauteur 1^m10.
- 0120 **Desliens** (Armandine) (Desl.) — Rose hortensia dégradé jaune. Hauteur 1^m30.
- 0122 **Doge** (Vilm.). — Laque carminée se dégradant et passant au jaune crème à la base des ligules. Pointes légèrement contournées donnant à la fleur une forme aussi agréable que particulière. Hauteur 1^m30.
- 0146 **France** (La). **DÉC.** — Rose malvacé. Hauteur 1^m.
- Goëlette. — Voy. 1^{re} série.
- Jonque. — Voy. 2^e série.

- 0187 **Mentor** (Vilm.). — Rose neyron éclairé au centre pointes jaunes. Ligules échancrées. Hauteur 1^m10.
- Nerthe. — Voy. 1^{re} série.
- 0198 **Pegasus** (Stred.). — Rose lilacé pointé et ligné rouge pourpre, quelquefois unicolore. Ligules fines et légères. Hauteur 1^m60.
- 0201 **Randle** (Mrs Henry) (Stred.). — Rose neyron éclairé rouge orangé à la base, centre ambré. Ligules en griffes. Hauteur 1^m60.
- Sapeur. — Voy. 1^{re} série.
- The Quaker. — Voy. 2^e série.
- 0218 **Ulysse** (Vilm.). — Rose nilsson éclairé jaune au centre. Grandes ligules roulées aux pointes. Hauteur 1^m20.
- 0219 **Van den Daele** (M^{me}). **DÉC.** — Rose malvacé à centre blanc de lait. Hauteur 1^m20.
- 0221 **Victorian** (Stred.). — Rose vif ligné et panaché cramoisi. Hauteur 1^m50.

Rouges

- 0227 **Albanie** (Vilm.). — Rouge sang. Pour massifs. H. 0^m80.
- 0230 **Amos Perry** (Hobbies). — Rouge vermillon. Haut. 1^m20.
- Bendicho (Marcelino). — Voy. 2^e série.
- 0246 **Bugeaud** (C. Le C.). — Rouge pourpre. Fleur de grande dimension. Hauteur 1^m30.
- Calife. — Voy. 2^e série.
- 0259 **Clairon** (Vilm.). — Rouge carminé, velouté au centre. Fleur fine et légère. Hauteur 1^m.
- 0268 **Comte de Lambert** (Roz.-Bouch.). — Rouge pourpre. Fleur de grande dimension. Hauteur 1^m50.
- Conquest. — Voy. 2^e série.
- 0279 **Daïmio**. — Rouge feu. Forte fleur. Hauteur 1^m40.
- 0280 **Del Grande** (Teresina) (Del. G.). — Rouge cardinal. Ligules bifurquées. Hauteur 1^m40.
- 0285 **Dragon** (Vilm.). — Rouge andrinople ombré de grenat. Grosse fleur. Hauteur 1^m.
- Épée. — Voy. 2^e série.
- 0289 **Épire** (Vilm.). — Rouge sang. Pour massifs. Haut. 1^m.
- Estuaire (Vilm.). — Voy. 2^e série.
- 0293 **Ferrario** (M^{me}) (Molin). — Rouge orangé éclairé jaune safran au centre, revers amarante. Hauteur 1^m30.
- 0304 **Glaive** (Vilm.). — Rouge pourpre velouté. Grandes ligules. Pour massifs. Hauteur 1^m20.
- 0309 **Hélène** (Vilm.). — Rouge géranium. Coloris très brillant tout à fait nouveau dans les Dahlias. Hauteur 1^m.
- 0336 **Lemoine** (Henri). — Rouge pourpre. Hauteur 1^m40.
- 0339 **Léonidas** (Hér.). — Rouge ponceau. Très grande fleur. Hauteur 1^m30.

- 0341 **Libia** (Del. G.). — Rouge ponceau. Grande fleur. H. 1^m60.
- Ministre Helleputte. — Voy. 1^{re} série.
- 0362 **Négus** (Vilm.). — Rouge sang se dégradant en rouge andrinople à la périphérie. Grande fleur. Coloris excessivement brillant. Hauteur 1^m20.
- 0363 **Nestor** (Vilm.). — Rouge pourpre. Fleur épaisse, de très grande dimension, bien dégagée du feuillage. Pour massifs. Hauteur 1^m.
- 0366 **Nomblot** (Alfred) (C. Le C.). — Rouge groseille dégradé fuchsine aux pointes. Hauteur 1^m20.
- 0374 **Papa Charmet** (Charm.) **DÉC.** — Rouge grenat pourpre. Hauteur 1^m50.
- 0382 **Poignard** (Vilm.). **DÉC.** — Rouge ponceau. Pour massifs. Hauteur 0^m80.
- Purrier (Marie). — Voy. 2^e série.
- 0393 **Referee** (Stred.). — Rouge garance. Fleur fine et légère. Hauteur 1^m40.
- 0397 **Résurrection**. — Rouge grenat pourpre. Très florifère. Hauteur 1^m40.
- 0402 **Riding** (John) (Stred.). — Rouge sang. Très grandes fleurs. Ligules en griffes. Hauteur 1^m60.
- 0407 **Salamander** (Shoes). — Rouge vermillon. Ligules fines en griffes. Hauteur 1^m40.
- Sir A. Lamb. — Voy. 2^e série.
- Souvenir de Gustave Doazon. — Voy. 2^e série.
- 0435 **Thèbes** (Vilm.). — Rouge andrinople. Hauteur 1^m30.
- 0450 **Youyou** (Vilm.). — Rouge grenat pourpre. Ligules roulées à la périphérie. Plante naine très florifère. Pour massifs. Hauteur 0^m90.

Mauves, Magentas et Cramois

- Artilleur. — Voy. 2^e série.
- Baïonnette. — Voy. NOUVEAUTÉS INÉDITES.
- 0459 **Bouvreuil** (Vilm.). — Cramoisi éclairé de carmin nuancé jaune à la base. Hauteur 1^m40.
- 0462 **Brema** (Cannel). — Mauve solférino à centre blanc crème. Hauteur 1^m.
- 0463 **Brunehilde**. — Amarante pourpre. Pour massifs. Hauteur 1^m.

- Caïd. — Voy. 2^e série.
- 0466 **Callignotte** (Hér.). Cramoisi velouté, pointes violacées. Très florifère. Hauteur 1^m20.
- Carabine. — Voy. NOUVEAUTÉS INÉDITES.
- 0472 **Cithare** (Vilm.). — Mauve rosé. Hauteur 1^m20.
- 0474 **Émir** (Vilm.). — Cramoisi à larges pointes blanches régulières. Fleur légère et incurvée. Plante très distincte et constante. Hauteur 1^m30.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS ET DÉCORATIFS

Mauves, Magentas et Cramoisis (suite)

- 0475 Éphèse (Vilm.). **DÉC.** — Magenta rougeâtre. Pour massifs. Hauteur 1^m.
 0477 Esméralda. **DÉC.** — Mauve dégradé à la base des ligules. Hauteur 1^m.
 Geyser. — Voy. 1^{re} série.
 Glacier. — Voy. 1^{re} série.
 Hirondelle. — Voy. 2^e série.
 0500 Macmillan (Mrs) (Stred.). — Mauve à centre blanc. Hauteur 1^m50.
 0504 Marathon (Vilm.). — Magenta rougeâtre ombré marron. Hauteur 1^m40.
 0506 Marroco. **DÉC.** — Magenta rougeâtre à pointes blanches. Hauteur 1^m40.
 0509 Montvilliers (Vilm.). **DÉC.** — Cramoisi brillant légèrement dégradé blanc. Hauteur 1^m40.

Musette. — Voy. 2^e série.

- 0511 Mussi (Vittorio) (Del. G.). — Magenta rougeâtre. Très florifère. Hauteur 1^m30.
 0534 Stability (Stred.). — Mauve clair. Belle fleur. Haut. 1^m40.
 0536 Stylet (Vilm.). — Cramoisi carminé, pointes violacées. Pour massifs. Hauteur 0^m80.
 0541 Ténor Alvarez (Nonin). **DÉC.** — Magenta piqué et ligné rouge pourpre, quelquefois unicolore. Hauteur 1^m40.
 0542 Tirailleur (Vilm.). — Magenta rougeâtre à pointes dégradées, centre jaune ambré. Hauteur 1^m20.
 Tringlot. — Voy. 2^e série.
 0548 Viaud-Bruant (Del. G.). — Amarante velouté. Grande fleur. Plante de bonne tenue. Hauteur 1^m30.

Jaunes

- Aurora. — Voy. 2^e série.
 0538 Bicassie (Lou) (C. Le C.). — Jaune soufre se dégradant blanc crème aux pointes. Hauteur 1^m20.
 0554 Bourgmaster (Vilm.). **DÉC.** — Jaune soufre. Fleur énorme et bien pleine. Hauteur 1^m30.
 0559 Box (Richard) (Stred.). — Jaune soufre. Fleur élégante et de grande dimension. Ligules en griffes. Hauteur 1^m20.
 0557 Buisson fleuri (Nag.). — Jaune de chrome citron, plus clair aux pointes. Hauteur 1^m40.
 0560 Cerna (Vilm.). — Jaune soufre nuancé d'incarnat saumoné. Plante extrêmement florifère et de tenue parfaite. Hauteur 1^m.
 Czarewitch. — Voy. 1^{re} série.
 0572 Duc (Louis) (Roz.-Bouch.). — Jaune soufre strié et piqué rouge groseille. Grande fleur. Hauteur 1^m20.
 Étang. — Voy. 1^{re} série.
 0576 Etoile. — Jaune soufre. Hauteur 1^m40.
 0586 Florence (Cheal). — Jaune d'ocre dégradé au centre. Hauteur 1^m20.
 0594 Golden Plover (Stred.). — Jaune d'œuf à centre dégradé jaune citron nuancé de rouge vermillon. Hauteur 1^m30.
 0600 Hallebarde (Vilm.). **DÉC.** — Jaune soufre lavé de rouge orangé, souvent unicolore jaune. Hauteur 1^m30.

- 0608 Hussard (Vilm.). — Jaune soufre à pourtour mauve clair ombré de saumon. Grande fleur légère. Hauteur 1^m10.
 0609 Infant (Vilm.). — Jaune soleil piqué et ligné de rouge groseille. Très grande fleur légère. Hauteur 1^m30.
 0618 Jupiter (Stred.). — Jaune primevère piqué et ligné de rouge pourpre, pointes blanc rosé en griffes. Haut. 1^m30.
 0627 Libellule (Roz.-Bouch.). — Jaune abricot nuancé rouge orangé dégradé jaune canari. Hauteur 1^m30.
 0637 Ménélas (Vilm.). — Jaune citron nuancé d'incarnat à la périphérie, centre jaune soufre. Hauteur 1^m20.
 0644 Nagels (M^{me} E.) (Nagels). — Jaune pyrèthre quelquefois panaché de blanc. Fleurs à ligules nombreuses, fines, formant boule; c'est la variété la plus incurvée connue. Hauteur 1^m20.
 0659 Pirogue (Vilm.). — Jaune pyrèthre légèrement dégradé à la périphérie. Ligules échancrées aux pointes. Haut. 1^m20.
 0668 Pylos (Vilm.). — Jaune pyrèthre légèrement lavé rose. Pour massifs. Hauteur 1^m.
 0670 Radium (Stred.). — Jaune safran ombré rouge saumoné. Hauteur 1^m40.
 Rapière. — Voy. 1^{re} série.
 0682 Secrétaire Fuld (Charm.). — Jaune safran nuancé rouge saumoné au pourtour. Hauteur 1^m30.

DAHLIAS DOUBLES A GRANDE FLEUR

Blancs et Blancs teintés

- 0705 Fieffé (M^{lle} Joséphine). — Blanc légèrement carné. H. 1^m.
 0709 Gloire de Lyon. — Blanc pur. Hauteur 1^m20.
 0710 Grévy (M^{lle} Alice). — Blanc lilacé. Hauteur 1^m20.
 0711 Hoste (M^{me}). — Blanc lavé et strié mauve. Hauteur 1^m.
 0718 Slak (M^{me} William). — Blanc lilacé légèrement pointé mauve. Hauteur 1^m30.
 0719 Virgo Sancta. — Blanc de lait. Hauteur 1^m10.

Roses

- 0727 Gracieux. — Rose lilacé, ligné rouge pourpre. Hauteur 1^m.
 0731 Perle rose. — Rose tendre. Tuyauté. Hauteur 1^m30.
 0732 Philippe VII. — Rose lilacé dégradé jaune. Hauteur 1^m.

Rouges

- 0747 Léon XIII. — Rouge pourpre velouté. Hauteur 1^m.
 0748 Lepeschkin. — Rouge cerise. Hauteur 0^m75.
 0750 Poiret-Delan (M^r). — Rouge carminé à larges pointes blanches. Hauteur 1^m20.
 0751 Prince de Danemark. — Rouge grenat pourpre. Hauteur 1^m30.

Saumoné

- 0721 Paillet (M^{me} Eugène). — Incarnat bordé vieux rose pointes jaunes. Hauteur 1^m.

Mauves, Magentas et Cramoisis

- 0759 Arthur. — Magenta rougeâtre piqué et ligné pourpre. Hauteur 1^m.
 0764 Duflot (Victor). — Magenta rougeâtre. Hauteur 1^m20.
 0765 Ellis (Lady John). — Mauve clair largement pointé magenta rougeâtre. Hauteur 1^m30.
 0766 Floquet (M^{me} Charles). — Magenta rougeâtre. Hauteur 1^m10.
 0768 Gloire de Paris. — Amarante pourpre velouté. H. 1^m40.
 0771 Junon. — Mauve foncé à reflets mauves. Hauteur 1^m60.
 0779 Souvenir d'Alfred Moreau. — Mauve clair. Haut. 1^m30.
 0780 Souvenir de M^{me} Gagné. — Magenta violacé. H. 1^m20.

Jaunes

- 0790 Gloire de Guiscard. — Jaune abricot ombré rouge sang, pointes blanches. Hauteur 1^m.
 0793 Keyne (Nevill). — Jaune canari, pointes cramoisies. H. 1^m30.
 0796 Muriel. — Jaune soufre. Hauteur 1^m30.

DAHLIAS LILLIPUT OU A PETITE FLEUR

Blancs et Blancs teintés

- 0801 Boule de neige. — Blanc pur. Hauteur 0^m75.
 0803 Dora. — Blanc pur. Hauteur 0^m80.
 0804 Fair Ellen. — Blanc teinté mauve au centre. Hauteur 1^m.
 0808 Pacotto (M^{me} Ph.). — Blanc rosé. Hauteur 0^m90.
 0811 Tendre Marguerite. — Blanc pur. Pointes échancrées. Hauteur 1^m20.

Rouges

- 0820 Huber (Charles). — Rouge géranium. Fleur minuscule. Hauteur 0^m70.
 0821 Hulda. — Rouge grenat pourpré panaché de blanc. Pointes échancrées. Hauteur 1^m20.
 0822 Janet. — Rouge saumoné. Hauteur 1^m20.
 0825 The Duke. — Rouge sang de bœuf. Hauteur 1^m.

Roses

- 0813 Cartins (Rosine). — Rose malvacé. Hauteur 0^m70.
 0816 Pompon changeant. — Rose hortensia. Hauteur 0^m80.
 0817 Pure Jove. — Rose lilas de Perse. Hauteur 1^m25.

Mauves, Magentas et Cramoisis

- 0827 Alvine. — Mauve clair. Hauteur 0^m80.
 0829 Clara. — Magenta violacé. Hauteur 1^m.
 0831 Gauthier (M^r Edouard). — Mauve clair lavé et panaché cramois. Hauteur 1^m20.
 0833 Rolland (Jeanne). — Cramoisi carminé. Hauteur 0^m80.

Jaunes

- 0839 Furcy (M^{me} M.). — Jaune de Naples nuancé rose. Haut. 1^m.
 0840 Giralda. — Jaune soufre lavé magenta aux pointes. H. 0^m80.

DAHLIAS SIMPLES

Blancs et Blancs teintés

- 0853 Blanchette. — Blanc pur. Hauteur 0^m70. Pour massifs.
 Cascade. — Voy. 1^{re} série.
 0855 Combet (M^{me} Anthelme). — Blanc pur. Grande fleur. Hauteur 1^m40.
 0856 Conquête. — Blanc soufre panaché pourpre. Pour massifs. Hauteur 0^m70.
 Doiran. — Voy. 1^{re} série.

- 0860 Herriot (M^{me}) (Charm.). — Blanc pur. Très grande fleur présentant quelquefois 2 rangs de pétales. Hauteur 1^m30.
 Imperialis. — Voy. page 33.
 0864 Paris (Mil.). — Blanc régulièrement bordé rouge sang. Plante naine. Pour massifs. Hauteur 0^m80.
 0865 Petite Marie-Louise (Vor.). — Blanc de neige à ongle jaune. Fleur moyenne, bien ronde. Plante très florifère. Hauteur 1^m40.

Roses et Rouges

- 0872 Ami Barillet. — Rouge cardinal. Hauteur 1^m30.
 0875 Aviateur. — Rouge cerise. Très grande fleur quelquefois semi-double. Haut. 1^m20.
 0876 Chevalier (Vilm.). — Rouge fraise, parfois ligné et piqué de jaune safran. Grande fleur. Hauteur 1^m20.
 0877 Closon (Jules) (Esp.). — Rouge vermillon. Plante naine d'une floribondité remarquable, unique comme plante pour bordures et pour massifs. Hauteur 0^m60.
 0883 Connétable (Vilm.). — Rouge sang de bœuf à centre légèrement dégradé. Fleur bien faite. Hauteur 1^m30.
 0882 Député Ch. Couyba. — Rouge groseille à pointes blanches. Hauteur 1^m70.
 Fleuve. — Voy. 1^{re} série.
 Fusil. — Voy. NOUVEAUTÉS INÉDITES.
 Lagune. — Voy. 1^{re} série.

Lance. — Voy. NOUVEAUTÉS INÉDITES.

- 0891 Mikado (Le) (Riv.). — Rouge feu. Grande fleur. Coloris très brillant. Hauteur 1^m30.
 0893 Nacelle (Vilm.). — Rouge grenat pourpré à larges pointes blanches. Hauteur 1^m30.
 Obusier. — Voy. NOUVEAUTÉS INÉDITES.
 Oued. — Voy. 1^{re} série.
 Rivière. — Voy. 1^{re} série.
 Salonique. — Voy. 1^{re} série.
 Sérès. — Voy. 1^{re} série.
 Source. — Voy. 1^{re} série.
 Torrent. — Voy. NOUVEAUTÉS INÉDITES.
 0899 Vedette (Vilm.). — Rouge caroubier lavé et dégradé jaune soufre au centre. Grande fleur. Hauteur 1^m40.

Mauves, Magentas et Cramoisis

- 0907 Bouvier (M^r). — Cramoisi lavé blanc et ligné rouge pourpre. Hauteur 1^m30.
 0912 Coissard (M^{me}) (Vor.). — Cramoisi dégradé blanc au centre. Fleur très grande présentant quelquefois deux rangs de pétales. Plante naine. Hauteur 0^m80.

- 0918 Fantassin (Vilm.). — Magenta à pointes dégradées et à couronne crème. Très grande fleur. Hauteur 1^m40.
 0931 Pénélope. — Magenta rougeâtre ligné et nuancé blanc. Hauteur 0^m80. Pour massifs.
 Ruisseau. — Voy. 1^{re} série.

Jaunes

- 0942 Aéroplane. — Jaune de chrome lavé et maculé rouge sang. Quelquefois semi-double. Hauteur 1^m20.
 0943 Aviso (Vilm.). — Jaune primevère très fortement ligné, lavé et pointillé rouge fraise. Hauteur 1^m40.
 0962 Professeur Tillier. — Jaune soufre. Hauteur 1^m30.
 0963 Rayon d'or. — Jaune primevère. Hauteur 1^m

Rio. — Voy. 1^{re} série.

- 0964 Rossignol. — Jaune pyrèthre ligné et piqué rouge pourpre. Grande fleur bien faite. Hauteur 1^m40.
 0967 Van Dyck. — Jaune primevère nuancé rose, piqué et ligné rouge grenat pourpré. Hauteur 0^m90.

DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE

- | | |
|---|--|
| <p>0970 Amateur Chavanet (Char.). — Rouge ponceau, collerette jaune safran lavé rouge. Hauteur 1^m50.
 Beauté Anversoise. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>0971 Cocarde espagnole (Riv.). — Corolle et collerette rouge sang à pointes jaunes. Hauteur 1^m.</p> <p>0973 Crozy (M^{me} Michel). — Magenta rougeâtre, collerette blanche quelquefois lavée de rose. Hauteur 1^m10.</p> <p>0976 Étoile de Lugano (Del. G.). — Amarante, collerette très développée, blanc ligné pourpre. Hauteur 1^m30.</p> <p>0977 Grand Papa Charmet. — Rouge carminé, collerette jaune. Hauteur 1^m20.</p> | <p>0979 Idéal (Charm.). — Rouge caroubier à pointes jaunes. Collerette jaune soufre nuancé rouge. Hauteur 1^m20.</p> <p>0980 Maumené (Albert). (Charm.). — Magenta rougeâtre. Collerette blanc lilacé. Hauteur 1^m40.
 Perle Anversoise. — Voy. 1^{re} série.
 Sabre. — Voy. NOUVEAUTÉS INÉDITES.</p> <p>0984 Vicari (Carolina) (Del. G.). — Fuchsine. Collerette blanc lilacé nuancé rouge. Hauteur 1^m20.</p> <p>0985 Vilmorin-Andrieux. — Magenta violacé, collerette blanche teintée mauve. Hauteur 1^m40.</p> |
|---|--|

DAHLIAS SEMI-DOUBLES A FLEUR DE PIVOINE

- | | |
|--|--|
| <p>0986 Baron de Grancy. — Blanc pur. Hauteur 1^m50.</p> <p>0992 Gloire de Groenekan. — Jaune nankin. Hauteur 1^m30.</p> <p>0993 Hornsweld. — Jaune soufre nuancé de lilas. Haut. 1^m30</p> | <p>0996 Murillo (N.). — Rouge cerise. Fleur très grande. Hauteur 1^m40.</p> <p>0999 Riante (La). — Mauve clair. Hauteur 1^m20.</p> |
|--|--|

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits, 1^{re} ou 2^e série.

Choix de Variétés pour Massifs

Les variétés mentionnées ci-dessous sont naines et d'un port solide, les fleurs très nombreuses se montrent au-dessus du feuillage et donnent à la plante l'aspect d'une boule fleurie.

- | | | |
|---|--|--|
| <p>0227 Albanie. — Cactus rouge . . . page 35</p> <p>0853 Blanchette. — Simple blanc . . . — 27</p> <p>0463 Bruneilde. — Cactus amarante . . . — 35</p> <p>0877 Closon (Jules). — Simple rouge. — 37</p> <p>0856 Conquête. — Simple blanc . . . — 37</p> <p>0118 Delphes. — Cactus rose. . . . — 35</p> <p>0475 Éphèse. — Décoratif magenta . . . — 36</p> | <p>0289 Épire. — Cactus rouge page 35</p> <p>0885 Fusil. — Simple rouge — 32</p> <p>0304 Glaive. — Cactus rouge. . . . — 35</p> <p>0363 Nestor. — Cactus rouge. . . . — 35</p> <p>0887 Obusier. — Simple rouge . . . — 32</p> <p>0892 Oued. — Simple rouge. . . . — 33</p> <p>0864 Paris. — Simple blanc — 37</p> | <p>0931 Pénélope. — Simple magenta . page 37</p> <p>0382 Poignard. — Décoratif rouge. — 35</p> <p>0668 Pylos. — Cactus jaune. . . . — 36</p> <p>0965 Rio. — Simple jaune — 33</p> <p>0536 Stylet. — Cactus cramoisi. . . — 36</p> <p>0897 Torrent. — Simple rouge. . . — 32</p> <p>0450 Youyou. — Cactus rouge . . . — 35</p> |
|---|--|--|

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dahlias sont classés par ordre alphabétique à quelque genre qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

- | | | |
|--|---|---|
| <p>0942 Aéroplane. — Simple jaune . page 37</p> <p>0227 Albanie. — Cactus rouge . . . — 35</p> <p>0827 Alvine. — Lilliput mauve. . . — 37</p> <p>0970 Amateur Chavanet. — Simple à collerette rouge — 38</p> <p>0872 Ami Barillet. — Simple rouge. — 37</p> <p>0230 Amos Perry. — Cactus rouge. — 35</p> <p>0759 Arthur. — Double magenta. . . — 36</p> <p>0452 Artilleur. — Cactus cramoisi. — 34</p> <p>0555 Aurora. — Cactus jaune. . . — 34</p> <p>010 Avalanche. — Cactus blanc. . . — 34</p> <p>0875 Aviateur. — Simple rouge . . — 37</p> <p>0943 Aviso. — Simple jaune . . . — 37</p> <p>0454 Baïonnette. — Cactus mauve . — 32</p> <p>0986 Baron de Grancy. — Semi-double blanc — 38</p> <p>0974 Beauté Anversoise. — Simple à collerette, blanc. . . . — 33</p> <p>0239 Bendicho (Marcelino). — Cactus rouge. — 34</p> <p>0558 Bicassié (Lou). — Cactus jaune. — 36</p> <p>0853 Blanchette. — Simple blanc . . — 37</p> <p>0801 Boule de Neige. — Lilliput blanc. — 37</p> <p>0554 Bourgmestre. — Décoratif jaune — 36</p> | <p>0907 Bouvier (Mr). — Simple cramoisi. page 37</p> <p>0459 Bouvreuil. — Cactus cramoisi. — 35</p> <p>0559 Box (Richard). — Cactus jaune. — 36</p> <p>0462 Brema. — Cactus mauve . . . — 35</p> <p>077 Britannia. — Cactus saumoné. — 34</p> <p>0463 Bruneilde. — Cactus mauve amarante. — 35</p> <p>0246 Bugeaud. — Cactus rouge. . . — 35</p> <p>0557 Buisson fleuri. — Cactus jaune. — 36</p> <p>0465 Caïd. — Cactus mauve. . . . — 34</p> <p>0247 Calife. — Cactus rouge. . . . — 34</p> <p>0466 Callignotte. — Cactus cramoisi. — 35</p> <p>0468 Carabine. — Cactus cramoisi. — 32</p> <p>0813 Cartins (Rosine). — Lilliput rose — 37</p> <p>0852 Cascade. — Simple blanc . . . — 33</p> <p>017 Cazalis (M^{lle}). — Cactus blanc. — 34</p> <p>0560 Cerna. — Cactus jaune . . . — 36</p> <p>0876 Chevalier. — Simple rouge . . — 37</p> <p>0472 Cithare. — Cactus mauve. . . — 35</p> <p>0259 Clairon. — Cactus rouge. . . — 35</p> <p>0829 Clara. — Lilliput magenta. . . — 37</p> <p>0877 Closon (Jules). — Simple rouge. — 37</p> | <p>0971 Cocarde espagnole. — Simple à collerette rouge page 38</p> <p>0912 Coissard (M^{me}). — Simple cramoisi. — 37</p> <p>0855 Combet (M^{me} Anthelme). — Simple blanc — 37</p> <p>0268 Comte de Lambert. — Cactus rouge — 35</p> <p>0883 Connétable. — Simple rouge. — 37</p> <p>0269 Conquest. — Cactus rouge . . . — 34</p> <p>0856 Conquête. — Simple blanc . . . — 37</p> <p>0113 Cornemuse. — Cactus rose . . . — 33</p> <p>0973 Crozy (M^{me} Michel). — Simple à collerette magenta — 38</p> <p>0111 Crystal. — Cactus rose — 34</p> <p>0115 Czar. — Cactus rose — 34</p> <p>0563 Czarewitch. — Cactus jaune . . — 33</p> <p>0279 Daïmio. — Cactus rouge . . . — 35</p> <p>0116 Dauphin. — Cactus rose . . . — 33</p> <p>0280 Del Grande (Teresina). — Cactus rouge. — 35</p> <p>0117 Délice. — Décoratif rose . . . — 35</p> <p>0118 Delphes. — Cactus rose. . . . — 35</p> <p>0882 Député Ch. Gouyba. — Simple rouge — 37</p> |
|--|---|---|

DAHLIAS

LISTE ALPHABÉTIQUE (suite)

0120	Desliens (Armandine). — Cactus rose.	page 35	0979	Idéal. — Simple à coll. rouge	page 38	0962	Professeur Tillier. — Simple jaune.	page 37
0122	Doge. — Cactus rose	— 35	0858	Imperialis. — Simple blanc teinté.	— 33	0817	Pure Jove. — Lilliput rose	— 37
0857	Doiran. — Simple blanc	— 33	0609	Infant. — Cactus jaune.	— 36	0388	Purrier (Marie). — Cactus rouge.	— 34
0803	Dora. — Lilliput blanc	— 37	0822	Janet. — Lilliput rouge.	— 37	0668	Pylos. — Cactus jaune	— 36
0285	Dragon. — Cactus rouge	— 35	0175	Jonque. — Cactus rose	— 34	0670	Radium. — Cactus jaune	— 36
0572	Duc (Louis). — Cactus jaune.	— 36	0771	Junon. — Double mauve.	— 36	0201	Randle (Mrs Henry). — Cactus rose	— 35
0764	Dufot (Victor). — Double magenta.	— 36	0618	Jupiter. — Cactus jaune.	— 36	0674	Rapière. — Cactus jaune	— 33
0825	Duke (The). — Lilliput rouge	— 37	0793	Keyne (Nevill). — Double jaune.	— 36	0963	Rayon d'or. — Simple jaune	— 37
024	Échevin. — Décoratif blanc.	— 34	0890	Lagune. — Simple rouge	— 33	0393	Referee. — Cactus rouge	— 35
0765	Ellis (Lady John). — Double mauve	— 36	0888	Lance. — Simple rouge	— 32	0397	Résurrection. — Cactus rouge.	— 35
0474	Emir. — Cactus cramoisi	— 35	0336	Lemoine (Henri). — Cactus rouge.	— 35	0999	Riante (La). — Semi-double mauve	— 38
0288	Epée. — Cactus rouge.	— 34	0747	Léon XIII. — Double rouge	— 36	0402	Riding (John). — Cactus rouge	— 35
0475	Ephèse. — Décoratif magenta	— 36	0339	Léonidas. — Cactus rouge.	— 35	0965	Rio. — Simple jaune	— 33
0289	Epire. — Cactus rouge	— 35	0748	Lepeschkin. — Double rouge	— 36	0894	Rivière. — Simple rouge	— 33
0477	Esméralda. — Décoratif mauve.	— 36	0627	Libellule. — Cactus jaune	— 36	0833	Rolland (Jeanne). — Lilliput cramoisi	— 37
0292	Estuaire. — Cactus rouge	— 34	0341	Libia. — Cactus rouge	— 35	0964	Rossignol. — Simple jaune	— 37
0578	Etang. — Cactus jaune	— 33	0500	Macmillan (Mrs). — Cactus mauve	— 36	0937	Ruisseau. — Simple mauve.	— 33
0576	Étoile. — Cactus jaune.	— 36	086	Mandarin. — Cactus saumoné.	— 35	0982	Sabre. — Simple à collerette, amarante	— 32
0976	Étoile de Lugano. — Simple à collerette amarante.	— 38	088	Mandoline. — Cactus saumon.	— 33	0407	Salamander. — Cactus rouge.	— 35
082	Evening star. — Cactus carné.	— 35	0504	Marathon. — Cactus magenta.	— 36	0898	Salonique. — Simple rouge	— 33
0804	Fair Ellen. — Lilliput blanc	— 37	0506	Marroco. — Décoratif magenta.	— 36	0210	Sapeur. — Cactus rose	— 33
0918	Fantassin. — Simple magenta.	— 37	0980	Maumené (Albert). — Simple à collerette magenta.	— 38	0682	Secrétaire Fuld. — Cactus jaune.	— 36
0293	Ferrario (M ^{me}). — Cactus rouge.	— 35	0637	Ménélas. — Cactus jaune	— 36	0896	Sérès. — Simple rouge.	— 33
0705	Fieffé (M ^{me} Joséphine). — Double blanc.	— 36	0187	Mentor. — Cactus rose	— 35	0413	Sir A. Lamb. — Cactus rouge.	— 34
0886	Fleuve. — Simple rouge.	— 33	0891	Mikado (Le). — Simple rouge.	— 37	0718	Slak (M ^{me} William). — Double blanc.	— 36
0766	Floquet (M ^{me} Charles). — Double magenta	— 36	0354	Ministre Helleputte. — Cactus rouge.	— 33	063	Snowdon. — Cactus blanc.	— 34
0586	Florence. — Cactus jaune.	— 36	045	Mont-Blanc. — Décoratif blanc.	— 34	0895	Source. — Simple rouge.	— 33
0146	France (La). — Décoratif rose	— 35	0509	Montvilliers. — Décoratif cramoisi.	— 36	0779	Souvenir d'Alfred Moreau. — Double mauve	— 36
033	Frances White. — Cactus blanc	— 34	0796	Muriel. — Double jaune	— 36	0420	Souvenir de Gustave Doazon. — Décoratif rouge.	— 34
0839	Furcy (M ^{me} Morel). — Lilliput jaune.	— 37	0996	Murillo. — Semi-double rouge.	— 38	0780	Souvenir de M ^{me} Gagné. — Double magenta	— 36
0885	Fusil. — Simple rouge	— 32	0508	Musette. — Cactus mauve.	— 34	0534	Stability. — Cactus mauve	— 36
0831	Gauthier (M. Edouard). — Lilliput mauve.	— 37	0511	Mussi (Vittorio). — Cactus magenta	— 36	066	Strouma. — Cactus blanc.	— 34
0481	Geyser. — Cactus mauve	— 33	0893	Nacelle. — Simple rouge	— 37	0536	Styler. — Cactus cramoisi	— 36
0840	Giralda. — Lilliput jaune	— 37	0644	Nagels (M ^{me} E.). — Cactus jaune.	— 36	094	Taikoun. — Cactus saumoné.	— 35
0482	Glacier. — Cactus mauve	— 33	0362	Négus. — Cactus rouge.	— 35	0811	Tendre Marguerite. — Lilliput blanc	— 37
0304	Glaive. — Cactus rouge	— 35	0194	Nerthe. — Cactus rose	— 33	0541	Ténor Alvarez. — Décoratif magenta	— 36
0992	Gloire de Groenekan. — Semi-double jaune	— 38	0363	Nestor. — Cactus rouge.	— 35	0435	Thèbes. — Cactus rouge.	— 35
0790	Gloire de Guiscard. — Double jaune.	— 36	0356	Nomblot (Alfred). — Cactus rouge.	— 35	0825	The Duke. — Lilliput rouge.	— 37
0709	Gloire de Lyon. — Double blanc.	— 36	0887	Obusier. — Simple rouge	— 32	0217	The Quaker. — Cactus rose.	— 34
0768	Gloire de Paris. — Double amarante	— 36	0892	Oued. — Simple rouge	— 33	0542	Tirailleur. — Cactus magenta.	— 36
035	Godiva (Lady). — Cactus blanc.	— 34	0808	Pacotte (M ^{me} Philippe). — Lilliput blanc	— 37	0897	Torrent. — Simple rouge	— 32
0155	Goélette. — Cactus rose	— 33	0721	Paillet (M ^{me} Eugène). — Double carné.	— 36	0543	Tringlot. — Cactus magenta	— 34
0594	Golden Plover. — Cactus jaune	— 36	0374	Papa Charmet. — Décoratif rouge.	— 35	069	Trompette. — Cactus blanc.	— 34
038	Gontier. — Cactus blanc	— 34	0864	Paris. — Simple blanc	— 37	0218	Ulysse. — Cactus rose	— 35
0727	Gracieux. — Double rose	— 36	0198	Pegasus. — Cactus rose	— 35	0219	Van den Daele (M ^{me}). — Décoratif rose	— 35
036	Grand Duc Alexis. — Décoratif blanc	— 34	0931	Pénélope. — Simple magenta	— 37	0967	Van Dyck. — Simple jaune	— 37
0977	Grand-Papa Charmet. — Simple à collerette rouge.	— 38	0978	Perle Anversoise. — Simple à collerette, blanc	— 33	070	Vardar. — Cactus blanc	— 34
0710	Grévy (M ^{me} A.). — Double blanc.	— 36	050	Perle de la Tête d'Or. — Décoratif blanc	— 34	0899	Vedette. — Simple rouge	— 37
0600	Hallebarde. — Décoratif jaune	— 36	0731	Perle rose. — Double rose	— 36	0548	Viaud-Bruant. — Cactus amarante	— 36
040	Harmonica. — Cactus blanc	— 33	0865	Petite Marie-Louise. — Simple blanc.	— 37	0984	Vicari (Carolina). — Simple à collerette mauve fuchsine.	— 38
0309	Hélène. — Cactus rouge	— 35	0732	Philippe VII. — Double rose	— 36	0221	Victorian. — Cactus rose.	— 35
0860	Herriot (M ^{me}). — Simple blanc.	— 37	0659	Pirogue. — Cactus jaune	— 36	0985	Vilmorin-Andrieux. — Simple à collerette magenta.	— 38
0485	Hirondelle. — Cactus magenta.	— 34	0382	Poignard. — Décoratif rouge	— 35	0719	Virgo Sancta. — Double blanc.	— 36
0993	Hornsweld. — Semi-double jaune.	— 38	0750	Poiret-Delan. — Double rouge.	— 36	097	Ward (Mrs Aaron). — Cactus saumoné	— 35
0711	Hoste (M ^{me}). — Double blanc	— 36	0816	Pompon changeant. — Lilliput rose	— 37	074	White Ensign. — Cactus blanc	— 34
0820	Huber (Charles). — Lilliput rouge.	— 37	0751	Prince de Danemark. — Double rouge	— 36	099	Wedam. — Cactus carné.	— 35
0821	Hulda. — Lilliput rouge	— 37				0450	Youyou. — Cactus rouge	— 35
0608	Hussard. — Cactus jaune.	— 36						

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

DAPHNE Mezereum album. Bois gentil Les dix 18 » — La pièce 2 »

Fleurs blanches. Haut. 1^m. Floraison de Décembre en Mars, selon la température.

DELPHINIUMS. Pied-d'alouette.

	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.
♀ cashmirianum ⊕ Le cent. 80 » 9 »	1	10
Fleurs violet bleuâtre taché de vert. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Fl. Avril-Juillet. Remonte franchement à l'automne. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures.		
♀ grandiflorum Le cent. 80 » 9 »	1	10
(Pied-d'alouette de la Chine). Fleurs bleues.		
grandiflorum album Le cent. 80 » 9 »	1	10
Fleurs blanches. Les Delphinium grandiflorum font beaucoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles; floraison de Juin à fin Août. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60.		

	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.
sinense var. Cineraria 22 »	2	50
Plante haute de 0 ^m 80, donnant de nombreuses tiges florales bien érigées et garnies d'une multitude de fleurs bleu d'azur intense, dépourvues d'éperon et rappelant beaucoup la Cinéraire bleu d'azur. — Fl. Juin-Août.		
♀ elatum (bleu) Le cent. 80 » 9 »	1	10
Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . — Fl. Juin à Septembre. — Plates-bandes, massifs, bouquets.		
♀ formosum Le cent. 80 » 9 »	1	10
Fleurs en belles grappes terminales, bleu azuré nuancé d'indigo, se succédant de Juin à Septembre. Haut. 0 ^m 50 à 1 ^m . Plates-bandes et corbeilles, potées, bouquets.		

Delphiniums Hybrides

hybridum Amos Perry . Le cent. 200 » 22 »	2	50
Magnifique variété donnant des hampes longues et solides, garnies de très grandes fleurs semi-doubles atteignant 0 ^m 06 de diamètre. Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir; ceux du centre lilas rosé formant un contraste des plus agréables. Haut. 1 ^m 20 à 1 ^m 50. Plates-bandes et bouquets.		
hybridum Zuster Lugten (Nouv.) . . . 27 »	3	»
Voir page 2.		

hybridum King of Delphinium 22 »	2	50
Très longs épis de fleurs doubles, violet bleu foncé à centre blanc. Les tiges, qui atteignent 1 ^m 50 de hauteur, sont fleuries sur 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Plante très florifère et de grand mérite. Floraison Juin-Juillet. Plates-bandes et bouquets.		
♀ hybridum Queen Wilhelmine.		
Le cent. 200 » 22 »	2	50
Bleu de ciel nuancé de lilas. Magnifique variété de 1 ^m 50 à 1 ^m 80 de haut. Plates-bandes et bouquets.		

Delphiniums Hybrides remontants

Les Delphinium hybrides remontants sont des plantes précieuses en raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre. Ils sont des plus recommandables pour la fleur coupée et l'ornementation des plates-bandes et des grands massifs.

hybridum remontant Belladonna 22 »	2	50
Bleu de ciel. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80.		
hyb. remontant Belladonna semi-plenum . . . 22 »	2	50
Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris bleu de ciel.		
hybridum remontant bleu d'azur 22 »	2	50
Très florifère; hampes bien fournies, chargées de très larges fleurs d'un coloris brillant. Fl. Juin-Septembre. Haut. 1 ^m 25.		
hybridum remontant bleu indigo 22' »	2	50
Variété à nombreuses hampes chargées de très larges fleurs, d'un brillant coloris, qui garnissent près de la moitié de la tige. Fl. Juin-Septembre. Haut. 1 ^m 25.		
hybridum remontant Capri 22 »	2	50
Hampes bien garnies de grandes fleurs simples bleu de ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Superbe nouveauté. Haut. 1 ^m 50.		
hybridum remontant Mørheimi 22 »	2	50
Le premier Delphinium de cette série à fleur réellement blanc pur; il donne de longues hampes de 0 ^m 80 et plus, garnies de grandes fleurs d'un blanc absolument pur.		
♀ hybridum remontant Mr J. S. Brunton . . . (Manque)		
Belle et grande fleur d'un coloris bleu de cobalt factice très tendre et très frais. Haut. 1 ^m 20.		
♀ hybridum remontant Mrs Thomson 22 »	2	50
Bleu vif. Variété fleurissant tout l'Été presque sans interruption. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20.		
♀ hybridum remontant Persimmon 22 »	2	50
Fleurs grandes, simples et plates, d'une jolie coloration bleu ciel unicolore, sauf au centre qui est marqué d'une tache oculaire blanche très tranchée. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20.		
hybridum remontant Salland (Manque)		
Grandes fleurs d'un riche coloris bleu foncé. Tiges bien ramifiées et bien garnies, atteignant 1 ^m 50 de hauteur.		

hybridum remontant Theodora 22 »	2	50
Variété à fleurs simples, d'un magnifique bleu outremer, à revers lilacé. Plante superbe. Hauteur 0 ^m 60 à 0 ^m 80.		
hybridum remontant Willy Obreen . . . 27 »	3	»
(Nouv.). Voir page 2.		



Delphinium hybride.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

DENTELAIRE. Voir PLUMBAGO.

DÉSESPOIR DES PEINTRES.

Voir SAXIFRAGA UMBROSA, section IV.

DEUTZIA.

gracilis carminea Le cent 160 » 18 » | 2 »
Grandes fleurs rose tendre à revers rouge carmin. Haut. 0^m30 à 0^m60. — Fl. Mai-Juin

hybrida Lemoinei Avalanche 18 » | 2 »
Fleurs nombreuses, moyennes, blanc de neige. Haut. 0^m30 à 0^m60 — Fl. Mai-Juin.

longifolia 18 » | 2 »
Espèce nouvelle, de la Chine. Arbuste vigoureux à feuilles allongées, vert foncé en dessus, vert pâle en dessous. Panicules corymbiformes composées d'une dizaine de fleurs larges, à bord ondulé, d'un rose plus ou moins vif; boutons très gros, d'un beau rose. Hauteur 1^m.

longifolia Veitchii 18 » | 2 »
Introduit tout récemment du Yunnan, ce nouveau Deutzia est incontestablement celui dont les fleurs sont les plus grandes et les plus vivement colorées. Elles sont d'un beau rose lilacé foncé sur les deux faces, disposées en nombreuses petites grappes tout le long des rameaux et s'épanouissent en Mai, en plein air. La plante est très vigoureuse, rustique, fleurit toute jeune et se force très facilement. Haut. 1^m.

Vilmorinæ. 18 » | 2 »
Nouveau Deutzia du Se-Tchuen, introduit par M. Maurice L. de Vilmorin. Formant un arbuste très vigoureux, étalé, atteignant 1^m50 à 2 m. produisant en juin-juillet d'abondantes et très grandes fleurs d'un blanc de neige, en corymbes axillaires. Un des plus beaux Deutzia.

DIANTHUS. Voir ŒILLET, pages 57 à 59

DICENTRA. Voir DIELYTRA, ci-dessous.

DICTAMNUS.

Fraxinella. Voir FRAXINELLE.

DIELYTRA. Dicentra.

formosa Δ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Plante compacte à fleurs rose pourpre. Haut. 0^m30. — Fl. Mai-Octobre.

spectabilis. Cœur de Marie. Le cent. 75 » 8 50 | 1 05
Fleurs rose vif, pendantes. Haut. 0^m50 à 0^m60. — Fl. Mai-Juin. — Plantes-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu humides et frais, à toutes expositions.

DIGITALIS. Digitale.

ferruginea Δ 41 » | 1 30
Épi compact. Fleurs en clochettes, jaunes à l'intérieur, rouges à l'extérieur. Floraison juillet-Août, remonte à l'automne. Haut. 1^m50. Plantes-bandes et bouquets.

gloxinioides varié Δ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs passant du blanc au pourpre, tachées de brun. Cette espèce, à floraison estivale, dont la taille varie de 0^m80 à 1^m50, contribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles des grands parterres; on l'emploie pour garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles. — Fl. juin-juillet.

DIPELTA.

floribunda (Nouv.). Voir page 2. » » | 10 »

DODECATHEON. Gyroselle.

meadia. G. de Virginie Δ . Le cent. 50 » 5 50 | » 70
Fleur rose purpurin taché de vert à la base. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Mai. — Bordures, rochers, rocailles, en terre de bruyère ou en terre légère, sabieuse et fraîche. Recherche l'ombre. Propre à garnir les sous-bois peu touffus.

DORONICUM. Doronic.

plantagineum excelsum Δ . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à 0^m10 de diamètre. Haut. 1^m50. — Fl. Avril-Mai. — Superbe plante pour plates-bandes ou pour groupes isolés sur les pelouses.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

DRABA GIGAS. Voir ARABIS CARDUCHORUM.

DRACOCÉPHALE

de Virginie. Voir Physostegia Virginiana.

DRACOCEPHALUM. Dracocéphale.

Ruyschiana var. japonicum. Dr. du Japon . 9 » | 1 10
Fleurs d'un beau violet-bleu; lèvre inférieure blanche, pointée de violet. Haut. 0^m25 à 0^m30. — Fl. Juin-Août. — Terre de bruyère humide à exposition demi-ombragée.

ECCREMOCARPUS

scaber \S (L). Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs rouge orangé brillant, paraissant de juin à octobre, suivant l'année et l'exposition. Charmante plante, un peu délicate pour le climat de Paris où elle doit être cultivée à l'abri de murs exposés au midi ou au sud-ouest. Haut. 5^m.

ECHEVERIA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

ECHINACEA. Voir RUDBECKIA PURPUREA.

ECHINOPS. Échinope.

Ritro. Boule azurée \pm Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleur bleu azuré. Haut. 0^m60. — Fl. Juillet-Août.

sphaerocephalus \pm Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Capitules bleu. Haut. 1^m. Fl. Juillet-Août.
Plantes décoratives, précieuses pour la confection des bouquets secs.

EDELWEISS. Voir LEONTOPODIUM.

ELSHOLTZIA

Stauntoni. 22 » | 2 50
Sous-arbrisseau tout récemment introduit de la Chine, à branches dressées, atteignant 1 mètre environ, se terminant par de nombreux épis de fleurs rose vif, rappelant ceux de la Salicaire. Fleurit en octobre. Le feuillage repand un parfum très aromatique, analogue à celui de la Menthe. Plantes-bandes et bouquets.

ÉNOTHÈRE. Voir ŒNOTHERA.

ÉPERVIÈRE. Voir HIERACIUM.

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. Tradescantia virginica. Commelina.

à grande fleur azurée Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables.

à grande fleur blanche. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanc presque pur, mesurant près de 0^m06.

à grande fleur bleu indigo. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Magnifique bleu indigo.

à grande fleur lilas. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs très grandes d'un joli coloris lilas.

à grande fleur violette. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs très grandes, d'un très beau coloris violet.

Les Éphémères de Virginie sont des plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous terrains. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'octobre. Haut. 0^m60 à 0^m80.

ÉPIAIRE. Voir STACHYS.

EPILOBIUM. Épilobe.

Les Epilobium sont des plantes très ornementales, fleurissant de juin à août-septembre. Elles peuvent entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés à demi ombragés, les grottes, cascades, rocailles, etc.

rosmarinifolium Δ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs rose pourpre. Haut. 0^m60. — Fl. Juin-Août.

spicatum Δ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleur rose violacé. Fl. Juin à Sept. Haut. 1^m à 1^m50.

spicatum album Δ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanches. Hauteur 1^m à 1^m50. — Floraison Juin-Juillet à Septembre.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
EPIMEDIUM. Épipède.		
<i>Les Epimedium fleurissent en Avril-Mai et conviennent particulièrement pour bordures de massifs de terre de bruyère et pour l'ornement des rocailles. Terre siliceuse, ou à défaut, terre de bruyère. Exposition mi-ombragée.</i>		
alpinum. Bonnet d'évêque Δ ⊗.		
Le cent. 90 »	10 »	1 20
<i>Fleurs pourpre et jaune. Haut. 0^m15 à 0^m20.</i>		
macranthum (E. violaceum) Δ	10 »	1 20
<i>Plante touffue, à feuilles composées, persistantes. Fleurs grandes d'un beau violet rougeâtre, à longues divisions pointues. Haut. 20 cent.</i>		


	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
EPIMEDIUM Épipède (suite)		
Musschianum Δ ⊗	10 »	1 20
<i>Espèce peu connue, à petit feuillage touffu, caduc, atteignant 0^m15, d'où émergent en juin de nombreuses grappes de jolies fleurs blanches.</i>		
sulphureum (ochroleucum) Δ ⊗	10 »	1 20
<i>Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 0^m20 à 0^m25.</i>		
ÉPINE-VINETTE. Voir BERBERIS.		

EREMURUS

Les EREMURUS sont des Liliacées vivaces très rustiques, qui peuvent être comparées à des Jacinthes gigantesques, dont la hampe atteint, dans certaines espèces, 2 à 3 mètres de hauteur. Leur souche, partie essentielle de la plante, est formée de 6 à 12 grosses racines simples, rayonnant autour d'un gros bourgeon central et atteignant de 50 centimètres à 1 mètre de longueur, selon l'espèce et l'âge de la plante.

Bungei	90 »	10 »
<i>Cette espèce, bien distincte, produit une ou plusieurs hampes de 1^m à 1^m30 de haut, terminées chacune par une grappe longue de 0^m50 à 0^m60, bien fournie de grandes fleurs d'un beau jaune vif, s'épanouissant à la fin de juin.</i>		
Elwesii	108 »	12 »
<i>Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le géant du genre. Son feuillage, d'un vert cru, se conserve frais jusqu'au delà de la floraison. Hampe très forte atteignant jusqu'à 3^m. Très longue grappe bien fournie de grandes fleurs rose tendre, s'épanouissant vers la fin de Mai.</i>		
Elwesii albus. (Vilm.) (Nouv.)	135 »	15 »
<i>Cette variété, que nous avons trouvée dans un semis d'E. Elwesii a conservé toute l'ampleur et tous les caractères de ce dernier et n'en diffère que par la couleur de ses fleurs qui sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable.</i>		

isabellinus (Vilm.)	72 »	8 »
<i>Cet hybride, obtenu dans nos cultures de Verrières d'un croisement des Eremurus Bungei et Olgæ, donne des hampes de 1^m50 et au delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur jaune abricoté intermédiaire entre le rose de l'Olgæ et le jaune du Bungei, s'épanouissant à la fin de juin.</i>		
robustus	108 »	12 »
<i>Grande et belle espèce, fleurissant dans la première quinzaine de juin. Feuilles glauques, dressées, molles. Hampe florale atteignant de 2^m à 2^m20; fleurs grandes, rose tendre.</i>		

 Tous les prix indiqués ci-dessus s'entendent pour plantes de force à fleurir.

Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et bien sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Reunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues hampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant dans ce cas encore plus longtemps qu'en plein air; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.

ERICA. Bruyère.		
<i>Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans calcaire, ou la terre de bruyère.</i>		
carnea Δ ⊗. Fleurs rouge pâle	9 »	1 10
carnea alba Δ ⊗. Fleurs blanches.	9 »	1 10
<i>Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. 0^m15.</i>		
vagans alba Δ ⊗. Fleurs blanches.	9 »	1 10
<i>Haut. 0^m30. — Fl. Juillet-Sept.</i>		
ERIGERON. Vergerette.		
<i>Les Erigeron sont en général des plantes rustiques de culture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, soit pour former les premiers rangs extérieurs. Rochers et rocailles, leurs fleurs sont recherchées pour bouquets.</i>		
aurantiacus Δ ⊗.	Le cent. 70 »	8 » 1 »
<i>Fleurs orangé vif, faiblement odorantes. Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Mai-Sept.</i>		
aurantiacus hybridus var. ⊗. Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>Coloris divers passant par degrés du jaune au rose et au violet. Haut. 0^m25. — Fl. Mai-Sept. — Recommandable.</i>		
elatio Antverpia	Le cent. 70 »	8 » 1 »
<i>Plante de grand mérite, d'une floraison abondante de juin à Septembre. Fleurs grandes, lilas pâle. Haut. 0^m80.</i>		
glaucus varié ⊗.	Le cent. 70 »	8 » 1 »
<i>Fl. blanches et lilas. Haut. 0^m25. Fl. d'Avril aux gelées.</i>		
hybride nain à grande fleur rose (Nouv.). Voir page 2.	18 »	2 »
intermedius.	8 »	1 »
<i>Belle rosette de feuilles d'où émergent des hampes garnies de fleurs blanc lilacé de 0^m06 de diamètre. — Fl. Juin-juillet. — Plates-bandes et bouquets. Haut. 0^m50.</i>		

ERIGERON Vergerette (suite)		
macranthus	Le cent. 70 »	8 » 1 »
<i>Jolie espèce à grandes fleurs d'un beau bleu lilacé. Haut. 0^m40. — Floraison de fin-Mai aux gelées.</i>		
mucronatus. Voir VITTADINIA TRILOBA.		
speciosus (mesa-grande) grandiflorus.		
Stenactis speciosa	Le cent. 70 »	8 » 1 »
<i>Grandes fleurs d'un beau bleu lilas; très florifère. Haut. 0^m60. — Fl. de juin aux gelées.</i>		
ERYNGIUM. Panicaut.		
alpinus. Érine Δ. Fleurs roses	8 »	1 »
<i>Charmante petite plante alpine aimant la terre de bruyère et les lieux rocailleux. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. de Mai à fin-Juin. — Craint les grands vents et le plein soleil.</i>		
ERYNGIUM. Panicaut.		
alpinum Δ	Fleurs entourées d'un involucre 14 »	1 60
<i>épineux se teintant de bleu métallique. Haut. 0^m50 à 0^m80. — Fl. Juillet-Août. — Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés et pittoresques.</i>		
giganteum ⊕	Le cent. 130 »	14 » 1 60
<i>Inflorescence bleuâtre paraissant en Juillet-Août. Haut. 1^m à 1^m20. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante superbe pour isoler.</i>		
Oliverianum Δ	18 »	2 »
<i>Joli Chardon bleu, particulièrement recommandable pour rocailles Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Juillet-Août.</i>		
planum Δ	14 »	1 60
<i>Élégantes inflorescences bleu métallique, de moindres dimensions que celles de l'Eryngium alpinum mais d'une légèreté remarquable. Atteint environ 1 mètre. Fleurit de juin à Septembre. Plates-bandes. Rocailles.</i>		
<i>Les inflorescences des Eryngium conservent fort longtemps leur coloris; coupées et séchées elles font d'agréables bouquets secs.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ESTRAGON. \clubsuit <i>Artemisia Dracunculus.</i>		
Livrables en pots. Le cent. 120 »	13 20	1 60
En mottes (d'Avril en Juin) Le cent. 100 »	11 50	1 30
<i>Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.</i>		
EUCALYPTUS		
globulus \clubsuit	22 »	2 50
<i>Arbre d'agrément très recherché pouvant atteindre, sous notre climat, quelques mètres de hauteur. Se prête fort bien à la décoration soit en massifs ou en sujets isolés. Hiverner en serre froide ou en appartement.</i>		
EULALIA		
<i>Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 1^m50 à 2^m. Les tiges garnies de leurs feuilles sont recherchées, soit sèches ou fraîches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.</i>		
japonica zebrina \clubsuit	16 »	1 80
<i>Feuilles à bandes jaunâtres transversales.</i>		
japonica foliis albo-lineatis \clubsuit	16 »	1 80
<i>Feuilles rubanées de blanc.</i>		
EUPATORIUM. <i>Eupatoire.</i>		
ageratoides.	16 »	1 80
<i>Fleurs blanc pur, en corymbe très élégant. Haut. 1^m. — Fl. Août-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets.</i>		
aromaticum Le cent. 150 »	16 »	1 80
<i>Tiges fortes, rameuses, à feuillage vert blond, ovale, acuminé; fleurs blanches, odorantes, en corymbes terminant tous les rameaux. Fl. Septembre-Octobre. Très décoratif et recommandable, en raison de sa floraison tardive, pour plates-bandes et bouquets. Haut. 1^m25.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
EUPATORIUM. <i>Eupatoire (suite)</i>		
purpureum	16 »	1 80
<i>Fleurs rouge pourpre en larges corymbes. Haut. 1^m. — Fl. Août-Septembre. — Bouquets.</i>		
FICOÏDE. Voir MESEMBRIANTHEMUM.		
FLÈCHE D'EAU. Voir SAGITTARIA.		
FLEUR DE LA PASSION. Voir PASSIFLORA.		
FOUGÈRES. Voir Choix de Fougère, page 74.		
FRAGARIA		
indica. <i>Fraisier des Indes.</i> Le cent. 80 »	9 »	1 10
<i>Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges de longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante, cultivée en pots ou suspensions, peut être rentrée l'hiver en serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à orner. Fl. Juin à l'Automne et au delà si on la rentre.</i>		
FRANCOA		
ramosa candida	13 »	1 50
<i>Fleurs blanc de neige. Haut. 0^m40. — Fl. Juin à Octobre. Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.</i>		
FRAXINELLE. <i>Dictamnus Fraxinella.</i>		
♀ blanche	13 »	1 50
♀ rouge	13 »	1 50
<i>Haut. 0^m50 à 0^m60. — Fl. Juin-Juillet. — Plates-bandes en terres sableuses et fraîches, mais saines. Cette plante dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile volatile qui s'enflamme au contact de la flamme d'une bougie.</i>		
FREESIA. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
FRITILLAIRE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		

FUCHSIAS HYBRIDES

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). . . fr.	100 »	— Les dix (d'une même variété). . . fr.	11 »	— La pièce . . . fr.	1 30
Collection de 25 variétés à notre choix fr.	28 »	Collection de 6 variétés à notre choix fr.			
— 12 —	14 »				

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

- Adrien Berger.** Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux pointes; corolle carmin de cochenille; gr. fleur. Très florifère.
- Aurea.** Feuillage vert pâle, sépales laque carminée; corolle violet pensée. Plante pour bordures.
- Charming.** Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Plante élancée.
- Cupidon.** Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.
- Erecta.** Sépales rose églantine dégradé, plus pâle aux pointes; corolle magenta rougeâtre dégradé plus pâle à la base et au centre. Fleur petite, érigée.
- Fulgens corail.** Rouge vermillon à long tube; feuillage vert foncé.
- Jeanne d'Arc.** Sépales blanc rosé à pointe verte; corolle petite magenta pourpré.
- J. G. Hills.** Sépales rose saumoné; corolle rouge de carthame.
- Mademoiselle Éva Boëgg.** Sépales rose hermosa; corolle magenta rougeâtre; extrême floribondité.
- Marie Aubin.** Sépales carmin; large corolle, violet de violette veiné et dégradé carmin. Très florifère.
- Robert Blatry.** Sépales blanc rosé pointé rose nilsson; corolle carmin de cochenille dégradé blanc à la base.
- Rose de Castille.** Sépales blanc rosé; corolle violet pétunia.
- Sensation.** Sépales rose neyron; corolle longue, magenta.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES (suite)

- Thérèse Dupuis.** Sépales carmin; corolle magenta rougeâtre.
- Thiers.** Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre. Très florifère.
- VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES**
- Alice Hoffmann.** Sépales rose neyron; corolle blanc carné, veiné rose à la base.
- Amélie Aubin.** Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.
- A. P. Vidal.** Sépales laque carminée, corolle violet pensée.
- Avalanche.** Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Très florifère.
- Beauty of Exeter.** Corolle magenta rougeâtre; sépales rouge géranium.
- Carmen Sylva.** Sépales laque carminée, corolle blanc lilacé veiné de carmin à la base.
- Émile de Wildeman.** Rose pourpré à corolle se dégradant en rose malvacé. Très décoratif et florifère.
- Gloire des Marchés.** Sépales carmin de cochenille; corolle blanc de neige.
- Gloire de Vincennes.** Sépales laque carminée; corolle violet de violette, Très florifère.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

FUCHSIAS HYBRIDES (suite)

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES (suite)

Madame Bruant. Sépales rouge géranium; corolle violet évêque. Grosse fleur.

Madame Carnot. Sépales laque carminée; corolle rose hortensia veiné carmin à la base. Très grosse fleur.

Monsieur Rozier. Sépales laque carminée, corolle violet de violette.

Phénoménal. Sépales carmin brillant, corolle énorme violet de violette légèrement veiné de carmin.

Théroigne de Méricourt. Sépales carmin de garance, corolle blanc pur légèrement strié de carmin en bas des pétales.

FUCHSIAS VARIÉS Le cent : 80 » — Les dix : 9 » — La pièce : 1 10

FUCHSIAS DIVERS

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Riccartoni Le cent 70 »	8 »	1 »
<i>Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. 0^m80. — Fl. Juin-Nov. — Massifs, corbeilles. Supporte bien les bivers ordinaires de la région parisienne sous une simple couverture de feuilles sèches ou de litière.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Riccartoni à feuilles panachées. Le cent 100 »	11 »	1 30
<i>Variété nouvelle, naine, rameuse, formant une jolie petite touffe de 0^m20 à 0^m30; feuilles largement bordées de blanc jaunâtre. Excellente plante pour bordures de corbeilles et de plates-bandes par sa panachure constante, de beaucoup d'effet.</i>		

FUMETERRE. Voir CORYDALIS.

FUNKIA. Hémérocalle.

Les divers Funkias énumérés ci-dessous conviennent très bien pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-ombragée. La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Plates-bandes, rocailles, etc. Réussissent bien en pots.

ovata. H. bleue Δ	9 »	1 10
<i>Fleurs bleu violacé, de Mai à Juillet. Haut. 0^m40 à 0^m50.</i>		

subcordata grandiflora Δ	9 »	1 10
<i>Variété à grande fleur blanc de lait, recommandable pour la fleur coupée. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Juillet-Sept.</i>		

undulata medio variegata Δ	13 »	1 50
<i>Feuillage panaché; fleurs blanches, souvent teintées lilas. Se prête bien au forçage. Haut. 0^m30 à 0^m40. Fl. Juil. en Sept.</i>		

GAILLARDE. Gaillardia.

Les Gaillardes ne dépassent généralement pas 0^m40 à 0^m60. Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et corbeilles. — Fl. de Mai aux gelées.

♀ vivace à grande fleur variée. Le cent. 70 »	8 »	1 »
<i>C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris généralement rouge brun avec de larges bordures jaunes.</i>		

vivace hybride à grande fl. Diane (Nouv.) »	»	3 »
<i>Voir page 2.</i>		

♀ vivace hybride à grande fleur variée. Le cent. 70 »	8 »	1 »
--	-----	-----

Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très variés : rouge, rouge brun, rouge saumoné, rose et rose saumoné légèrement bordés jaune; on y rencontre aussi des jaunes absolument purs.

vivace hybride à grande fleur rouge sang. Le cent. 70 »	8 »	1 »
--	-----	-----

Plante de bonne tenue, grandes fleurs rouge sang légèrement bordées de jaune. Fl. de Mai aux gelées.

vivace hyb. Lady Rolleston . Le cent. 100 »	11 »	1 30
<i>Fleurs de 0^m10 de diamètre d'un jaune brillant et complètement unicolore. Très recommandable pour fleur coupée.</i>		

vivace hybride Sunshine . Le cent. 100 »	11 »	1 30
<i>Fleurs de très grande dimension, jaune d'auréoline, base des ligules rouge cuivré, disque de même teinte.</i>		

vivace semi-double à grande fl. minerve. »	»	5 »
<i>(Vilm.) (Nouv.). Voir page 2.</i>		

GALANE. Voir CHELONE.

GALEGA

Fl. Juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles; recommandables pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.

♀ officinalis ✱. Fleurs lilas. Haut. 1 ^m 30 à 1 ^m 50	9 »	1 10
---	-----	------

officinalis bicolor Hartlandi 9 »	1 10	
<i>Fleurs blanches et bleues. Haut. 1^m.</i>		

GALEGA (suite)

officinalis rosea. Fleurs roses. Haut. 1 ^m 30 à 1 ^m 50.	9 »	1 10
--	-----	------

GAURA

Lindheimeri ✱. Le cent. 70 »	8 »	1 »
---	-----	-----

Fleurs blanc pur. Haut. 0^m75 à 1^m50. — Fl. de Mai à Octobre. — Plates-bandes, corbeilles, groupes, bouquets.

GAZANIA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

GAZON d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. Voir STATICE.

GAZON ture. Voir SAXIFRAGA hypnoides, section III.

GENTIANA. Gentiane.

acaulis Δ	Le cent. 100 »	11 »	1 30
------------------	----------------	------	------

Grandes fleurs bleu velouté foncé.

Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Avril-Mai à Juin-Juillet. — Bordures. Aime la terre forte à mi-ombre.

cruciata Δ	Le cent. 100 »	11 »	1 30
-------------------	----------------	------	------

Fleurs réunies en bouquets axillaires, bleu gris extérieurement et d'un beau bleu intérieurement. Haut. 0^m20 à 0^m25. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures et rocailles en terrain sain.

GERANIUM

Les Géraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec le Pelargonium zonale, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques, propres à la décoration des corbeilles et plates-bandes.

grandiflorum 9 »	1 10	
-----------------------------------	------	--

Fleurs grandes, violet clair. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Juin-Juillet.

nepalense Le cent. 80 »	9 »	1 10
--	-----	------

Fleurs rouge sanguin, atteignant souvent 0^m05 de diamètre. Haut. 0^m25 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit parfois à la fin de l'été. Une des plus belles espèces.

platypetalum Le cent. 80 »	9 »	1 10
---	-----	------

Plante dressée, rameuse, velue, à feuilles arrondies. Fleurs bleu violacé veiné de carmin. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Septembre. Plates-bandes et corbeilles.

pratense album 9 »	1 10	
-------------------------------------	------	--

Fleurs blanc pur. Floraison en Juin-Juillet. Refleurit souvent à l'automne. Haut. 50 à 60 cent.

sanguineum Δ 9 »	1 10	
-----------------------------------	------	--

Fleur rose pourpre. Haut. 0^m60 à 0^m70. — Fl. Mai-Juillet. Refleurit parfois à la fin de l'été. — Plates-bandes, rocailles, talus, clairières de bosquets, terrains sablonneux et secs.

sanguineum album Δ 9 »	1 10	
---	------	--

Fleurs blanches. Haut. 0^m25 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit souvent à la fin de l'été.

sanguineum var. lancastriense Δ	9 »	1 10
--	-----	------

Petite plante très distincte par ses rameaux couchés et par son petit feuillage gazonnant sur lequel s'étalent en Juin-Juillet des fleurs abondantes, élégantes, assez grandes et d'un rose légèrement strié rose plus foncé. Haut. 0^m15 à 0^m20. Recommandable pour bordures, rocailles et rochers.

GÉRANIUMS ZONALES (*Pelargonium zonale*)

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS D'OBTENTION RÉCENTE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 130 ».— Les dix (d'une même variété). . fr. 14 ».— La pièce. . fr. 1 60.

Boule de feu. (Simple). Énormes ombelles de très grandes fleurs rouge andrinople, coloris éblouissant. Plante de très bonne tenue, de taille moyenne et très vigoureuse, dont les fleurs se conservent longtemps.

Chavarri Hermanos. (Semi-double). Fortes ombelles de larges fleurs semi-doubles. Rouge grenat brillamment éclairé. Un des plus beaux rouges.

Jean Gatines. (Simple). Nombreuses et très fortes ombelles de magnifiques fleurs rose saumoné nuancé d'orange. Plante de taille moyenne, compacte, vigoureuse et d'une tenue parfaite, résistant bien aux intempéries.

Rose Unique. (Simple). Plante robuste très florifère, rose carminé, à ombelles volumineuses et de longue durée.

SÉRIE GÉNÉRALE

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Comtesse de Ségur	90 »	10 »	1 20
<i>Grande fleur rose neyron, légèrement blanc au centre.</i>			
Detaille. Rouge écarlate	90 »	10 »	1 20
Marguerite de Layres. Blanc pur.	100 »	11 »	1 30
Maxime Kowaleski.	100 »	11 »	1 30
<i>Superbe coloris rouge feu tirant sur le jaune.</i>			
Monsieur Hamelin	100 »	11 »	1 30
<i>Saumon.</i>			
Paul Crampel.	100 »	11 »	1 30
<i>Rouge écarlate à très grande fleur.</i>			
Nuit Poitevine	100 »	11 »	1 30
<i>Cramoisi à très grande fleur.</i>			

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

Chancelier Faidherbe.	100 »	11 »	1 30
<i>Rouge pourpre.</i>			
Cousine Janie.	90 »	10 »	1 20
<i>Semi-double, rose tendre. Plante naine.</i>			
Gloire de Sèvres	100 »	11 »	1 30
<i>Semi-double, saumon à grande fleur.</i>			
Jean Pacot.	90 »	10 »	1 20
<i>Semi-double, saumon clair. Plante naine.</i>			
Jean Viaud.	100 »	11 »	1 30
<i>Semi-double, rose vif.</i>			
La Favorite.	100 »	11 »	1 30
<i>Blanc pur.</i>			
Louis Boisard.	90 »	10 »	1 20
<i>Rouge écarlate. Plante naine.</i>			
Philémon.	90 »	10 »	1 20
<i>Semi-double, rose tendre. Plante très naine.</i>			
Ville de Louviers.	100 »	11 »	1 30
<i>Rouge cardinal.</i>			
Ville de Poitiers	100 »	11 »	1 30
<i>Semi-double, rouge ponceau.</i>			



Géraniums zonales.

GÉRANIUMS ZONALES en mélange, sans noms. — Le cent . . fr. 80 ».— Les dix . fr. 9 ».— La pièce. . fr. 1 10

VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ

Caroline Schmidt	90 »	10 »	1 20
<i>Feuillage vert et blanc, fleurs doubles, rouge andrinople.</i>			
Golden Harry Hower.	90 »	10 »	1 20
<i>Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple, rouge orangé.</i>			

Madame Salleron.	70 »	8 »	1 »
<i>Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc; ne fleurit pas.</i>			
Mistress Parker.	90 »	10 »	1 20
<i>Feuillage panaché de vert, de blanc et de rose. Fleur double rose</i>			

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE (*Pelargonium peltatum*)

Livrables en godets à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) . . fr. 120 ».— Les dix (d'une même variété) . . fr. 13 ».— La pièce . . fr. 1 50
Collection de 6 variétés à notre choix fr. 8 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Albert Crousse. Rose.

Alice Crousse. Violet pourpré.

Colonel. Fleur blanc porcelaine avec large macule feu.

Galilée. Beau rose satiné.

La France. Lilas mauve satiné.

Léopard. Rose lilas; large macule marron feu.

Madame Crousse. Rose, très florifère. Le plus employé.

Mistress Banks. Genre « Madame Crousse », blanc.

Monsieur Marquis. Rouge.

Sultan. Très large fleur carmin feu, avec large macule marron.

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variés (Livrables en godets). Le cent. fr. 100 »; Les dix. fr. 11 »; La pièce. fr. 1 30

GÉRANIUM ROSAT. — Le cent. fr. 70 ».— Les dix. fr. 8 ».— La pièce. fr. 1 »

Pétales rose pourpré, les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.

GERMANDRÉE. Voir TEUCRIUM.

GESSE à grande fleur.

Voir LATHYRUS GRANDIFLORUS.

GEUM. Voir BENOITE.

GILLENIA trifoliata. Gillénie 11 » | 1 30

Fleurs blanc pur bordé de rose, rappelant celles du Gaura Lindheimeri. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. Juillet-Août. — Plantes-bandes, corbeilles et bouquets. Terre légère, fraîche, exposition demi-ombragée.

GIROFLÉE.

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

GLAIEULS. Voir le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS et le CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLECHOMA. Voir LIERRE TERRESTRE.


GLOBULARIA

cordifolia. Globulaire. Δ 9 » | 1 10

Cette espèce suffrutescente forme, avec l'âge, des touffes étalées et retombantes; elle est garnie d'un petit feuillage persistant et se couvre, en Juin-Juillet, de petits capitules de fleurs lilacées. Haut. 0^m15. Convient surtout à l'ornement des parties calcaires, sèches et ensoleillées des rocailles.

GLOXINIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLYCERIA

spectabilis foliis variegatis  18 » | 2 »

Graminée ornementale à feuillage vert largement panaché et strié de blanc. Plante rustique. Haut. 1^m à 2^m.

GLYCINE

Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses; elles sont fort répandues et leurs longues et belles grappes pendantes les rendent précieuses pour la confection des guirlandes. Elles se prêtent admirablement à l'ornementation des tonnelles, murs, etc. Fl. Avril-Mai.

de Chine à fleur blanche simple § (L).

Le cent. 400 » 45 » | 5 »

Fleurs blanches, odorantes.

de Chine à fleur bleue simple § (L).

Le cent. 400 » 45 » | 5 »

Fleurs bleu pâle, odorantes.

tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa § (H).

Le cent. 16 » 2 » | » 30

Cette charmante plante, tuberculeuse, à tiges annuelles, donne, en Juillet-Août, de nombreuses grappes de fleurs, petites, de couleur sombre, exhalant une odeur très agréable. Hauteur 2^m à 4^m.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

GNAPHALIUM

lanatum. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

Leontopodium. Voir LEONTOPODIUM ALPINUM.

GUNNERA

scabra.  27 » | 3 »

Plante se recommandant par son feuillage, tout à fait remarquable.

Ornementation des pelouses; demande un sol frais, profond, substantiel et bien drainé; protéger soigneusement contre les gelées.

GYNERIUM

Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et des perspectives, à planter généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Septembre-Octobre et se maintiennent jusqu'à Novembre-Décembre. Coupés avant leur complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.


argenteum  (fortes touffes) 31 » | 3 50

(touffes ordinaires) 22 » | 2 50

Inflorescence argentée. Haut. 2^m à 2^m50.

argenteum Bertini  31 » | 3 50

Inflorescences particulièrement abondantes, longues de 0^m50, compactes, à rameaux ascendants. Variété très florifère. Haut. 1^m50 à 2^m.

argenteum roseum  . . . Le cent. 280 » 31 » | 3 50

Inflorescence rosée. Haut. 2^m à 2^m50.

GYPSOPHILA. Gypsophile.

Mangini Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs rose tendre, en cymes lâches. Haut. 1^m20. — Fl. Juillet-Août. — Plantes-bandes, bouquets.

paniculata. Cillet d'amour. Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et très élégantes. Haut. 1^m et plus. — Fl. fin Juillet à fin Août. — Plantes-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases.

paniculata flore pleno. . . Le cent. 130 » 14 » | 1 60

Fleurs doubles d'un beau blanc pur. Plante d'environ 1^m de haut, dont la floraison s'effectue en Juillet-Août. Les fleurs coupées sont très recherchées pour les bouquets frais ou perpétuels.

repens alba Δ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Grandes fleurs blanc pur, se succédant tout l'été.

repens rosea Δ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs roses.

Plantes gazonnantes de 0^m10 à 0^m15 de haut, fleurissant de Juin à Août et convenant très bien pour garnir les terrains inclinés, rocailleux et accidentés, les rochers, etc.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HARPALIMUM. Voir HELIANTHUS .		
HEDERA. Voir LIERRE .		
HELENIMUM. <i>Hélénie</i> .		
<i>L'Helenium autumnale et ses variétés sont de magnifiques plantes. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles. Cultivées sur tige unique, elles forment de superbes bouquets de près de 1^m de diamètre.</i>		
autumnale Riverton Beauty. Le cent. 80 » 9 »	1	10
<i>Fleurs jaune citron à centre pourpre foncé. La floraison, abondante et prolongée, dure depuis Août jusqu'aux gelées. Haut. 1^m environ. Plates-bandes et bouquets.</i>		
autumnale Riverton Gem. . . Le cent. 80 » 9 »	1	10
<i>Variété de 0^m75 à 1^m de hauteur, se couvrant, depuis le mois d'Août jusqu'à la fin d'Octobre, de fleurs brillantes, rouge-brun giroflée. Plates-bandes et bouquets.</i>		
♀ autumnale superbum. Le cent. 80 » 9 »	1	10
<i>Fleurs jaunes. Haut. 1^m50 à 2^m. — Fl. Août-Octobre.</i>		
♀ autumnale striatum Le cent. 80 » 9 »	1	10
<i>Fleurs jaune strié de pourpre. Variété tout à fait remarquable. Haut. 1^m30. — Fl. Août à Octobre.</i>		
Hoopesii Le cent. 80 » 9 »	1	10
<i>Fleurs jaune d'or, atteignant 0^m04 de diamètre. Haut. 0^m75 à 0^m80. — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, grandes corbeilles. Fournit de superbes rameaux pour bouquets.</i>		
pumilum magnificum Le cent. 80 » 9 »	1	10
<i>Belles fleurs jaune de chrome. Haut. 0^m60. — Fl. Juin-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, massifs.</i>		
HELIANTHEMUM. <i>Hélianthème</i> .		
roseum Δ 8 »	1	»
<i>Fleurs roses. Haut. 0^m15. — Fl. Mai-Juin. — Terre légère, à exposition chaude et ensoleillée. Rocailles, talus, etc. Plante très florifère.</i>		
HELIANTHUS. <i>Soleil</i> ☼.		
<i>Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excellentes plantes pour la décoration automnale des grandes corbeilles et plates-bandes; on en fait aussi de jolis sujets isolés ou groupés. Très recherchées pour la fleur coupée.</i>		
lætiflorus Miss Mellish 9 »	1	10
<i>Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de diamètre. Haut. 2^m50. — Fl. Sept.-Oct.</i>		
mollis 9 »	1	10
<i>Ce Soleil se distingue nettement de ses congénères vivaces par son feuillage fortement velu, presque glauque; fleurs automnales, d'un beau jaune clair. Haut. 1^m50.</i>		
♀ multiflorus maximus Le cent. 80 » 9 »	1	10
<i>Fleurs jaune d'or atteignant presque 0^m15 de diamètre. Haut. 1^m20 à 1^m50. — Fl. Août-Oct.</i>		
♀ multiflorus Soleil d'or Le cent. 80 » 9 »	1	10
<i>Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. Haut. 0^m80 à 1^m50. — Fl. Août-Oct.</i>		
orgyalis 8 »	1	»
<i>Fleurs jaune orangé à centre plus foncé, tiges longues, feuilles étroites. Haut. 2^m. — Fl. Septembre-Octobre.</i>		
rigidus. <i>Harpalium rigidum</i> 8 »	1	»
<i>Fleurs jaune foncé à disque brunâtre, de 0^m08 environ de diamètre. Haut. 1^m à 1^m30. — Fl. fin-Août-Octobre.</i>		
rigidus précoce. <i>Harpalium rigidum</i> præcox. Fleur jaune d'or 8 »	1	»
<i>Variété précoce. Haut. 1^m. — Fl. Juillet-Août.</i>		
♀ sparsifolius □ 11 »	1	30
<i>Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. 3^m et plus; il donne à l'Automne de grandes et larges fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, dont certaines atteignent jusqu'à 0^m15 de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les hivers un peu froids. On fera bien d'en conserver quelques pieds sous châssis.</i>		
HELIOPSIS. <i>Héliopside</i> .		
Pitcheriana 11 »	1	30
<i>Fleurs grandes, jaune d'or; disque jaune brun. Haut. 1^m30 Plates-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HELIOPSIS. <i>Héliopside</i> (suite).		
scabra major 11 »	1	30
<i>Grande fleur jaune d'or. Plante de très bonne tenue et très florifère. — Fl. de Juillet en Septembre. — Haut 1^m. Plates-bandes et bouquets.</i>		
HÉLIOTROPE. Voir PLANTES POUR MASSIFS , page 75. d'hiver. Voir PETASITES fragrans.		
HELLEBORUS. <i>Hellébore</i> ✚		
<i>(Livable à partir de Septembre.)</i>		
<i>Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition; dépassent rarement 0^m30 de haut.</i>		
hybridus (en mélange) Le cent. 200 » 22 »	2	50
<i>Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au rose lilacé et au rouge verdâtre souvent tigré brun. Placer ces plantes, si on le peut, à l'exposition du nord.</i>		
niger. <i>Rose de Noël</i> Δ		
touffes ordinaires. Le cent. 200 » 22 »	2	50
touffes fortes Le cent. 240 » 27 »	3	»
<i>Fleurs blanc lavé de rose.</i>		
HEMEROCALLIS. <i>Hémérocalle</i> .		
<i>Ces diverses espèces d'Hemerocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bouquets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent également aux expositions demi-ombragées.</i>		
auréole Le cent. 70 » 8 »	1	»
<i>Plante touffue, robuste, très florifère, à grandes fleurs jaune orangé très vif, en ombelles compactes, commençant à s'épanouir dès la fin de Mai. Haut. 50 à 60 cent.</i>		
flava Le cent. 50 » 5 50	»	70
<i>Fleurs jaune vif, très odorantes. Haut. 0^m75 à 1^m. — Fl. Mai-Juin.</i>		
fulva Le cent. 50 » 5 50	»	70
<i>Fleurs jaune orangé fauve. Haut 0^m80 à 1^m. Floraison Juin-Juillet.</i>		
fulva double. Le cent. 100 » 11 »	1	30
<i>Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, rouge sanguin purpurin ou rose sur le milieu du limbe. Haut. 0^m75 à 1^m20. Fl. Juillet-Août.</i>		
Gold dust Le cent. 70 » 8 »	1	»
<i>Variété très précoce. Fleurs nombreuses, très grandes, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Une des plus belles variétés d'Hémérocalle. Haut. 0^m60.</i>		
♀ Middendorffii. <i>H. de Sibérie</i> . Le cent. 70 » 8 »	1	»
<i>Fleurs bien ouvertes, d'un beau jaune orangé. — Fl. Avril-Mai. — Refleurit souvent à l'automne. Haut. 0^m40.</i>		
ochroleuca Le cent. 70 » 8 »	1	»
<i>Plante vigoureuse; hampes très ramifiées et multiflores atteignant 1^m20. Fleurs odorantes, d'environ 0^m12 de longueur, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'intérieur. Floraison prolongée commençant en Juin.</i>		
Orange man Le cent. 70 » 8 »	1	»
<i>Vigoureuse et très florifère; hampes ramifiées, portant de nombreuses fleurs de grandeur moyenne, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Haut. 0^m60 à 0^m70. — Fl. Juin.</i>		
Sir Michaël Foster Le cent. 70 » 8 »	1	»
<i>Plante vigoureuse et très florifère. Très grandes fleurs, d'un beau jaune clair, très odorantes. Haut. 1^m. La floraison se prolonge de la mi-Juin à fin Juillet.</i>		
♀ Thunbergii Le cent. 70 » 8 »	1	»
<i>Fleurs énormes, atteignant jusqu'à 15 cent. de long, d'un jaune orangé superbe. — Fl. Juin à Sept. — Haut. 1^m.</i>		
Voir aussi FUNKIA .		
HEPATICA. <i>Anémone Hépatique</i> .		
<i>Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.</i>		
triloba ☼. Fleurs bleues. Le cent. 80 » 9 »	1	10
triloba rosea plena ☼ 14 »	1	60
<i>Fleurs doubles roses.</i>		
HERBE AUX CHATS. Voir VALÉRIANE OFFICINALE .		
HESPERIS. Voir JULIENNE .		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HEUCHERA. Heuchère. <i>La floraison principale des Heuchera a lieu de Mai à Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'été et l'automne. Sol léger, sablonneux et humeux. Plates-bandes, rocailles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour bouquets. Haut. 0^m30 à 0^m60. Se plaisent à l'ombre.</i>		
convallaria alba Δ ⊗	11 »	1 30
<i>Fleurs d'un blanc légèrement crème donnant l'illusion d'une branche de muguet.</i>		
♀ brizoides Flambeau Δ ⊗	11 »	1 30
<i>Fleurs rose laque présentant des tons violacés.</i>		
♀ brizoides gracillima Δ ⊗	11 »	1 30
<i>Fleurs rose tendre, petites, mais excessivement nombreuses.</i>		
♀ brizoides Pluie de feu Δ ⊗	11 »	1 30
<i>Fleurs d'un beau rouge feu.</i>		
♀ rosea Δ ⊗	11 »	1 30
<i>Fleurs rouge clair passant au rose.</i>		
sanguinea hybride Titania Δ ⊗	11 »	1 30
<i>Fleurs roses.</i>		

HEUCHERA Heuchère (suite).

♀ sanguinea splendens Δ ⊗. Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Rouge vif.

HIBISCUS

hybride à grande fleur rouge (Moscheutos hybride) ⊕ (Nouv.). Voir page 2. . . » » | 10 »

moscheutos roseus. Ketmie ⊕ 18 » | 2 »

Fleurs roses marquées de taches pourpres au fond de la corolle. Haut. 1^m et plus. Fl. d'Août en Octobre. Très recommandable pour la décoration des plates-bandes et des massifs; groupée ou isolée, elle forme un très bel effet sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche.

HIERACIUM. Épervière.

aurantiacum. E. orangée Δ ⊗ 9 » | 1 10

Fleurs jaune orangé. Haut. 0^m30 à 0^m60. — Fl. Juin à Sept. — Rocailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante traçante, très robuste, venant à peu près partout.

HORTENSIAS

L'HYDRANGAEA HORTENSIS (Hortensia) demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de belles potées.

On obtient la coloration bleue en cultivant les Hortensias dans la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, et en ajoutant à l'eau d'arrosage non calcaire, ou eau de pluie de préférence, 5 à 10 grammes d'alun d'ammoniaque pour un litre d'eau; on emploie également le "Blue Colour" dont il est question plus loin.

NOUVEAUTÉ

Livrables de fin-Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets Les dix 65 » — La pièce 7 50

Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Plantes de 5 à 7 branches en mottes. Les dix 85 » — La pièce 10 »

La Marne (Mouillère). Plante très vigoureuse à bois fort et rigide; inflorescences énormes à fleurs très grandes, assez profondément et irrégulièrement festonnées, de couleur rose carminé passant au carminé vif. CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France. Variété extra se forçant bien.

1^{re} SÉRIE

Livrables de fin-Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. Les dix (d'une même variété) 31 » — La pièce 3 50

Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Plantes de 5 à 7 branches en mottes. Les dix (d'une même variété) 55 » — La pièce 6 »

Directeur Vuillermet. Rose vif teinté vert d'eau.

Étincelant. Plante vigoureuse, florifère, se distinguant par sa tenue rigide, coloris rose très vif et de longue durée.

Gloire de Boissy. Très précoce, de coloris rose vif à centre blanc; se forçant très facilement.

Le Loir. Rose vif.

Président Poincaré. Enormes inflorescences de fleurs rose carmin vif, de très longue durée.

Professeur D. Bois. Corymbes énormes de grandes fleurs rondes rose carmin brillant.

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables de fin-Avril en Juin :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 120 » — Les dix (d'une même variété) fr. 13 » — La pièce fr. 1 50
Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 8 »

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes, livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 400 » — Les dix (d'une même variété) fr. 45 » — La pièce fr. 5 »
Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 27 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Avalanche. Blanc pur, forme élégante. Grandes fleurs.

Bouquet Rose. Rose tendre passant au rose foncé. Florifère.

Eclaireur. Rose carmin.

Générale Comtesse de Vibraye. Rose. Enormes corymbes, tenue parfaite.

Lilie Mouillère. Mauve solférino. Excellente variété pour forcer.

Madame E. Mouillère. Blanc pur. Florifère. Grandes fleurs.

Madame Legou. Enorme corymbe de fleurs blanc légèrement rosé; très florifère.

Monsieur Ghys. Fleurs rose vif satiné très délicatement fimbriées, très florifère.

Radiant. Rose vif.

Souvenir de Madame Chautard. Rose vif. Plante naine.

Stellata. Plante vigoureuse et rustique; inflorescences moyennes, en forme de couronne, rose hortensia; convient pour la pleine terre.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

HORTENSIA BLEU

Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Fortes plantes, livrables en pots. — Les dix fr. 55 » — La pièce. fr. 6 »

Cette variété est spécialement cultivée pour obtenir des fleurs de couleur bleue, malgré cela, nous engageons nos clients à employer les différents produits indiqués au cours de cet article.

BLUE COLOUR

(Pour le bleuissement des Hortensias)

Le "Blue Colour" s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie à raison de 3 à 4 grammes par litre d'eau; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le repotage des Hortensias.

La terre de repotage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.

Boîtes de	500 gr.	1 kil.	3 kil.
Prix logé.	4 55	7 80	18 10

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

HORTENSIA. Voir aussi HYDRANGEA.

HOTEIA

Les Hoteia sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0^m60 de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.

japonica (fortes touffes) . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes.

japonica Fleur de Pêcher (fortes touffes).
Le cent. 125 » 13 50 | 1 50

Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'H. japonica à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et par ses épis plus fournis.

astilboides floribunda (fortes touffes).
Le cent. 115 » 12 50 | 1 40

Plante bâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

HYACINTHUS. Voir H. CANDICANS au CATALOGUE GÉNÉRAL et l'article JACINTHES au CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

HYDRANGEA arborescens grandiflora

(Hortensia en arbre). . Le cent. 280 » 31 » | 3 50

Très bel arbuste, pouvant atteindre 1^m50, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles terminales, comme celles de l'Hortensia, s'épanouissant l'été.

paniculata grandiflora. (Hort. paniculata).
Le cent. 280 » 31 » | 3 50

Fleurs blanches en énormes panicules pyramidales. Plante rustique de beaucoup d'effet. Les fleurs sont plus belles lorsqu'on taille, à un œil, les rameaux de l'année.

petiolaris (vrai) Hortensia grimpant § (L) . 36 » | 4 »

Arbrisseau très intéressant par ses rameaux pourvus de racines adventives qui les fixent aux murailles comme le Lierre. Beau feuillage; fleurs blanches, à cinq sépales. — Fl. Été. — Recommandable pour tapisser les murs à l'ombre.

Voir aussi HORTENSIA, ci-dessus.

HYOSCYAMUS niger. Voir JUSQUIAME NOIRE.

HYPERICUM. Millepertuis.

Plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et autres endroits très inclinés. Les H. calycinum et polyphyllum sont recherchés pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.

calycinum. M. à grandes fleurs ☼
Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Juillet à Sept. — Plante traçante.

HYPERICUM Millepertuis (suite)

patulum Henryi. 22 » | 2 50

Arbuste à rameaux ascendants, rouges. Inflorescences en cymes, portant jusqu'à 15 fleurs très grandes, d'un beau jaune d'or, atteignant 0^m08 de diamètre et se succédant une partie de l'été. Haut. 1^m50.

polyphyllum ☼ 9 » | 1 10

Fleurs jaune d'or. Haut. 0^m10 à 0^m15. Plante non traçante, à tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Fl. Juin.

pyramidatum 22 » | 2 50

Ample feuillage vert tendre, se terminant par de très grandes fleurs jaune d'or, relevées au centre d'un bouquet de grandes étamines de même teinte. Hauteur 1 mètre. — Floraison de Juillet en Septembre. — Plates-bandes.

HYSSOPE. Hyssopus.

officinale ☼ ☼ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromatique. Haut. 0^m40. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes bordures; employé comme condiment et entre dans la fabrication des liqueurs.

IBERIS. Thlaspi.

Forment de superbes bordures printanières; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.

gibraltarica ☼ ☼ 9 » | 1 10

Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Mai-Juin. — Se prête à la culture en pots.

sempervirens. Th. toujours vert. Corbeille d'argent ☼ ☼ 9 » | 1 10

Fleurs blanc argenté. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Avril-Mai. — Tendu après floraison, refleurit parfois à l'automne.

sempervirens Snowflake ☼. Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Très jolie variété naine atteignant seulement 0^m10 à 0^m15, à feuillage vert foncé, plus ample que celui du type. Fleurs blanches également bien plus grandes.

IMMORTELLE BLANCHE. Voir ANTENNARIA.

IMPATIENS Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

INCARVILLEA Delavayi. Le cent. 180 » 20 » | 2 25

Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun à la base. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Mai-Juin. Belle plante très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrain non calcaires ou terre de bruyère.

INDIGOFERA. Indigotier.

macrostachya ☼ 18 » | 2 »

Arbuste de la Chine, à port léger, dont les fleurs rose lilacé, disposées en grappes, s'étagent tout le long des rameaux de l'année et produisent un charmant effet. Fl. de Juillet en Septembre. Haut. 1 m. Massifs et sujets isolés.

INULA. Aunée.

glandulosa grandiflora . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleurs jaune orangé. Haut. 1^m. — Fl. fin-Mai à Juillet. — Plates-bandes, corbeilles. Fl. coupées particulièrement recommandables pour bouquets.

Helenium ☼ 13 » | 1 50

Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à Avril).

Les Iris vivaces des groupes *germanica*, *pallida*, *variegata*, etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrêmement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs.

Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une série de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris. Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce où ils ont été justement dénommées **Iris à fleur d'Orchidée**.

En outre des variétés nouvelles de notre obtention que nous offrons ci-après pour la première fois et des variétés récentes de tout premier choix nous avons choisi parmi les 400 variétés dont se compose notre collection d'étude, les variétés les plus belles dont nous avons formé la collection générale suivante. Nous pourrions fournir de Septembre en Avril ces variétés soit en mélange, soit séparément, aux conditions indiquées.

Les commandes d'Iris des jardins et Intermédiaires par variétés pourront nous être faites en se servant, soit des noms soit des numéros, mais dans ce dernier cas il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'Iris afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dablias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

NOUVEAUTÉS

Iris Vilmorin.

Les dix (d'une même variété). fr. 90 » — Les cinq (d'une même variété). fr. 45 » — La pièce. fr. 10 »

14 **Ambassadeur**. Tardif. Forte plante, hampes de 1^m20 fortes, raides. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet rougeâtre fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé et velouté, très consistantes et horizontales, barbes et styles jaunes. Plante exceptionnelle bien supérieure à tous les coloris analogues. A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

26 **Ballerine**. Demi-hâtif. Forte plante, à hampes souples et rameuses atteignant 1^m20. Immenses fleurs de 13 cent. de haut, particulièrement odorantes, à divisions supérieures très amples arrondies et à bords ondulés, bleu violet clair; les inférieures très larges et un peu plus foncées, splendide variété du groupe *pallida*. A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

174 **Magnifica**. Demi-hâtif. Forte plante à hampes raides rameuses, atteignant 1 m. Immenses fleurs de 15 cent. de haut, à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures très longues violet rougeâtre foncé striées brun à l'onglet, barbes jaunes, fleurs bien odorantes. Plante exceptionnelle par la grandeur de ses fleurs. A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

248 **Trianon**. Demi-tardif. Plante vigoureuse et très florifère, atteignant 0^m70. Fleur moyenne, divisions supérieures jaune isabelle; les inférieures jaune à reflet bleuâtre. Coloris tendre et nouveau.

250 **Turco**. Demi-tardif. Plante élégante ne dépassant pas 0^m70. Fleur moyenne, à divisions supérieures lilas rosé, les inférieures fond jaune lavé de bleu. Coloris très frais. A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

1^{re} SÉRIE

Les dix (d'une même variété). . . . fr. 45 » — La pièce. . . . fr. 5 »

61 **Cluny**. Hâtif. Haut. 1 mètre. Très grandes fleurs bleu lilacé tendre, à divisions inférieures un peu plus foncées et striées brun à l'onglet. A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

129 **Grévin**. Demi-tardif. Haut. 60 à 70 cent. Fortes hampes, grandes fleurs à divisions supérieures violet ombré jaune, les inférieures violet foncé, striées jaune vif à l'onglet, styles très jaunes.

177 **Médrano**. Demi-hâtif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à divisions supérieures lie de vin fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé fortement striées à l'onglet, barbes et styles jaunes. Très joli coloris rouge foncé.

192 **Molière**. Hâtif. Haut. 60 à 70 cent. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet foncé, les inférieures violet plus foncé et velouté, veinées brun à l'onglet, styles très larges, jaune foncé ainsi que les barbes. A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

223 **Raffet**. Tardif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à longues divisions toutes bleu foncé, les inférieures étalées et striées blanc à l'onglet, barbes jaunes, styles bleuâtres. Joli coloris bleu. Un des plus tardifs.

2^e SÉRIE

Les dix (d'une même variété). . . . fr. 13 » — La pièce. . . . fr. 1 50

10 **Alcazar** (Vilmorin). Très grandes fleurs à divisions inférieures violet foncé; divisions supérieures violet clair; styles larges, jaunâtres. Plante très haute et vigoureuse, à floraison hâtive.

15 **Ambigu** (Vilmorin). Plante demi-naine, haute de 0^m60; grandes fleurs, bien ouvertes à divisions inférieures rouge brun velouté, striées à l'onglet, barbe jaune. Divisions supérieures amples, rouge fumé clair, demi-hâtif; fleurit à la fin de Mai.

17 **Archevêque** (Vilmorin). Hâtif. Divisions inférieures grandes, violet foncé velouté avec bande médiane plus claire; divisions supérieures violet rougeâtre.

33 **Bosniamac** (Miss Willmott). Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures très amples, blanc jaunâtre. Les inférieures blanc bleuté, à barbe et ongles jaunes. Robuste et florifère. H. 0^m65.

89 **Déjazet** (Vilmorin). Tardif. Fleurs très grandes; divisions supérieures rose bronzé; divisions inférieures violet rougeâtre clair, barbes et styles jaunes; ongles veinés de brun. Un des plus beaux coloris.

90 **Diane**. Demi-tardif. Très grandes fleurs à divisions supérieures bleu tendre; les divisions inférieures sont d'un beau bleu un peu plus foncé.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

2^e SÉRIE (suite)

- 102 **Édouard Michel** (Verdier). Demi-hâtif. Coloris violet pourpre intense ; fleur grande, très ouverte, à divisions supérieures parfois réfléchies comme dans un Iris Kämpferi. Hauteur 0^m80.
- 103 **Eldorado** (Vilmorin). Hâtif. Coloris spécial et curieux résultant du mélange du jaune et du violet. Divisions inférieures jaune lavé de violet ; ongle fortament strié brun ; divisions supérieures violet jaunâtre fumé ; barbes jaune vif. Haut. 0^m80.
- 162 **La Neige** (Verdier). Demi-tardif. Fleurs moyennes, blanc pur, ongle et barbe jaune clair. Divisions inférieures étalées horizontalement. Fleur d'une bonne tenue due à la consistance particulière des divisions. — Hauteur 0^m60. Particulièrement recommandable pour la fleur coupée.
- 164 **Lorely**. Demi-tardif. Haut. 0^m55. Très beau variegata à divisions supérieures jaune clair parfois veinées violet ; les inférieures larges et étalées, violet foncé et vif, marginées jaune ; base des feuilles violette.
- 193 **Monsignor** (Vilmorin). Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures bleu-violet clair, les inférieures à ongle blanc, le limbe bleu violet clair, fortement veiné de violet brun velouté. Superbe coloris très chaud. Haut. 0^m60.

- 198 **Opéra** (Vilmorin). Demi-hâtif. Plante vigoureuse et très florifère. Fleurs grandes à divisions inférieures violet pourpre très foncé et velouté, striées à l'onglet, barbes jaunes, les supérieures amples, lilas rougeâtre vif ; styles jaunes à bande médiane violette. Haut. 0^m70.
- 206 **pallida dalmatica**. Demi-tardif. Hauteur 1 mètre. Hampe forte ; très grandes et belles fleurs, mauve tendre, unicolores, à divisions inférieures larges et arrondies se tenant bien horizontales. Plante réellement remarquable.
- 202 **pallida foliis variegatis**. Demi-hâtif. Variété très élégante ; feuillage rubané de blanc sur fond vert glauque, tiges élevées de près d'un mètre. Divisions supérieures et inférieures d'un beau bleu pâle ; répandant une odeur de fleur d'oranger.
- 205 **Parisiana** (Vilmorin). Fleurs très grandes ; à fond blanc strié et ponctué de violet vif sur le bord des divisions. Barbes et styles jaunes.
- 210 **Prosper Laugier** (Verdier). Demi-hâtif. Fleurs grandes ; divisions supérieures rose fortement fumé ; divisions inférieures très larges, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. — Hauteur 0^m80.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 60 » — Les dix (d'une même variété) . fr. 7 » — La pièce . fr. » 90
Collection de 25 variétés à notre choix . . fr. 20 » || Collection de 6 variétés à notre choix . . fr. 5 »
— 12 — . . fr. 10 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 7 **Alba**. Très hâtif. Grandes fleurs blanches à très légers reflets lilas. Hauteur 0^m75.
- 13 **Amas**. Hâtif. Fleurs très grandes. Divisions inférieures violet clair, transparentes, très amples ; les supérieures très longues, larges, violet foncé luisant, veiné à la base ; barbes longues, jaune vif.
- 19 **Arlequin malinois**. Demi-tardif. Divisions inférieures violet foncé ; les supérieures lilas clair, rayé et maculé de violet. Hauteur 0^m75.
- 31 **Belle Hortense**. Demi-hâtif. Divisions inférieures blanches striées de violet à la base seulement ; les supérieures légèrement striées de violet sur tout le pourtour. Hauteur 0^m60.
- 37 **Bridesmaid**. Demi-hâtif. Blanc lilacé, légèrement strié sur les divisions supérieures ; coloris très frais. Hauteur 0^m75.
- 43 **Canari**. Demi-hâtif. Fleur jaune pâle uni ; divisions inférieures légèrement striées de brun. Hauteur 0^m75.
- 45 **Candélabre**. Demi-hâtif. Fleurs moyennes ; divisions inférieures violet brun uni ; barbes jaunes ; les supérieures amples, et dressées, à fond blanc lavé de violet et piqué à l'onglet.
- 48 **Caprice**. Demi-hâtif. Plante très vigoureuse. Fleurs très grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct. Haut. 0^m60.
- 51 **Cherubin**. (Vilmorin). Demi-hâtif. Divisions supérieures lilas tendre ; divisions inférieures lilas un peu plus foncé, striées de brun à la base.
- 59 **Clio**. Hâtif. Grandes fleurs lilas frais uni. Plante vigoureuse. Hauteur 1 mètre.
- 65 **Comte de Saint-Clair**. Demi-tardif. Divisions inférieures richement striées de violet foncé, sur fond et ourlet blanc. Divisions supérieures blanches. Hauteur 0^m65.
- 71 **Comtesse de Courcy**. Demi-hâtif. Divisions supérieures grandes lilas clair très frais. Divisions inférieures blanc pur légèrement bordé lilas. Hauteur 0^m70.
- 77 **Crépuscule**. Demi-tardif. Grandes fleurs violet-bleu uni sur toutes les divisions, faiblement strié à la base. Hampes fortes, tenue parfaite. Hauteur 0^m75.
- 94 **Duc Decazes**. Très tardif. Divisions inférieures violet rougeâtre très riche, les supérieures lilas pâle. Hauteur 0^m75.
- 99 **Duchesse de Nemours**. Demi-hâtif. Divisions inférieures striées de violet sur fond blanc pur. Divisions supérieures blanches. Hauteur 0^m75.
- 105 **Erèbe** (I. Kockii). Très hâtif. Fleurs très grandes et belles, violet franc très intense. Hauteur 0^m60.
- 116 **Faustine**. Demi-hâtif. Divisions inférieures violet franc veiné de blanc ; les supérieures lilas. Hauteur 0^m70.
- 118 **Florence**. Fleurs à odeur très suave, bleu lavande pâle à divisions internes presque blanc pur.



Iris vivaces hybrides.

- 126 **germanica ancien**. Très hâtif. Divisions inférieures violet foncé, légèrement strié à la base ; les supérieures violet clair. Hauteur 0^m75.
- 137 **Innocenza**. Tardif. Fleurs blanc pur avec chenille jaune, à divisions inférieures légèrement striées brun à la base.
- 148 **Jacquiesiana**. Tardif. Divisions inférieures violet rougeâtre velouté, presque noir ; les supérieures fauves. Hauteur 1 m.
- 150 **Jeanne d'Arc**. Demi-hâtif. Grandes fleurs à divisions supérieures amples, lilas clair très frais ; les inférieures blanc pur légèrement bordé de lilas. Hauteur 0^m80.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- | | |
|--|---|
| 153 Juliette. Demi-tardif. Divisions supérieures blanc pur ; les inférieures violet franc strié et marginé plus clair ; plante très florifère. Hauteur 0 ^m 70. | 204 Parc de Neuilly. Demi-hâtif. Plante vigoureuse. Fleurs grandes, violet-bleu foncé uni sur toutes les divisions ; barbes jaunes. Haut. 0 ^m 70. |
| 159 Kharput. Hâtif. Variété très voisine du Germanica ancien, mais à fleur encore plus grande. Divisions supérieures violet clair, divisions inférieures violet foncé, très longues. | 207 Prince d'Orange. Demi-hâtif. Divisions supérieures grandes, jaune d'or très vif ; inférieures striées et lavées brun. H. 0 ^m 55. |
| 171 Madame Guerville. Demi-hâtif. Divisions inférieures striées de violet bleuâtre sur fond blanc ; les supérieures violet clair veiné de violet plus foncé. Hauteur 0 ^m 80. | 213 pulcherrima. Demi-tardif. Grandes fleurs lavande uni ; plus clair sur les divisions supérieures. Hauteur 0 ^m 80. |
| 183 Miriam. Demi-tardif. Divisions supérieures blanc très légèrement veiné lilas ; divisions inférieures marbrées rouge violacé avec une ligne médiane blanche ; barbes blanches. Plante demi-naine. | 219 Queen of May. Demi-hâtif. Toutes les divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé ; coloris unique ; robuste et florifère. |
| 190 Modeste Guérin. Demi-tardif. Divisions inférieures violet rougeâtre bordé de jaune ; les supérieures jaune clair uni. Hauteur 0 ^m 75. | 225 Rebecca. Tardif. Divisions inférieures violet brun velouté ; les supérieures amples, jaune paille. Hauteur 0 ^m 75. |
| 196 Mrs Neubronner. Demi-hâtif. Vigoureux. Fleurs grandes, jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures finement veinées de brun sur l'onglet. | 232 reticulata purpurea. Tardif. Divisions inférieures très amples, violet franc, avec bordure et ligne médiane lilas ; les supérieures lilas uni. Hauteur 0 ^m 75. |
| 200 Nuée d'Orage. Demi-hâtif. Plante haute et vigoureuse. Grandes fleurs à divisions supérieures lilas fumé lavé de jaunâtre sur les bords. Divisions inférieures amples, bleu-violet, fortement tigré sur les onglets. | 238 spectabilis. Demi-tardif. Divisions supérieures très grandes et très amples, d'un beau jaune d'or ; divisions inférieures striées de brun velouté à l'extrémité. Plante d'un grand effet. Hauteur 0 ^m 70. |
| 203 pallida speciosa. Demi-hâtif. Divisions inférieures violet rougeâtre ; les supérieures violet franc. Hauteur 0 ^m 80. | 255 Vierge Marie. Tardif. Divisions supérieures d'un superbe blanc pur ; divisions inférieures très légèrement striées à la base. Hauteur 0 ^m 75. |
| | 261 violacea grandiflora. Demi-tardif. Fleurs violet franc uni un peu plus foncé sur les divisions inférieures. Hauteur 0 ^m 80. |
-
- | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------|
| Irises des jardins en mélange de toutes couleurs. le cent, | fr. 30 » ; les dix, | fr. 3 50 ; la pièce, | fr. » 40 |
| — de blancs | fr. 40 » ; — | fr. 4 50 ; — | fr. » 50 |
| — de jaunes | fr. 40 » ; — | fr. 4 50 ; — | fr. » 50 |
| — de lilas | fr. 40 » ; — | fr. 4 50 ; — | fr. » 50 |
| — de violets | fr. 40 » ; — | fr. 4 50 ; — | fr. » 50 |

IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à Avril)

Ces Irises, issus de croisements entre les Irises des Jardins et les Irises nains, tiennent le milieu entre ces deux races tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison ; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des fleurs pendant l'intervalle de floraison entre les Irises nains et les Irises des Jardins.

Le cent (d'une même variété) pour 20 au moins. fr. 60 » — Les dix (d'une même variété). fr. 7 » — La pièce. fr. » 90

- | | |
|---|---|
| 92 Dauphin. Fleur violet unicolore, à divisions inférieures d'un violet un peu plus foncé. Barbe jaune vif. Hauteur 0 ^m 45. | 136 Ingeborg. Fleurs grandes, blanc pur, à onglets rayés et jaunâtres ; barbe jaune. Très florifère. Hauteur 0 ^m 50. |
| 87 Diamond. Fleur blanc bleuté à divisions inférieures légèrement lavées de violet, les supérieures réfléchies. Haut. 0 ^m 45. | 145 Ivorine. Grande fleur blanc jaunâtre, à onglets jaunes. Hauteur 0 ^m 40. |
| 91 Dorothée. Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet. Hauteur 0 ^m 40. | 197 Odin. Fleur bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées de violet. Hauteur 0 ^m 45. |
| 119 Freya. Fleur bleu tendre unicolore, divisions inférieures veinées de violet. Barbe jaune. Style à nervure médiane violette. Hauteur 0 ^m 45. | 218 Queen Flavia. Fleurs jaunâtre clair, à divisions inférieures un peu plus foncées à l'onglet. Barbe jaune. Haut. 0 ^m 40. |
| 133 Helge. Fl. jaune paille, à onglets jaune et barbe j. vif. H. 0 ^m 40 | 235 Sarah. Fleur blanche à divisions inférieures veinées de violet. Hauteur 0 ^m 40. |

IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à Avril)

Les Irises Kæmpferi sont loin d'être aussi généralement cultivées qu'ils mériteraient de l'être. Cela est certainement dû à la croyance, très répandue chez les amateurs d'horticulture, que cette espèce ne peut se cultiver avec succès que dans les terres marécageuses ou inondables. — Il est vrai que l'Iris du Japon (I. Kæmpferi) se plaît et prospère dans les terres très humides ; mais il est absolument certain qu'il pousse et fleurit parfaitement en pleine terre ordinaire, sans trace d'humidité stagnante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements. La terre qui convient le mieux aux Irises Kæmpferi est une bonne terre argilo-silicieuse, plutôt forte (terre à blé) ; ils s'accommodent mal des terres légères et encore moins de celles qui ont été fortement ameublées par une longue succession de cultures maraîchères. La plantation peut se faire au printemps, ou, de préférence, dans le courant de l'automne. La floraison a lieu en juin-juillet.

Les commandes d'Iris Kæmpferi par variétés pourront nous être faites en se servant soit des noms, soit des numéros, mais dans ce dernier cas, il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'Iris, afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dahlia, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

1^{re} SÉRIE

La pièce. Fr. 2 »

- 592 **Ulysse (Vilmorin).** Double à grande fleur, violet lilacé clair, fortement veiné violet foncé ; onglets jaunes cercles violet ; styles violet foncé.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

IRIS KÆMPFERI (suite)

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) . fr. 80 » ; les dix (d'une même variété) . fr. 9 » ; la pièce . fr. 1 10

Collection de 12 variétés à notre choix . fr. 12 » — Collection de 6 variétés à notre choix . fr. 6 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

315 **Astarté** (double). Très grandes fleurs d'un beau violet foncé uni ; ongllets jaune clair.

322 **Circé** (double). Fleurs bleu violet foncé finement lignées de blanc ; ongllets jaune vif ; envers des styles blanc pur.

343 **Eumée** (simple). Violet rougeâtre foncé, à divisions inférieures arrondies, épaisses, les supérieures étroites, dressées pourpres.

372 **Hélène** (double). Grandes fleurs à fond bleu clair, légèrement veiné bleu foncé ; ongllets jaune vif, styles violet foncé.

375 **Hélios** (double). Grandes fleurs violet pourpre devenant rose lilacé clair.

383 **Hercule** (double). Très grandes fleurs atteignant jusqu'à 18 centimètres de diamètre ; fond bleu lilas clair, finement lavé et rayé de bleu violacé ; ongllets jaune vif.

395 **Iphigénie** (double). Plante hâtive ; fleurs bien pleines d'un très beau coloris lilas chiné foncé.

480 **Nereide** (double). Grande fleur d'un beau bleu indigo à ongllets jaune vif.

490 **Nina** (double). Fond blanc à larges macules centrales rose frais. Petits ongllets jaunes ; styles blancs. Coloris très distinct.

498 **Patrocle** (simple). Fleurs grandes, violet rougeâtre foncé ; superbe coloris.

510 **Pluton** (double). Lilas veiné violet rougeâtre, à ongllets jaunes.

522 **Proserpine** (simple). Plante vigoureuse à grandes fleurs bleu clair, veiné et moucheté de bleu foncé.

Iris Kæmpferi en mélange : le cent fr. 30 » — Les dix fr. 3 50. — La pièce fr. » 40

IRIS PUMILA (I. nain) (Livrables de Septembre à Avril)

Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0^m20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) . fr. 30 » — Les dix (d'une même variété) . fr. 3 50 — La pièce . fr. » 40

pumila blanc ☼.

pumila blanc pur La Fiancée ☼.

pumila bleu azuré ☼.

pumila cyanea ☼. Divisions supérieures très amples, bleu-violet foncé ; les inf. violet noirâtre, barbes bleuâtres. Superbe coloris.

pumila eburnea ☼. Divisions supérieures d'un blanc presque pur ; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.

pumila florida ☼. Fleurs grandes ; divisions supérieures jaune pur, les inférieures amples, violet clair.

pumila jaune (var. excelsa) ☼.

pumila Rupert ☼. Fleurs blanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divisions inférieures. Hauteur 0^m15.

pumila violet rougeâtre fumé ☼. Fleurs très grandes.

Iris pumila en mélange : Le cent fr. 20 » — Les dix fr. 2 50. — La pièce fr. » 30.

IRIS DIVERS (Espèces livrables de Septembre à Avril)

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
acoroides ☼ ☼	80 »	9 »	1 10

Digne pendant américain de notre Iris pseudacorus, dont il se distingue par ses grandes fleurs jaune soufre. H. 1^m50. — Fl. Juin. — Endroits humides, pièces d'eau.

aurea	60 »	7 »	» 90
-----------------	------	-----	------

Belle espèce, peu répandue, atteignant 1^m de hauteur. Fleurs grandes, jaune d'or. — Floraison Juin-Juillet. — Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en tous terrains.

foetidissima variegata	40 »	4 50	» 50
----------------------------------	------	------	------

Variété atteignant 0^m50 à 0^m60, exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.

mandschurica ☼	70 »	8 »	1 »
--------------------------	------	-----	-----

Grande et belle forme distincte de l'Iris pseudacorus, bien supérieure par ses grandes fleurs, à divisions externes plus longues, et d'un jaune bien plus pâle. Haut. 1^m. — Floraison en Mai-Juin. Bord des eaux et terrains frais.

monopur ±	70 »	8 »	1 »
---------------------	------	-----	-----

Plante de 1^m environ, donnant dans la 2^e quinzaine de Juin de nombreuses et jolies fleurs très élégantes, longues et étroites, de coloris bleu clair veiné. Plates-bandes et bouquets.

ochroleuca. I. orientalis	70 »	8 »	1 »
-------------------------------------	------	-----	-----

Fleurs blanches, jaune vif à la base, atteignant souvent 15 cent. de diamètre. Haut. 1^m20. — Fl. mi-Juin.

ochroleuca double (Vilm.)	70 »	8 »	1 »
-------------------------------------	------	-----	-----

Cette variété, obtenue dans nos cultures de Verrières, présente la même duplication que les Iris Kæmpferi ; les fleurs ont six longues divisions étalées, blanches maculées de jaune. H. 1^m20. — Fl. mi-Juin. — Plates-bandes et bouquets.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pseudacorus fol. variegatis ☼ ☼ 70 »	8 »	1 »	

Feuillage élégamment marginé de jaune. Panachure très élégante au printemps. Fleurs jaunes. Prospère aussi bien en terre humide que dans l'eau. Haut. 0^m80.

sibirica. Iris de Sibérie	60 »	7 »	» 90
-------------------------------------	------	-----	------

Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet.

sibirica alba Snow Queen	60 »	7 »	» 90
------------------------------------	------	-----	------

Fleurs blanches très grandes. Excellente pour fleur coupée.

sibirica sanguinea	60 »	7 »	» 90
------------------------------	------	-----	------

Belle variété d'un superbe coloris bleu foncé à bractées rouges ; fleurs bien plus grandes que dans le type.

Les Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en Juin. Haut. 0^m50 à 0^m60. Ils ne redoutent pas la sécheresse et conviennent surtout pour orner les plates-bandes.

stylosa (I. unguicularis)	35 »	4 »	» 45
-------------------------------------	------	-----	------

Fleurs très odorantes d'un beau bleu-violet. Floraison hivernale dans la région méditerranéenne. Protéger l'hiver dans le Nord.

virginica	50 »	5 50	» 70
---------------------	------	------	------

Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0^m50 à 0^m60. — Fl. Juin. Variété très robuste, réussissant à peu près en tous terrains et à toutes les expositions.

Cet Iris préfère les sols argilo-calcaires meubles et plutôt frais, mais il se contente souvent d'un sol sec et aride.

xiphioides (d'Angleterre).

Xiphium (d'Espagne).

Voir CATALOGUE OGNONS A FLEURS.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ISATIS glauca ±	11 »	1 30
Fleurs jaune vif. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Juin-Juillet. — Plante extrêmement florifère, donnant souvent une seconde floraison à la fin de l'été si l'on a soin de supprimer les inflorescences passées avant la formation des graines. Plates-bandes, grandes corbeilles, groupes ou touffes isolées.		
IXIA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
JACINTHE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
JASMIN. <i>Jasminum</i> .		
Beesianum § (L)	22 »	2 50
Especie volubile de la Chine, pouvant atteindre plusieurs mètres. Fleurs petites, coloris carmin vif, unique jusqu'ici dans le genre. Elles s'épanouissent en Juin-Juillet en bouquets axillaires. Garnitures de murs, treillages, etc.		
blanc odorant § (L) . . . le cent 240 »	27 »	3 »
Tiges sarmenteuses, flexibles, feuillage persistant. Fleurs odorantes, blanc pur. — Fl. Juillet-Oct. — Bonne exposition.		
primulinum § (L)	27 »	3 »
Fleurs jaune vif, atteignant jusqu'à 0 ^m 05 de diamètre; feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mètres. — Fl. en Février-Mars. Treillages, murs exposés au soleil où il pourra être utilement protégé pendant la mauvaise saison.		
JASMIN DE VIRGINIE. Voir BIGNONIA GRANDIFLORA.		
JONQUILLE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
JOUBARBE. Voir SEMPERVIVUM.		
JUGLANS <i>Vilmoriniana</i> . <i>Noyer</i> . ±	»	4 »
Hybride du Noyer commun et du Noyer d'Amérique devenu classique parmi les dendrologues qui lui reconnaissent des caractères intermédiaires. L'arbre originaire de Verrières, atteint aujourd'hui 30 mètres de hauteur, le tronc qui mesure 3 ^m 20 de circonférence, est particulièrement haut et droit. Ses noix reproduisent bien ses caractères. N'est pas comestible, cultive pour son effet décoratif.		
JULIENNE. <i>Hesperis matronalis</i> .		
Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets réussissant à peu près partout — Fl. Mai à fin-Juillet. Haut. 0 ^m 75.		
des jardins simple blanche. Le cent. 70 »	8 »	1 »
des jardins simple lilas. . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
des jardins double blanche.	8 »	1 »
des jardins double rouge.	11 »	1 30
JUSQUIAME. <i>Hyoscyamus</i> .		
noire. <i>H. niger</i> ±	9 »	1 10
Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70 environ. Fl. jaunâtre veiné de pourpre. — Fl. Mai-Juin. — Cultivée pour ses propriétés narcotiques.		
KETMIE. Voir HIBISCUS.		
KNIPHOFIA. Voir TRITOMA.		
LAICHE. Voir CAREX.		
LAMIUM maculatum Δ ⊕	7 »	» 90
Feuillage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose. Fleurs rose purpurin. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40 — Fl. d'Avril en Juillet. — Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis.		
LANTANA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.		
LATHYRUS. Pois vivace. Pois à bouquet.		
grandiflorus. Gesse à gr. fleur § (H) . . .	22 »	2 50
(Vouv.) Voir page 2.		
latifolius albus. P. vivace blanc § (H). . .	11 »	1 30
latifolius splendens. P. vivace rouge § (H). .	11 »	1 30
Fl. Juin-Juillet à Septembre. — Précieux pour garnir les murs, treillages, bosquets, arbres morts ou dénudés, etc.		
LAURIER SAUCE. <i>Laurus nobilis</i> ± . . .	27 »	3 »
Arbuste à feuilles persistantes. Haut. 3 à 4 m. dans nos contrées. Les feuilles sont employées comme condiment.		
LAVANDULA		
vera. Lavande vraie Δ ⊕ ⊕. Le cent 70 »	8 »	1 »
Fleurs bleu violacé. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60. — Fl. Été. — Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates-bandes et les rocailles à exposition chaude et abritée; souvent cultivée en bordures qui peuvent être tondues comme celles de Buis, est également recherchée pour la mosaiculture. Se plaît dans le calcaire et au sec.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
LAVATERA		
Olbia	18 »	2 »
Grande et forte plante sub-ligneuse à feuillage persistant se couvrant pendant une partie de l'été d'abondantes fleurs roses. Haut 1 ^m 50. — Fl. Juin en Août.		
LEONTOPODIUM		
alpinum. <i>Gnaphalium Leontopodium</i> .		
Edelweiss Δ . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante alpine très recherchée, se cultivant en pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit bien en potées.		
LEUCANTHEMUM. Voir CHRYSANTHEMUM MAXIMUM.		
LIERRE <i>Hedera</i> .		
commun. <i>H. Helix</i> (en pot) § (L).	31 »	3 50
LIERRE TERRESTRE. <i>Glechoma</i> ⊕.		
à feuille panachée. <i>G. hederacea fol. var.</i>		
Le cent. 80 »	9 »	1 10
Fleurs bleu-violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 25. — Fl. Avril-Mai. — Bordures dans les endroits frais et ombragés; forme de magnifiques suspensions.		
LILIUM. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
LIN. <i>Linum</i> .		
vivace blanc Le cent. 70 »	8 »	1 »
vivace bleu. <i>L. perenne</i> . Le cent. 70 »	8 »	1 »
vivace varié Le cent. 70 »	8 »	1 »
Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Fl. Mai à Juillet. — Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles.		
LINARIA. <i>Linaire</i> .		
Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.		
<i>Cymbalaria</i> Δ. Fl. lilas clair, jaunes à la gorge. 8 »	1 »	1 »
<i>Cymbalaria alba</i> Δ. Fleurs blanches	8 »	1 »
<i>hepaticæfolia</i> Δ	8 »	1 »
Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite plante, ne dépassant guère 0 ^m 05 de haut. Rocailles.		
LIPPIA. <i>Lippie</i> .		
canescens. <i>Lippia repens</i> Δ ⊕ (En godets). 9 »	1 10	
Petite plante ne dépassant pas 0 ^m 30 de haut, d'un vert blanchâtre; nombreuses fleurs lilas clair. — Fl. Juin jusqu'aux gelées. — Craint l'humidité et les grands froids. — Bordures, talus, rocailles.		
citriodora. Voir CITRONNELLE.		
LIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
LISERON. Voir CALYSTEGIA.		
LOBELIA. <i>Lobélie</i> .		
Les Lobélies vivaces, cultivées à l'abri d'un mur, peuvent passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une couverture de feuilles ou de litière sèche; il sera prudent cependant d'hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plates-bandes, bouquets. Fl. de Juillet en Octobre.		
cardinalis Le cent. 90 »	10 »	1 20
Fleurs écarlates. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 70.		
cardinalis Queen Victoria. Le cent. 90 »	10 »	1 20
Fleurs grandes d'un rouge très vif. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 70.		
hybridæ varié. <i>Lobelia vivace hybride varié</i> .		
Le cent. 90 »	10 »	1 20
Mélange de coloris rosés, violets, amarantes, grenats. Haut. 0 ^m 50 à 1 ^m . — Fl. Juillet à Octobre.		
nain blanc et bleu. Voir page 75.		
LONICERA. <i>Chèvrefeuille</i> .		
Les Chèvrefeuilles sont des plantes grimpantes de premier ordre qui réussissent parfaitement à l'ombre; ils sont très recherchés pour garnir les murailles, treillages, tonnelles, etc.		
Delavayi § (L).	36 »	4 »
Nouveau Chèvrefeuille de la Chine, très vigoureux, à longs rameaux volubiles, à feuillage allongé, très velu, dont les jeunes rameaux se couvrent sur toute leur longueur de fleurs odorantes d'abord blanches puis jaunes, longuement tubuleuses, disposées par paires opposées, se succédant depuis Juin jusqu'aux gelées. Refleurit très abondamment à l'automne.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
LONICERA. Chèvrefeuille (suite)		
gigantea superba § (L).	36 »	4 »
Plante très volubile. Fleurs jaune d'or. — Fl. Mai.		
Halleana § (L).	36 »	4 »
Fleurs blanches à odeur suave. Feuillage persistant. Très remontant. — Fl. Juin-Octobre.		
Henryi § (L).	36 »	4 »
Originaire de la Chine. Beau feuillage ample, allongé, persistant, vert foncé, luisant en dessous. Fleurs rouge sombre, en bouquets axillaires en été. Fruits noirs. Haut. 5 à 6m.		
sinensis § (L).	36 »	4 »
Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses blanches, puis rosées, très odorantes. — Fl. Juillet-Août.		
LUPINUS. Lupin.		
arboreus. L. en arbre ±.	14 »	1 60
Fleurs jaune vif.		
arboreus albus. L. en arbre à fl. blanc pur ±.	14 »	1 60
arboreus varié ±.	14 »	1 60
Plantes formant buisson de 1m50 et plus. Coloris blanc et jaune, unicolores ou plus ou moins striés. — Fl. Juin-Juillet. — Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palissés sur treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées; gèle parfois.		
polyphyllus.	Le cent. 80 »	9 »
Fleurs bleues.		
♀ polyphyllus albus.	Le cent. 80 »	9 »
Fleurs blanches.		
♀ polyphyllus roseus (Moerheimi). Le cent. 80 »	9 »	1 10
Haut. 0m70 à 1m50. — Fl. fin-Mai à Juillet-Août. — Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Les trois coloris réunis forment des groupes de toute beauté. Préfèrent les terres franches, profondes et fraîches, mais prospèrent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.		
LYCHNIS. Lychnide.		
alpina Δ.	8 »	1 »
Plante de 0m08 à 0m12 de hauteur. Fleurs petites d'un beau rose; rochers et rocailles. Prospère en tous terrains. — Fl. Juin-Juillet.		
♂ Croix-de-Jérusalem blanc. L. chalcedonica. 9 »		1 10
♀ Croix-de-Jérusalem rouge.	9 »	1 10
Fl. Mai à Juin-Juillet. — Le Lychnis Croix-de-Jérusalem est une des meilleures plantes pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; il convient particulièrement à la confection des bouquets. Tous terrains sains et bien exposés.		
Croix-de-Jérusalem double blanc.	11 »	1 30
Croix-de-Jérusalem double rouge.	11 »	1 30
Plantes très décoratives. Mêmes emplois que les variétés à fleurs simples. Leur floraison, plus tardive, se prolonge jusqu'en Août. Haut. 0m80 à 1m.		
fulgens grandiflora □.	14 »	1 60
Fleurs variant du rouge brique au vermillon ocreux, et mesurant près de 0m04 de diamètre. Haut. 0m30. — Fl. Juin-Août. — Exige la terre de bruyère. Fait de jolies potées. Hiverner sous châssis froid ou en orangerie.		
♀ de Haage hybride à grande fleur varié ⊕. 9 »		1 10
Coloris variés: blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, rougeâtre, écarlate. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juin-Juillet, et se prolongeant jusqu'en Août-Sept. — Réussit assez bien en terre de jardin ordinaire, mais préfère la terre de bruyère. Plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue.		
Viscaria alba.	Le cent 100 »	11 »
Plante rustique de très bonne tenue. Fleurs blanches. Hauteur 0m30 à 0m50. Fl. de Mai à fin-Juin. Plates-bandes.		
Viscaria splendens. Fleurs rouges.	11 »	1 30
Viscaria splendens flore pleno. Le cent 100 »	11 »	1 30
Variété dont les fleurs roses, bien doubles, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés simples. — Fl. Mai à fin-Juin. — Haut. 0m30 à 0m50.		
LYSIMACHIA clethroides. Lysimaque.		
Tiges rameuses; longs épis de fleurs blanc pur, terminant les rameaux. Plante vivace, vigoureuse. Haut. 0m70 à 1m. — Fl. Juillet à Octobre. — Plates-bandes et bouquets.		

LYTHRUM. Salicaire.

Salicaria rosea superba (Perry's variety) ♣. 11 » | 1 30

Plante élégante haute d'environ 1m, donnant, de Juin en Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante très ornementale pour terrains humides.

MACRE. Trapa natans.

Châtaigne d'eau. ⊕. (Fruits) (Manque)

MARJOLAINE. Voir ORIGANUM.**MAZUS**

pumilio Δ. 8 » | 1 »

Fleurs lilas pâle. Haut. 0m10. — Fl. Été. — Parties fraîches et ombragées des jardins alpins.

MECONOPSIS

cambrica Δ. 8 » | 1 »

Fleurs solitaires jaune soufre. Haut. 0m30 à 0m40. — Fl. Juin-Juillet et donne souvent une seconde floraison à l'Automne. — Plates-bandes et rocailles.

MEGASEA. Voir SAXIPRAGA, Section VI.**MELISSA. Mélisse.**

officinalis. Citronnelle ⊕⊗. Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. 0m60 à 1m20. — Fl. Juin-Oct. — Plante officinale aromatique, souvent cultivée en bordures au double point de vue utilitaire et ornemental.

MENTHA. Menthe.

Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes officinales. Elles font aussi de très jolies bordures.

piperita. M. poivrée ⊕⊗.

Le mille 450 » Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Haut. 0m60 à 0m80.

rotundifolia foliis variegatis ⊕. 8 » | 1 »

Feuilles panachées vert et blanc jaunâtre. Haut. 0m30.

MENYANTHES. Ménéyanthe.

trifoliata. Trèfle d'eau ⊕ ⊕. 13 » | 1 50

Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. 0m20 à 0m40. — Fl. Avril à Juillet. — Bord des étangs ou en terre constamment mouillée, se cultive en pots ou baquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau.

MESEMBRIANTHEMUM. Ficoïde.

Cooperi □ ⊕. 10 » | 1 20

Plante traînante, touffue, à feuilles charnues, cylindriques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante luisant, s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet-Octobre. Haut. 0m10 à 0m15. C'est le plus rustique du genre, résiste parfois dans les endroits abrités. Recommandable pour tapis et bordures en terrains très secs et au plein soleil.

MILLEPERTUIS. Voir HYPERICUM.**MIMULUS**

floribundus □. 10 » | 1 20

Plante traçante, à nombreuses tiges rameuses et à feuillage blond. Fleurs jaunes ponctuées de brun à la gorge, très abondantes, en grappes terminales, de Juin en Août. Aime l'ombre et la fraîcheur. Protéger sur place ou mieux hiverner sous châssis. Haut. 0m30 à 0m35.

MOLÈNE. Voir VERBASCUM.**MONARDA. Monarde.**

didyma Cambridge scarlet. 9 » | 1 10

Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juin-Août. — Corbeilles et plates-bandes.

fistulosa rosea. Fleurs rose pâle. 8 » | 1 »

Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juin-Août. — Superbe plante robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux frais. Réussit à mi-ombre.

MONTBRETIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.**MORINA. Morine**

longifolia Δ. 11 » | 1 30

Fleurs d'abord blanches, puis roses et enfin carmin vif. Haut. 0m40 à 0m60. — Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, rocailles. Réussit en toute terre saine de jardin.

MUFLIER. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 7.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.	
MUGUET. <i>Convallaria</i> .			
de Mai. <i>C. majalis</i> ☼.	Le cent. 15 »	1 60 »	20
<i>Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture forcée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus. Haut 0^m30. On met généralement 4 bourgeons par potée.</i>			
de Mai à grandes fleurs. (M. Fortin) ☼.			
	Le cent. 35 »	4 » »	45
<i>Epi long et bien fourni. Haut. 0^m30. Bien que préparés en vue du forçage, les bourgeons que nous offrons peuvent parfaitement être plantés à demeure en pleine terre, soit pour former des bordures ou pour garnir des sous-bois et autres endroits ombragés. — La floraison a lieu en Avril-Mai.</i>			
MULGEDIUM Bourgæi.	8 »	1 »	
<i>Forte plante à tiges peu rameuses, se terminant par une très longue panicule de fleurs bleues se succédant depuis Juillet jusqu'en Septembre. Hauteur 1^m50 à 2 mètres. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.</i>			

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.	
MUSA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.			
MYOSOTIS			
<i>palustris grandiflora</i> ☼.	Le cent. 70 »	8 » 1 »	
<i>Flours bleu clair. Haut. 0^m20 à 0^m25. — Fl. Mai-Juin à Oct. — Bord des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains humides ou copieusement arrosés.</i>			
Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 75.			
NÆGELIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.			
NARCISSE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.			
NEPETA			
<i>mussini</i> Δ ☼.	Le cent. 70 »	8 » 1 »	
<i>Plante de bordure ou de rocaille, à odeur forte et aromatique; très appréciée par son feuillage blanchâtre. Fleurs petites, à corolle bleu azurée, formant une grappe allongée. Floraison Mai-Juillet.</i>			
NOYER. Voir JUGLANS.			

NYPHÆAS

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYPHÆAS HYBRIDES

EXPÉDITIONS. — Bien qu'à la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 avril à fin-septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide; elles devront toujours voyager en **Grande vitesse** ou **colis postaux**. Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.

PLANTATION. — Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront immédiatement; recouvrir le rhizome sans cacher l'œil et serrer fortement la terre. La terre franche sans fumure ni gravier est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.

Les bassins généralement employés mesurent 0^m50 à 0^m60 de profondeur, dont 0^m25 à 0^m30 de terre et 0^m25 à 0^m30 d'eau; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renouvelant très lentement et dont la température atteint, de juin à septembre, celle du thermomètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur hauteur.

Nous offrons les variétés suivantes choisies parmi les meilleures soit comme rusticité, floribondité, coloris, etc.

SÉRIE GÉNÉRALE

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Sujets de force à fleurir. — Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.

BLANCS	La pièce.	ROSES (suite)	La pièce.
Alba. Blanc pur, espèce indigène très répandue en France . . .	5 »	Colossea. Couleur de chair passant au blanc. Variété fleurissant sans interruption depuis le printemps jusqu'à fin-Octobre. Feuilles énormes, fleurs très grandes, agréablement odorantes.	10 »
Albida. Blanc pur, grosse fleur de 28 pétales, 0 ^m 18 à 0 ^m 20 de diamètre.	10 »	Luciana. Rose vif, fleurs très grandes. Variété superbe . . .	10 »
Candida. Espèce originaire de la Bohême, fleur très élégante. Blanc pur.	8 »	William Shaw. Rose caroline, grande fleur très odorante. Variété remarquable.	10 »
Gladstoniana. Blanc pur, pétales gros et très larges, 0 ^m 15 à 0 ^m 20 de diamètre.	10 »	ROUGES	
Lactea. Blanc lacté, étamines jaunes, fleur odorante, très gracieuse. Floraison abondante.	10 »	Ellisiana. Rouge vermillon, étamines rouges. Variété de premier choix, très appréciée.	10 »
Richardsoni. Blanc pur. Fleur de grande dimension formant un globe régulier. Plante de grand mérite.	10 »	Frœbeli. Fuchsine sur fond lilas, étamines rouge saturne. Anthères jaune d'œuf.	10 »
ROSES		Marliacea flammea. Rouge vineux maculé de blanc à l'extrémité des pétales, étamines rouges, feuilles marbrées de brun. Variété superbe.	12 »
Carnea. (<i>Marliacea carnea</i> ou <i>rosea</i>).	10 »	Vésuve. Rouge amarante foncé, étamines rouge vif, fleurs très grandes mesurant 0 ^m 17 de diamètre, coloris éclatant. Plante généreuse et constante. Extra.	15 »
<i>Rose France, étamines jaune citron. Fleur grande et forte, bien tenue au-dessus du feuillage. Plante vigoureuse.</i>			

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

N Y M P H Æ A S (suite)

JAUNES

La pièce.

Chromatella. Jaune succin sur fond rosé à la base des pétales, 10 »
étamines gomme gutte.

Odorata sulfurea. Jaune soufre. Fleurs très odorantes. Feuilles 10 »
marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété.

CUIVRÉS

Aurora. Jaune rosé le premier jour, orange rouge le second et 10 »
rouge foncé le troisième, étamines rouge orangé. Feuilles
tachées de rouge brun au revers.

CUIVRÉS (suite)

La pièce.

Graziella. Rouge orangé strié de vert, sépales rayés de rouge, 10 »
étamines oranges. Feuilles marbrées de marron foncé au-
dessus et de brun au revers.

Paul Hariot. Rose brûlé sur fond vert d'eau. Grande fleur. Co- 10 »
loris très distinct.

LILACÉS

James Brydon. Solférino, étamines pourpre carminé, anthères 12 »
jaune du Japon. Variété très remarquable.

Laydekeri lilacea. Fuchsia sur fond lilas, étamines jaune 10 »
citron.

ŒILLETS REMONTANTS

(*Dianthus Caryophyllus*, var. *semperflorens*)

Les variétés ci-dessous sont des plus remontantes, vigoureuses et de tenue irréprochable, soit pour potées ou fleurs coupées.

NOUVEAUTÉS

VARIÉTÉ D'ÉLITE

Jeunes plantes élevées en godets (Livrables de Mai en Juillet) :

Les douze. . . . fr. 50 » — Les six. . . . fr. 35 » — La pièce. . . . fr. 8 »

Fortes plantes, cultivées en pots (Livrables d'Août jusqu'en Mars). — La pièce. fr. 10 »

Janine Beer (Lochof). Les fleurs d'un blanc nacré le plus pur, quel que soit le degré de leur épanouissement, sont très grandes, d'une remarquable élégance et portées sur de longues tiges rigides. Cette plante franchement remontante est certainement la plus belle des variétés à fleurs blanches actuellement connues. A obtenu un Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

VARIÉTÉS INÉDITES

Jeunes plantes élevées en godets (Livrables de Mai en Juillet). — La collection des 6 variétés fr. 43 » — La pièce fr. 8 »

Fortes plantes, cultivées en pots (Livrables d'Août jusqu'en Mars) :

La collection des 6 variétés. . . . fr. 54 » — La pièce. . . . fr. 10 »

Cardinal Luçon (Lévêque). Beau violet foncé nuancé de brun, superbe coloris.

Denys Cochin (Lévêque). Rose vif brillant, bords des pétales finement ombrés de blanc; très beau.

Duchesse de Montellano (Lévêque). Beau rose chair, centre plus foncé, carminé; extra.

Duchesse d'Uzès (Lévêque). Jaune rose strié fortement de carmin; très beau.

Mademoiselle Chenal (Lévêque). Fond blanc strié de rose et de carmin; extra.

Président Millerand (Lévêque). Rouge très vif, fortement ligné de brun foncé noirâtre; variété superbe.

1^{re} SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) : — Les dix (d'une même variété). fr. 54 » ; La pièce. fr. 6 »

Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 66 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 33 »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) : — Les dix (d'une même variété) fr. 72 » ; La pièce fr. 8 »

Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 84 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 42 »

Cardinal Mercier. Superbe variété, d'un magnifique violet à fond plus pâle; très beau.

Edith Cawell. Grande fleur, rose tendre, nuancé rose vif et blanc; coloris de très bel effet.

Emilienne Moreau. Coloris chair, nuancé rose plus vif et blanc, très beau.

Général de Castelneau. Grandes fleurs mauve clair nuance plus foncé.

Georges Clemenceau. Très grosses fleurs, rose carminé très vif.

Le Poilu. Grandes fleurs rouge vif strié panaché blanc et rose.

Madame Philippe de Vilmorin. Très belle variété, à fleur très grande, d'un beau coloris violet évêque, nuancé de carmin. Extra.

Maréchal Foch. Très grosses fleurs, rouge laque carminé.

Miss Margaret Wilson. Très larges fleurs; pétales du tour blanc, centre rose chair vif.

Président Wilson. Grande fleur, bien faite, rouge cramoisi vif. Extra.

Reine Elisabeth de Belgique. Grandes fleurs beau rose tendre strié blanc et carminé.

Souvenir du Général Gallieni. Grande fleur ardoisée, coloris superbe, très belle variété.

ŒILLETS REMONTANTS (Suite)

2^e SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) : — *Les dix* (d'une même variété). fr. 31 » ; *La pièce*. fr. 3 50

Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 37 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 18 50

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) : — *Les dix* (d'une même variété) fr. 45 » ; *La pièce*. 5 »

Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 54 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 27 »



Œillet remontant.

Albert de Mun. Grandes fleurs bien faites, incarnat délicatement nuancé et ombré de carmin.

Albert Lefèvre. Rouge légèrement taché blanc.

Aviateur Blériot. Rose cerise brillant, grande fleur.

Baron Edmond de Rothschild. Rose vif à grande fleur, extra.

Bobigny. Rose lilacé panaché laque carminée.

Docteur Reymond. Grandes fleurs fond blanc nuancé d'incarnat, de rose et de carmin. Superbe coloris.

Généralissime Joffre. Fleurs très grandes. Rose vif carminé nuancé de rose lilacé (extra).

Gloire Yvrienne. Très grosse fleur rose carminé.

Infant d'Espagne (Vilm.). Beau coloris jaune miel panaché rouge géranium. Superbe variété particulièrement remontante.

Jean Noté. Mauve extra.

King George V. Fleurs très grosses, bien faites. Rouge cramoié légèrement ombré de brun. Superbe nuance.

Le Progrès. Certains pétales violet d'agérate, d'autres violet héliotrope à reflets rouge garance à la base.

Madame Charles Page. Rose hermosa, plus clair sur les bords, tiges longues et rigides, fleurs énormes aux pétales larges et ondulés.

Madame Segond-Weber. Blanc strié et piqueté de carmin.

Marquise de Noailles. Rose carné, centre plus foncé.

Petite Léa Pierlot. Blanc crème.

Président Poincaré. Ardoisé ombré, ligné jaunâtre et saumon.

Président Viger. Rose neyron. Coloris distinct.

Robert Singer. Rose saumoné strié de blanc.

Roi Albert. Grandes fleurs. Tiges très rigides. Rose brique lamé de carmin clair et légèrement dégradé blanc. Superbe.

Sœur Julie. Très grandes fleurs blanc pur. Un des plus beaux blancs.

Souvenir de Madame Louis Lévêque. Superbe grande fleur blanc lavé de carmin, passant au blanc pur.

Triomphe de France. Rouge cerise, très grande fleur.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 160 » . — *Les dix* (d'une même variété). . fr. 18 » . — *La pièce*. fr. 2 »

Collection de 50 variétés à notre choix . . . fr. 86 » || Collection de 12 variétés à notre choix . . . fr. 22 »

— 25 — — . . . — 44 » || — 6 — — . . . — 11 »

Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 240 » . — *Les dix* (d'une même variété). . fr. 27 » . — *La pièce*. . fr. 3 »

Collection de 50 variétés à notre choix . . . fr. 126 » || Collection de 12 variétés à notre choix . . . fr. 32 »

— 25 — — . . . — 64 » || — 6 — — . . . — 16 »

Alphonse XIII. Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.

Amélie Sauvan. Ardoisé à fond rose clair.

Beauté Yvrienne. Beau violet clair.

Charles Pierlot. Laque carminée unicolore.

Comte Horace de Choiseul. Rose vif unicolore.

Comtesse de Ganay. Rose chair, strié de carmin.

Comtesse d'Eu. Rose nuancé jaune clair.

Comtesse de Valle Flore. Blanc jaunâtre.

Comtesse Renée de Béarn. Cuivre rougeâtre.

Duchesse d'Albe. Jaune panaché, strié carmin.

Edouard VII. Rouge éclatant.

Enchanteresse blanche. Beau blanc, belle tenue rigide.

Eugène Vallerand. Violet à reflet velouté, grande fleur.

Evêque Chapon. Violet clair.

France de 1889. Rose vif.

Gianna Philipon. Jaune strié.

Gloire de Monplaisir. Rouge clair.

Grande Duchesse Olga. Blanc strié.

Jules Gervais. Rouge vif unicolore, très grosse fleur. Extra.

La Mutualité. Rouge foncé ligné noir.

La Rosée. Rose chair piqueté, très grande fleur. Florifère.

La Vierge. Blanc pur. Très florifère.

Le Cacatoès. Ardoisé à grande fleur.

Leliva de Kolozińska. Blanc panaché et strié de rose.

ŒILLETS REMONTANTS (Suite)

SÉRIE GÉNÉRALE

Louis Lévêque. Fond rose ligné et pointillé de carmin.
 Lyon Rose. Rose pâle, grande fleur.
 Madame Charles Pierlot. Rose tendre. Tenue rigide.
 Madame Enot. Rouge cramoisi velouté.
 Madame Léonard Lille. Rose vif. Grande fleur.
 Madame Riffard. Mauve ardoisé.
 Marc Sauvan. Violet.
 Maurice de Vilmorin. Rose vif lavé d'ardoisé.
 Méphisto. Jaune soufre légèrement marbré.
 Miss Lyons. Rose. Grande fleur.
 Miss Moor. Blanc pur. Extra.
 Monsieur O. Thilgès. Beau rose vif unicolore.
 Mont-Blanc. Blanc. Grande fleur.

Orphée. Jaune strié de rose.
 Petit Charles Pierlot. Blanc soufré.
 Pie X. Rose chair. Extra.
 Président Carnot. Pourpre velouté. Extra.
 Princesse Dolorès Radziwill. Chair nuancé.
 Princesse Youriinsky. Chair rose.
 Roi des Noirs. Brun noirâtre.
 Soleil de Mai. Jaune.
 Soleil de Nice. Jaune pâle. Très florifère.
 Souvenir d'Eugène Verdier. Grenat panaché.
 Tournesol. Abricot marbré de rose violacé.
 Vanderbilt. Saumon ligné de cramoisi. Extra.
 Vicente Peluffo. Grenat foncé.

ŒILLETS MALMAISON FRANÇAIS

(Livrables dès Mars et tant que notre provision durera.)

Plantes en godets. — Les dix (d'une même variété): fr. 22 » — La pièce: fr. 2 50

Malmaison blanc. Fleur d'un beau blanc laiteux.

Malmaison panaché. Fleur blanc carné ou blanc rosé panaché de rose ou de rouge.

Malmaison Étoile de France. Coloris violet pourpre.
 Malmaison rose. Fleur rose chair, un peu saumoné.
 Malmaison rouge. Fleur incarnat foncé.

ŒILLETS MIGNARDISES (*Dianthus plumarius*)

(Livrables de Septembre à Mai.)

Les Œillets mignardise et mignardise à grosses fleurs fleurissent de fin mai à juillet et ne s'élèvent qu'à 0^m30 de hauteur environ; on en fait d'élégantes bordures qui répandent au loin une odeur délicieuse et dont les fleurs sont précieuses pour bouquets.

double blanc ⊗. Le cent 50 »; Les dix 5 50; La pièce » 70

double rose ⊗. Le cent 50 »; Les dix 5 50; La pièce » 70

VARIÉTÉS A GROSSES FLEURS

double Diamant ⊗. . . Les dix 10 »; La pièce 1 20
 Blanc pur très légèrement strié de rose.

double Gloriosa ⊗. . . Les dix 10 »; La pièce 1 20
 Rose lilacé uni. Très bâti.

double Her Majesty ⊗. Les dix 10 »; La pièce 1 20
 Grande fleur. Blanc pur.

double Madame E. Nagels (Nouv.) . . . La pièce 3 »
 Voir page 2.

double Mrs Sinkins ⊗. Les dix 10 »; La pièce 1 20
 Grande fleur. Blanc pur.



Œillet mignardise.

ŒILLETS FLONS (*Dianthus semperflorens*)

Fleurs depuis Mai jusqu'aux gelées. Haut. 0^m35 à 0^m40. Plantes-bandes, bordures, corbeilles.

Le cent (d'une même variété) fr. 80 » — Les dix (d'une même variété) fr. 9 » — La pièce fr. 1 10

semperflorens à fleur rouge. Œillet Flon (Napoléon rouge).
 semperflorens à fleur blanche. Œillet Flon.

semperflorens à fleur panachée. Œillet Flon.
 semperflorens saumon. Œillet Flon.

ŒILLETS DE POÈTE (*Dianthus barbatus*)

Livrables de Septembre à Mai

En beau mélange. Le cent, fr. 60 » — Les dix, fr. 7 » — La pièce, fr. » 90.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

ŒILLET-D'AMOUR. Voir GYPSOPHILA PANICULATA.

ŒILLET-D'INDE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

ŒNOTHERA. Énothère. Onagre.

fruticosa var. Fraseri Δ. Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Feuillage vert foncé rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. 0^m50.
 — Fl. Juillet-Sept. — Plantes-bandes, corbeilles et rocailles.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.



ŒNOTHERA. Énothère (suite).

speciosa Δ. 9 » | 1 10


Plante rustique, traçante, à feuilles ovales dentées. Tiges rameuses. Fleurs nombreuses larges de 0^m06 à 0^m07, d'abord blanches puis rosées, très odorantes. Haut. 0^m40 environ.
 — Fl. Juin à Septembre. — Plantes-bandes.

ONAGRE. Voir ŒNOTHERA.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ONOCLEA. <i>Onoclée.</i> Fougère.		
sensibilis 	27 »	3 »
<i>Fougère rustique, haute d'environ 0^m50, particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et bords des pièces d'eau à mi-ombre. Aime la fraîcheur.</i>		
ORIGANUM <i>sipyleum.</i> Marjolaine Δ	11 »	1 30
<i>Cette Marjolaine peu connue est fort intéressante pour l'ornementation des parties sèches et ensoleillées des rocailles où elle forme de jolies touffes d'environ 0^m20; les branches se couvrent, en Août-Septembre, d'innombrables petites inflorescences globuleuses, pendantes, d'un joli coloris rose.</i>		
ORNITHOGALE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
OROBUS <i>niger.</i> Orobe.	8 »	1 »
<i>Fleurs rouge violacé. Haut. 0^m70 à 1^m. — Fl. Juin-Juillet. — Plantes-bandes, corbeilles, massifs. Réussit à l'ombre.</i>		
ORPIN. Voir SEDUM.		
OSMUNDA. <i>Osmonde.</i> Fougère.		
regalis 	27 »	3 »
<i>Belle Fougère atteignant de 1^m à 1^m50, très élégante. Prospère en terre de bruyère tourbeuse, humide. Décoration des rocailles, bords des rivières, cascades, etc.</i>		
OXALIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
PÆONIA. Voir PIVOINES.		
PANICAUT. Voir ERYNGIUM.		
PANICUM.		
virgatum. Panis \pm	9 »	1 10
<i>Belle Graminée vivace, atteignant 1^m50 de haut., qu'on utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses. Les tiges coupées, garnies de leurs panicules très légères, constituent une décoration élégante pour les appartements</i>		
PAPAVER. Voir PAVOT.		
PAQUERETTES. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.		
PARADISIA. Voir PHALANGÈRE.		
PASSIFLORA. <i>Passiflore.</i>		
cærulea (Fleur de la Passion) \S (L)	27 »	3 »
<i>Plante grimpante donnant des tiges de 3^m à 5^m dans l'année. Feuillage persistant en serre ou dans le Midi. Fleurs bleu pâle se développant à mesure que les tiges s'allongent. Feuilles à cinq lobes. Résiste à nos hivers à bonne exposition.</i>		
PAVOT. <i>Papaver.</i> \pm		
<i>Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en juin, constituent des plantes décoratives de premier ordre pour les plates-bandes, grandes corbeilles, groupes et spécimens isolés sur les pelouses. Les fleurs, coupées dès le début de la floraison, se tiennent parfaitement en bouquets.</i>		
d'Orient vivace à grande fleur Beauty of Livermere (P. orientale hybridum)	11 »	1 30
<i>Rouge très foncé, Haut. 1^m à 1^m40.</i>		
d'Orient vivace Duke of Teck	11 »	1 30
<i>Grandes fleurs rouge écarlate brillant. Haut. 1^m.</i>		
♀ d'Orient vivace Goliath	11 »	1 30
<i>Fleurs énormes, rouge écarlate brillant. Haut. 1^m50.</i>		
d'Orient vivace Jenny Mawson	11 »	1 30
<i>Fleurs grandes, d'un beau saumon rosé. Hauteur 1^m.</i>		
♀ d'Orient vivace Mrs Perry	11 »	1 30
<i>Fleurs orangé abricot légèrement ombré. Haut. 1^m.</i>		
♀ d'Orient vivace Oriflamme	11 »	1 30
<i>Fleurs grandes, écarlate orangé. Haut. 1^m.</i>		
d'Orient vivace Perry's white (Nouv.)	» »	5 »
<i>Voir page 2.</i>		
♀ d'Orient vivace Queen Alexandra	11 »	1 30
<i>Grandes fleurs d'un magnifique rose saumoné. Haut. 1^m.</i>		
d'Orient vivace Rembrandt	11 »	1 30
<i>Très grande fleur vermillonnée. Haut. 1^m.</i>		
♀ d'Orient vivace Salmon Queen	11 »	1 30
<i>Plante superbe, à fleur saumon. Haut. 1^m.</i>		

PAVOT. *Papaver* (suite)


	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
d'Orient vivace satin rouge (Nouv.)	» »	5 »
<i>Voir page 2.</i>		
♀ d'Orient vivace Victoria	11 »	1 30
<i>Grandes fleurs saumon nuancé de rose. Haut. 1^m.</i>		
♀ d'Orient vivace varié.	Le cent. 80 » 9 »	1 10
<i>Mélange de divers coloris. Superbes plantes de 1^m de haut.</i>		
♀ de Tournefort. P. orientale. Le cent. 80 » 9 »	» »	1 10
<i>Fleurs rouge brique. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Mai-Juin.</i>		
♀ vivace à bractées. P. bracteatum.	Le cent. 80 » 9 »	1 10
<i>Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base. Haut. 1^m à 1^m40. Fl. Mai-Juin; remonte quelquefois.</i>		
PELARGONIUM à grandes fleurs, V. Nouv., pages 2 et 3 et PLANTES POUR MASSIFS, page 75.		
<i>Voir aussi GÉRANIUMS, pages 45 et 46 et PLANTES POUR MASSIFS, page 75.</i>		
PENNISETUM <i>villosum</i> \pm 	11 »	1 30
<i>Superbe Graminée atteignant 0^m50 à 0^m75 et donnant de belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et nuancées de rose. — Fl. Juillet-Oct. — Spécimens isolés ou groupés pour la décoration des pelouses. Epis coupés précieux pour bouquets et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.</i>		

PENSÉES. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

PENTSTEMON

Les différentes espèces et variétés de *Pentstemon* constituent une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins d'amateurs; elles demandent à être hivernées sous châssis froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces marquées d'un astérisque, qui peuvent passer l'hiver dehors sans être abritées, sous le climat de Paris.

barbatus. Voir *CHELONE barbata*.

* <i>heterophyllus</i> 	Le cent. 100 » 11 »	1 30
<i>Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Juin à Oct. — Espèce des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.</i>		
<i>hybridus</i> <i>gloxinioides</i> varié. Le cent. 70 » 8 »	» »	1 »
<i>Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge écarlate. Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du <i>Gloxinia</i>.</i>		
<i>hybride</i> à grande fleur érigée varié.	Le cent. 70 » 8 »	1 »
<i>Mêmes coloris que ci-dessus. Fleurs bien dressées.</i>		
<i>hybride</i> à grande fleur varié. Le cent. 70 » 8 »	» »	1 »
<i>Toutes nuances du blanc teinté au violet et au rouge écarlate. Les <i>Pentstemons</i> hybrides sont des plantes de 0^m40 à 0^m80, fleurissant de Mai-Juin jusqu'aux gelées et produisant beaucoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Ils sont aussi recherchés pour bouquets.</i>		



Pentstemon heterophyllus

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENTSTEMON (suite)		
isophyllus.	13 »	1 50
Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à l'extérieur, blanc rosé à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dressé. Floraison de Juin à Octobre. Remarquablement florifère et précieux pour plates-bandes et bouquets. Haut. 0 ^m 60.		
♀*Menziesii.	Le cent. 80 » 9 »	1 10
Espèce naine ne dépassant pas 0 ^m 30 de haut. Suffrutescente, à feuilles persistantes, fleurs abondantes violet-mauve, s'épanouissant de Mai en Juin.		
Newbury Gem	11 »	1 30
Plante nanause, dressée, à feuillage étroit; fleurs tubuleuses, rouge écarlate foncé, à gorge veinée rose, en grappes rameuses, multiflores, se succédant depuis Juin jusqu'aux gelées. Hauteur 0 ^m 75. Recommandé pour plates-bandes.		
pubescens ♂	Le cent. 120 » 13 »	1 50
Fleurs violet bleuâtre. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. Juin-Août. — Bordures, plates-bandes.		
speciosus hybridus varié	13 »	1 50
Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Mai à Juillet. — Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.		
PERCE-NEIGE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
PEROWSKIA		
atriplicifolia ♂	13 »	1 50
Grande Labiée frutescente, recommandable pour la décoration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. 1 ^m 50. — Fl. Août-Sept.		
PERSICAIRE. Voir POLYGONUM.		
PERVENCHE. Voir VINCA.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PETASITES. Tussilage.		
fragrans. T. odorant. Hélioïtrophe d'hiver. 11 »		1 30
Fleurs blanc carné devenant roses, puis purpurines, très odorantes. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. Fl. Novembre-Janvier (en plein air). — Plante rustique.		
PETIT-CHÊNE. Voir TEUCRIUM.		
PETIT MUGUET. Voir ASPERULA ODORATA.		
PETUNIA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.		
PHALANGÈRE. Anthericum. Paradisia. Phalangium.		
à fleur de Lis. A. Liliago Δ		(Manque)
Fleurs blanches. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. Fl. Juin-Juillet. Ornementation des pelouses et côteaux secs, en terrains légers et ensoleillés.		
faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Bruno. Paradisia, Liliastrum major Δ		(Manque)
Grandes fleurs très odorantes, disposées en épi presque unilatéral, d'un beau blanc transparent taché de vert à l'extrémité des six divisions du périanthe. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 50. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, rocailles, terre siliceuse.		
PHALANGIUM. Voir PHALANGÈRE.		
PHALARIS. Phalaride.		
arundinacea picta ♂♂♂♂ Δ	9 »	1 10
Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 80. Employée pour bordures, grottes, rocailles et au bord des eaux.		
PHILADELPHUS. Voir SERINGAT.		
PHLOMIS. Phlomidé.		
Samia	9 »	1 10
Fleurs jaunâtres, paraissant en Juin-Juillet. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m . Plante très décorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.		

PHLOX VIVACES

Les variétés ci-dessous sont de tout 1^{er} ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies : grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.

VARIÉTÉS D'OBTENTION RÉCENTE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). fr. 160 » ; les dix (d'une même variété). fr. 18 » ; la pièce. fr. 2 »

Amérique. Rose saumoné à œil carmin. Fleurs extra-grandes.

Asie. Rose lilacé à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié. Floraison de longue durée.

Directeur Brodersen. Rose carmin nuancé violet légèrement dégradé au centre. Très grande fleur bien faite.

Marcel Turbat. Grandes fleurs d'un rouge pourpre brillant. Feuillage vert pâle panaché de blanc et ombré rose sur les jeunes feuilles. Possède en plus d'une superbe panachure, tous les avantages de la si remarquable variété « Eclairer ».

Mr Graham. Rose foncé à centre quelquefois éclairé blanc. Fortes panicules. Plante naine touffue et hâtive.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). fr. 100 » ; les dix (d'une même variété). fr. 11 » ; la pièce. fr. 1 30

Collection de 25 variétés à notre choix . . fr. 28 » || Collection de 6 variétés à notre choix. . . fr. 7 »

— 12 — 14 » ||

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution de la commande.

Dans cette collection, nous nous sommes attachés particulièrement à ne réunir que les variétés, françaises ou étrangères, se recommandant par leur vigueur, l'abondance et la durée de leur floraison ; la richesse de leurs coloris, de façon à présenter à notre clientèle l'élite des variétés actuellement connues.

Antonin Mercié. Violet clair, centre blanc. Plante naine et hâtive.

Aurora. Rose brillant. Forme de très gros bouquets.

Baron Van Dedem. Fleurs très grandes, d'un beau rouge clair oculé carmin.

Caran d'Ache. Rose vif. Hâtif.

Cime pourpre. Amarante pourpre éclatant. Hâtif.

Clara Benz. Rose carminé brillant, centre lilas. Plante naine.

Comtesse de Jarnac. Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc.

Coquelicot. Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.

Eclairer. Rouge pourpre brillant. Fleurs larges. Hâtif.

Elisabeth Campbell. Saumon clair devenant blanc au centre

Eugène Danzanvilliers. Fleur lilas uni, blanche au centre.

Europe. Blanc de neige oculé carmin.

Général Van Heutsz. Rouge saumon à centre violacé.

Goliath. Très grandes fleurs rose carminé à centre rouge.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PHLOX VIVACES. — SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- Hanny.** Crème devenant saumon au centre, œil cramoisi. Demi-nain.
Hodur. Rose carné à œil blanc au centre.
Iona. Violet brillant à centre étoilé de blanc. Très grandes fleurs. Demi-nain.
Iris. Violet pourpre à petit œil carmin. Coloris distinct.
Joséphine Gerbeaux. Blanc rosé à centre rouge cerise.
La Neige. Blanc pur. Très grandes fleurs.
Loki. Rose saumoné à œil carmin foncé. Coloris très délicat. Tardif.
Madame Paul Dutrie. Rose tendre lavé de blanc.
Maja. Rouge saumoné brillant à centre rouge sang. Grandes fleurs.
Météore. Rose à centre blanc étoilé carmin.
Mrs Arthur Baker. Rose saumon uni. Superbe variété.
Mrs W. Smith. Chamois et rose saumoné oculé carmin.
Mrs John Barker. Très grandes fleurs, rose carminé unicolore.
Mont Blanc. Blanc de neige; extra.
Mont des roses. Carmin violet vif, rouge sang au centre.
Paillette. Fleurs rouge orangé écarlate, carmin brillant au centre.
Panthéon. Belles et larges fleurs d'un rose foncé uniforme.
Rijnstroom. Grandes fleurs rose vif éclairé blanc rosé.
Roger Marx. Grandes fleurs violet foncé à centre pourpre.
Selma. Grandes fleurs rose clair à centre rouge cerise.
Tapis blanc. Très larges fleurs blanches. Plante naine.



Phlox vivaces.

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes; on en fait aussi d'élégantes corbeilles et on les introduit toujours avantageusement dans la composition des grands massifs.

Leurs fleurs d'assez longue durée sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées; leur taille varie de 0^m80 à 1^m.

PHLOX DIVERS

PHLOX	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
amœna ⊕ Δ	8 »	1 »
Plante ne dépassant pas 0 ^m 15, à grandes fleurs rose vif, s'épanouissant en Mai. Bordures, plates-bandes, rocailles.		
divaricata Ph. canadensis ⊕ Le cent. 70 »	8 »	1 »
Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeilles, plates-bandes. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Fl. Avril-Mai.		
divaricata Laphami ⊕ . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Larges fleurs d'un bleu de ciel vif. Fl. d'Avril à fin-Juillet. Haut. 0 ^m 40. Bordures, corbeilles, plates-bandes.		
divaricata Violet Queen ⊕ Le cent. 70 »	8 »	1 »
Grandes fleurs violet foncé à centre rougeâtre. Floraison d'Avril à fin-Juillet. Hauteur 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Bordures.		

PHLOX	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
setacea ⊕ Δ. Fleurs rose pâle	8 »	1 »
setacea alba ⊕ Δ. Fleurs blanches.	8 »	1 »
setacea lilacina ⊕ Δ.	8 »	1 »
Bleu tendre un peu lilacé. Variété très vigoureuse et florifère.		
setacea Newry ⊕ Δ	8 »	1 »
Nouvelle variété, très robuste et vigoureuse, formant de larges touffes de feuillage persistant, se couvrant en Avril-Mai de fleurs blanc légèrement ombré lilas. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Très recommandable.		
Le Phlox setacea et ses variétés sont des plantes de 0 ^m 08 à 0 ^m 15 de haut, fleurissant en Avril-Mai. Elles sont précieuses pour la garniture des talus et rocailles en terrains ensoleillés et secs. On en fait aussi de jolies bordures.		

PHOTINIA villosa. Pourthiæa.	27 »	3 »
Chine et Japon. Haut. 2 à 3 m. Fleurs blanches en Mai. Petits fruits rouges très abondants et très décoratifs en Novembre; à cette époque le feuillage prend une coloration rouge intense.		
PHYGELIUS capensis Δ ⊕. Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleurs rouge corail à gorge jaune soufre, en grandes panicules tombantes. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Juillet-Nov. — Plates-bandes, corbeilles, rocailles et grandes bordures.		
PHYSALIS. Alkékenge.		
Francheti. Le cent. 80 »	9 »	1 10
Plante décorative par ses fruits qui sont de la grosseur d'une forte noix et prennent à la maturité, depuis la fin de l'Été et pendant l'Automne, une teinte rouge cocciné vif. Ils se conservent longtemps secs en vases. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60.		

PHYSOSTEGIA. Dracocéphale.		
♀ virginiana. D. de Virginie ⊕ Δ. Fleurs roses. 8 »	1 »	
♀ virginiana alba ⊕ Δ. Fleurs blanches.	8 »	1 »
Haut. 1 ^m . — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, corbeilles et bord des eaux; les fleurs sont recherchées pour bouquets.		
PHYTOLACCA. Phytolaque ⊕		
decandra. Raisin d'Amérique	14 »	1 60
Fleurs blanchâtres devenant rose pâle pour passer au rose foncé. Haut. 1 ^m à 3 ^m . Plante rustique, recommandable pour grands massifs et décoration des pelouses. Fl. Juillet-Octobre.		
PIED-D'ALOUETTE. Voir DELPHINIUM.		
PIGAMON. Voir THALICTRUM.		

PIVOINES HERBACÉES

Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — La plantation se fait, de préférence, de Septembre en Mars, à 1 mètre de distance les unes des autres, en terre défoncée à 0^m50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 ou 4 mètres cubes par are). Il est absolument indispensable de rafraîchir les racines lors de la mise en place et de disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.


Soins d'entretien. — Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de paillis; couper les tiges au-dessus de la 3^e ou 4^e feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'automne.

Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.

Emplois. — Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes; on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers.

La floraison des Pivoines herbacées a lieu en Juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.

NOTA. — L'année de la plantation les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.

 A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS HORS SÉRIES

La pièce. 4 fr.

Graziella. — Grande fleur de forme parfaite, collerette de larges pétales rose carné vif, centre jaune canari et saumon. Floraison abondante, en bouquets; tenue rigide, mi-tardive.

Humei carnea. — Très grande fleur carné clair nuancée rose, superbe, hâtive.

Madame Boulanger. — Rose malvacé. Odeur de rose très caractérisée. Demi-hâtive. Variété de tout premier choix. Pour la fleur coupée.

Madame Breon. — Collerette de larges pétales rose carné brillant, centre blanc crème nuancé jaune passant au blanc. Tenue ferme. Hâtive.

Madame de Galhau. — Rose carné nuancé de saumon. Énorme fleur imbriquée, de tout premier choix. Pour la fleur coupée (odorante).

Madame Furtado. — Grande fleur, très pleine, rose vif tendre teinté rouge solférino, argenté au centre, superbe coloris brillant.

Madame Muyssart. — Grande fleur imbriquée mauve clair à reflets argentés; tardive.

Marie Jacquin. — Grande fleur globuleuse, blanc carné glacé, passant au blanc pur, étamine or au centre, tenue ferme, superbe variété hâtive très vigoureuse. Pour la fleur coupée.

Noémie Demay. — Grande fleur, rose mauve à reflets argentés.

1^{re} SÉRIE

Variétés en bonnes divisions : Les dix (d'une même variété). fr. 27 » — La pièce. fr. 3 »

Collection de 25 variétés à notre choix. fr. 64 »
— 12 — — — — — 32 »

Collection de 6 variétés à notre choix fr. 16 »

Alice de Julvecourt. — Blanc crème et chamois taché carmin. Très odorante.

Berlioz. — Rouge groseille vif, centre foncé; fleur énorme. Pour la fleur coupée. Odorante.

Boule de Neige. — Blanc soufré, centre bordé carmin vif, gr. fleur.

Canari. — Blanc à centre jaune.

Claire Dubois. — Rose satiné à tons glacés. Fl. énorme Tardive.

Comte de Gomer. — Rouge pourpré velouté.

Gouronne d'or. — Blanc à reflets jaunes, centre bordé carmin. Pour la fleur coupée. Odorante.

Duc de Wellington. — Blanc soufré. Très grande fleur bombée. Pour la fleur coupée. Très odorante.

Duchesse de Nemours (Calot). — Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Odorante.

Edouard André. — Pourpre très foncé à reflets métalliques. Pour la fleur coupée. Hâtive.

Eugène Verdier. — Rose saumoné passant au rose clair. Tardive.

Henri Laurent. — Rose vif à centre saumoné. Tardive.

Irma. — Rose chair. Grande fleur. Tardive

La Coquette. — Rose vif légèrement teinté carmin. Grande fleur Odorante.

Madame Calot. — Blanc rosé nuancé chair. Hâtive. Odorante.

Madame Barillet-Deschamps. — Rose bordé blanc nuancé de rose vif. Odorante.

Madame Crousse. — Blanc pur, centre bordé carmin. Odorante Demi-hâtive.

Madame de Govin. Blanc liséré carmin vif.

Madame de Verneville. — Blanc soufré. Hâtive. Odorante.

Madame Émile Gallé. — Lilas tendre, centre blanc jaunâtre. Odorante.

Madame Loise mère. — Blanc carné à reflets soyeux. Tardive.

Mademoiselle Marie Calot. — Rose chair à fond éclairé de teintes argentées. Pour la fleur coupée. Tardive.

Mademoiselle Rousseau. — Blanc ambré à centre saumoné; superbe. Pour la fleur coupée.

Marie. — Rose vif à reflets blancs. Légèrement odorante. Pour la fleur coupée. Tardive.

Mathilde — Rose carné à centre nuancé chamois, liséré carmin vif. Pour la fleur coupée. Tardive.

Monsieur Barral. — Beau rose tendre, forme parfaite. Pour la fleur coupée. Tardive.

Monsieur Boucharlat aîné. — Magenta rougeâtre. Demi-tardive.

Monsieur Dupont. — Blanc soufré, centre bordé carmin.

Monsieur Jules Hélie. — Rose frais satiné, très grande fleur. Hâtive et odorante.

Octavie Demay. — Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Hâtive. Très odorante.

Philomèle. — Rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.

Prolifera tricolor. — Rose carné, centre jaune d'or. Odorante.

Zoé Calot. — Beau rose tendre.

PIVOINES HERBACÉES (suite)

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions : Les dix (d'une même variété). fr. 18 ». — La pièce. fr. 2 ».

Collection de 25 variétés à notre choix fr. 44 » || Collection de 6 variétés à notre choix fr. 11
— 12 — — 22 » ||**Amabilis lilacina.** — Blanc.**Arthémise.** — Rose vif nuancé lilas.**Atrosanguinea superba.** — Écarlate pourpre nuancé violet.**Auguste Mieliez.** — Lilas clair et pourpre à centre chamois ; grande fleur, odorante.**Augustin Dhour.** — Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.**Candidissima.** — Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur coupée. Hâtive. Très odorante.**Carnea elegans.** — Rose carné satiné. Très odorante.

Pivoine herbacée.

Carnea Triumphans. — Rose carné nuancé saumon et carmin. Très grande fleur odorante.**Cérès.** — Rose vif à centre rose pâle et jaune clair, hâtive et très odorante. La plus hâtive.**Charlemagne.** — Blanc carné lavé de chamois. Tardive. Odorante.**Charles Binder.** — Rose foncé teinté pourpre. Grande fleur odorante.**Daubenton.** — Rose pourpre lilacé à reflets argentés ; forme anémone. Pour la fleur coupée.**Duc Decazes.** — Rose carminé à centre saumon ; forme anémone. Odorante.**Edulis superba.** — Rose foncé à reflets argentés, grande fleur, hâtive, très odorante.**Elegans superbissima.** — Blanc carné, nuancé de jaunâtre. Très odorante.**Étendard du grand homme.** — Amarante violacé. Très florifère. Odorante.**Faust.** — Rose carné lilacé, à centre chamois clair.**Félix Crousse.** — Rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive.**Festiva.** — Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la fleur coupée. Tardive. Très odorante.**Festiva maxima** (Goutte de sang). — Superbe variété blanche. légèrement tachée de pourpre au centre. Pour la fleur coupée. Très hâtive.**Fulgida.** — Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.**Jeanne d'Arc** — Rose à reflets blanc soufré, centre carminé. Odorante.**Lady Darmouth.** — Blanc. Hâtive. Très odorante.**La Rosière.** — Jaune paille à grand effet. Grande fleur.**La Tulipe.** — Blanc centre rosé nuancé de carmin. Odorante. Pour la fleur coupée.**Lutea plenissima.** — Jaune soufre. Odorante.**Louis van Houtte.** — Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.**Madame Bollet.** — Rose carné à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardive. Odorante.**Madame Carpentier.** — Rose carné lilacé. Odorante.**Madame Costé.** — Rose tendre. Hâtive. Odorante.**Madame Geissler.** — Rose glacé argenté ; très grande fleur odorante.**Madame Jules Calot.** — Blanc carné nuancé de jaune et de carmin. Odorante.**Madame Lebon.** — Rose cerise à reflets argentés. Pour la fleur coupée. Odorante.**Maréchal de Mac-Mahon.** — Rose foncé violacé. Pour la fleur coupée.**Maxima.** — Carné clair, centre jaune pâle nuancé de carmin. Pour la fleur coupée.**Monsieur Paillet.** — Rose nuancé lilas, bord des pétales argente. Odorante.**Monsieur Paul du Ribert.** — Rouge noirâtre.**Nobilissima.** — Rose vif.**Plenissima rosea superba.** — Rose saumoné. Odorante.**Potsii plena.** — Rouge pourpre foncé. Pour la fleur coupée.**Pulcherrima.** — Rose violacé, centre nuancé saumon. Odorante.**Rosea elegans.** — Rose clair nuancé blanc crème, fleur en forme d'anémone ; très odorante.**Souvenir d'Auguste Mieliez.** — Pourpre violacé. Tardive.**Souvenir de Gaspard Calot.** — Rose foncé satiné à reflets argentés. Odorante.**Triomphe de l'Exposition de Lille.** — Rose tendre à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Odorante.**Virgo Maria.** — Blanc de lait.

PIVOINE MARIE LEMOINE

Les dix, 27 fr. — La pièce, 3 fr.

Cette variété, sur laquelle nous appelons l'attention de nos clients, est très recherchée pour la fleur coupée. Elle est très odorante, de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, et a l'avantage de fleurir très tardivement et au moment où presque toutes ses congénères sont déjà défleuries.

PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE de bonnes variétés non étiquetées. Le cent, 120 » ; Les dix, 13 » ; La pièce, 1 50

PIVOINE JAUNE. *Pæonia lutea*. Fleur jaune simple. Hauteur 0^m50 La pièce 3 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PLANTES AQUATIQUES.		
Voir choix de ces plantes, page 74.		
PLANTES GRIMPANTES.		
Voir choix de ces plantes, page 74.		
PLATYCODON. Voir CAMPANULE à grande fleur.		
PLUMBAGO. Dentelaire.		
capensis □	8 »	1 »
Fleurs bleu lavande. Haut. 0 ^m 60 à 2 ^m . — Fl. Été et Automne. — S'emploie pour la décoration estivale des corbeilles. Hiverner en serre froide ou orangerie.		
Larpenæ, D. de Lady Larpen Δ	8 »	1 »
Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 35. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles sèches pendant l'hiver.		
PODALYRE. Voir BAPTISIA.		
POIS vivace. (Pois à bouquet.)		
Voir LATHYRUS.		
POLÉMOINE. Polemonium.		
bleue. P. cœruleum. Valériane grecque	8 »	1 »
bleue à grande fleur. P. cœruleum grandiflorum	8 »	1 »
Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et massifs.		
bleue rampante. P. Magnieri ⊕	8 »	1 »
Intéressant hybride, obtenu par M. Magnier, du croisement des P. cœruleum et P. reptans. Plante vigoureuse et robuste à feuillage assez abondant, à fleurs bleu foncé en corymbes terminaux. Floraison Mai-Juillet. Hauteur 0 ^m 40. Recommandable pour bordures et plates-bandes.		
POLYGONATUM. Sceau de Salomon.		
intermedium. P. giganteum	13 »	1 50
Grandes fleurs blanches, pendantes, fasciculées par trois ou quatre, dont les longues et fortes tiges gracieusement arquées, sont du plus bel effet dans les grands vases d'appartement. Hauteur 1 mètre. — Floraison mi-Juin.		
POLYGONUM. Persicaire. Renouée.		
amplexicaule var. oxyphyllum †		
Le cent. 100 »	11 »	1 30
Espèce très ornementale, ne dépassant pas 1 ^m de haut, et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la couleur rouge des tiges et des pédoncules. — Fl. Sept. jusqu'aux gelées. — Plates-bandes et groupes isolés.		
baldschuanicum. P. du Turkestan § (L).		
Le cent. 320 »	36 »	4 »
Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4 ^m à 5 ^m de haut, produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc légèrement rosé. Fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des mâts isolés ou de vieux arbres.		
Eviter les murs exposés au midi.		
Bistorta. ♣ ⊕	8 »	1 »
Fleurs roses, en épis denses. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. — Fl. Mai à Juillet. — Bordures et ornementation des endroits couverts, frais et même humides.		
cinode § (H)	11 »	1 30
Espèce vivace et rustique, injustement négligée. Les tiges annuelles, très rameuses, peuvent atteindre 4 à 5 mètres pendant la belle saison. Ces tiges fines et rouges, sont garnies d'un petit feuillage cordiforme et se couvrent de Juillet à Septembre de petites grappes de fleurs blanches, rappelant celles du P. baldschuanicum.		
Convient à l'ornementation des treillages, des grilles, pour former des guirlandes, etc.		
cuspidatum (P. Sieboldii) †	11 »	1 30
Hauteur 2 mètres		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
POLYGONUM (suite)		
cuspidatum spectabile †	11 »	1 30
Très belle variété, 1 ^m à 1 ^m 50 de haut, à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative.		
Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont éminemment ornementales en spécimens isolés ou groupés sur les pelouses, les talus, au bord des eaux. Très traçantes, supportent assez bien l'ombre. — Fl. Juillet à Septembre.		
filiforme variegatum	13 »	1 50
Espèce vivace, très robuste, formant des touffes de bonne tenue, hautes de 0 ^m 50, dont le feuillage, paré d'une jolie panachure jaune très constante, constitue sa plus grande beauté. Fleurs très petites, disposées en épis filiformes.		
lichiangense	36 »	4 »
Tiges étalées à feuilles lancéolées; fleurs blanches en cymes rameuses très abondantes, formant de vastes panicules de durée très prolongée. Haut. 75 cent. Fl. Juin en Septembre. Recommandable pour plates-bandes.		
vaccinifolium Δ	8 »	1 »
Fleurs rose vif, en épis cylindriques. — Fl. fin de l'Été et Automne. — Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. Plante à tiges couchées. Décoration des rocailles et talus. Demi-rustique.		
POLYPODIUM. Polypode. FOUGÈRE.		
Dryopteris	27 »	3 »
Petite Fougère atteignant environ 0 ^m 20 de hauteur, très traçante, à feuillage léger, produisant très bon effet dans les parties ombragées et siliceuses des rocailles.		
POLYSTICHUM. Polystic. FOUGÈRE.		
Filix-mas. Aspidium. Fougère mâle.		
Le cent. 240 »	27 »	3 »
Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées de 0 ^m 80 de longueur.		
PONTERERIA. Pontédérie.		
cordata ⊕	22 »	2 50
Feuilles lisses épaisses, longuement pétioles, limbe ovale en cœur, vert gai. Fleurs d'un joli bleu, en épis ovoïdes. — Fl. de Juin en Août. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60.		
POTENTILLE. Potentilla.		
atrosanguinea Gibson's Scarlet	11 »	1 30
Grandes et magnifiques fleurs simples, pouvant rivaliser avec les meilleures variétés de la race hybride double, par leur coloris rouge écarlate brillant. Haut. 0 ^m 60. — Fl. de Juin en Août. — Exige des terres fraîches ou, à défaut, des arrosages fréquents et copieux.		
dahurica Veitchii	11 »	1 30
Arbuste originaire de la Chine, buissonneux, étalé, à petit feuillage velu, trifoliolé; fleurs blanches, en corymbes axillaires, se succédant presque tout l'été. Hauteur 0 ^m 60.		
nepalensis Hopwoodiana ⊕	11 »	
Très jolie variété à grandes fleurs, fond blanc maculé de rouge à l'onglet et lavé saumon tendre sur les bords. Hauteur 0 ^m 15 à 0 ^m 25. — Fleurit de Juin en Août et de nouveau en Septembre. — Plates-bandes et bordures.		
♀ hybride double à grande fleur variée.		
Le cent. 100 »	11 »	1 30
Race à fleurs plus grandes, de coloris variant depuis le jaune pâle jusqu'au brun foncé en passant par tous les intermédiaires du jaune et du rouge.		
Les Potentilles hybrides doubles ne dépassent généralement pas 0 ^m 60 de haut; leur floraison abondante, commence en Juin et se prolonge souvent jusqu'en Sept.-Oct. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.		
rupestris Δ	11 »	1 30
Fleurs blanches, grandes. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50 — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, rochers.		
Vilmoriniana	22 »	2 50
Introduite de la Chine, par M. Maurice L. de Vilmorin, cette nouvelle Potentille forme un arbuste touffu, très érigé, atteignant 1 ^m environ, à feuillage soyeux et très argenté, se couvrant durant toute la belle saison de fleurs jaune soufre, plus grandes que celles du P. fruticosum. Recommandable pour border les massifs d'arbustes.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

PRIMEVÈRES. *Primula*.

PRIMEVÈRE. <i>Primula</i> .	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
acaule blanche $\Delta \otimes$	7 »	» 90
acaule bleue $\Delta \otimes$	13 »	1 50
acaule double blanche $\Delta \otimes$	(Manque)	
acaule double mauve $\Delta \otimes$	(Manque)	
<i>Plantes naines (0^m10 à 0^m15), formant de très jolies bordures, fleuries de Mars à Mai. Elles sont recherchées pour décorer les bosquets, les clairières et les prairies un peu fraîches où elles se maintiennent indéfiniment sans soins.</i>		
Auricule. Voir AURICULE.		
Beesiana.	13 »	1 50
<i>Récemment introduite du Yunnan, cette robuste espèce nouvelle se rapproche du P. pulverulenta, dont elle a le feuillage, les hampes hautes et pulvérulentes, mais ses grandes fleurs sont d'un violet rougeâtre. — Fl. Mai-Juin.</i>		
Bulleyana	13 »	1 50
<i>De même origine que le P. Beesiana, cette espèce a le port du P. japonica. Hampes atteignant 0^m50 à 0^m60 de hauteur, portant 5 à 6 verticilles de fleurs larges de 0^m02 à 0^m025, jaune de chrome pur en dedans, orangé en dehors.</i>		
cortusoides amæna variée. P. Sieboldii $\Delta \otimes$	13 »	1 50
<i>Race toute différente, plus forte, à fleurs plus grandes et plus abondantes que le type. Ces plantes atteignent de 0^m15 à 0^m25 de haut. — Fl. Avril-Juin. — Refleurissent parfois en Sept.-Oct. Bordures et rocailles en terre de bruyère, exposition demi-ombragée. Protéger contre les grands froids.</i>		
denticulata Δ Fleurs rose lilacé	13 »	1 50
denticulata alba Δ Fleurs blanc pur	(Manque)	
<i>Haut. 0^m15 à 0^m25. — Fl. Mars à Mai. — Parties ombragées et fraîches des jardins et rocailles à exposition nord.</i>		
♀ des jardins variée (à grande fleur) \otimes .		
<i>Coloris bien variés. . . Le cent. 60 » 7 » » 90</i>		
<i>Les Pr. des jardins, très rustiques et de petite taille (0^m20 au maximum) conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mai.</i>		

PRIMEVÈRE. <i>Primula</i> (suite)	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
du Japon variée Δ	Le cent. 100 » 11 »	1 30
<i>Fleurs en verticilles superposés variant du blanc au violet. Hauteur 0^m30 à 0^m60. — Floraison Avril-Mai à juillet. — Corbeilles et plates-bandes. Planter de préférence à l'ombre.</i>		
Julia.	13 »	1 50
<i>Originale de la Transcaucasie, et d'introduction toute récente, cette Primevère donne, au premier printemps, d'abondantes fleurs rouge violacé foncé. Ces fleurs, solitaires et pédonculées, atteignent jusqu'à 0^m025 de diamètre. — Floraison en Avril. — Hauteur 0^m08 à 0^m10.</i>		
kewensis \square	13 »	1 50
<i>Plante vigoureuse, dont les hampes hautes de 0^m30 à 0^m40 portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau jaune vif, longuement pédicellées, à limbe large de 25 millimètres. Elle exige absolument la serre tempérée.</i>		
malacoides \square	13 »	1 50
<i>Plante de végétation rapide, à port léger; elle forme une rosette de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes verticillées portant chacune une douzaine de fleurs blanc carné et rose lilacé. Hauteur 0^m25 à 0^m30. — Floraison Novembre au Printemps. — Garniture des serres et jardins d'hiver.</i>		
pulverulenta	13 »	1 50
<i>Paraît être une forme géante chinoise du P. japonica. Fleurs rouge carminé intense plus foncé au centre, réunies en quatre à six verticilles sur des hampes de 1^m de long. — Les tiges et les calices sont abondamment recouverts d'une poudre blanche pulvérulente. — Fl. Avril-Mai.</i>		
Veitchii	13 »	1 50
<i>Chine. Espèce rustique et assez robuste à feuillage ample, arrondi, denté et à grandes fleurs en ombelles, rouge magenta, s'épanouissant en Mai. Haut. 20 à 30 cent.</i>		

PUERARIA

Thunbergii \S (L).	22 »	2 50
<i>Plante à croissance rapide pouvant s'élever de 8 à 10^m. Floraison à l'automne en longues grappes violet pourpre. Avec l'âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylones, grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc.</i>		

PYRACANTHA

crenulata.	27 »	3 »
<i>Cet arbuste, qui rappelle le Buisson-ardent, introduit du Yunnan par M. Maurice L. de Vilmorin, peut atteindre quelques mètres de hauteur. Rameaux épineux; feuilles persistantes, petites, ovales, denticulées, épaisses et luisantes. Petites fleurs blanches en corymbes pluriflores, s'épanouissant en Mai. Fruits pendants, longuement pédicellés, écarlate luisant, mûrissant en Octobre. Très décoratif.</i>		
crenulata var. yunnanensis	27 »	3 »
<i>Nouvelle variété provenant d'un semis de graines reçues de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues et par ses feuilles moins dentées; ses fruits, d'un rouge corail plus vif, sont moins gros mais beaucoup plus abondants et persistent au delà de Janvier. H. 1^m à 3^m. Ornement des jardins et décoration hivernale des vases d'appareils.</i>		

PYRÈTHRE. *Pyrethrum*.









doré. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

gazonnant. P. Tchihatchewii $\Delta \otimes$		
Le cent. 50 » 5 50 » 70		
<i>Plante ne dépassant guère 0^m15, à feuillage élégant, persistant, sur lequel tranchent, en Mai et Juin, des fleurs blanches assez nombreuses. Précieuse pour bordures, vases et garnitures de talus. Fait de très jolis gazons en terrains secs.</i>		
hybride Alice Roosevelt \otimes	13 »	1 50
<i>Fleur rose semi-double.</i>		

PYRÈTHRE. *Pyrethrum* (suite)

hybride Aphrodite \otimes	13 »	1 50
<i>Fleur grande, double, blanc pur.</i>		
hybride Bateman Brown \otimes	13 »	1 50
<i>Grandes fleurs simples, rouge carminé pourpre, portées par de fortes tiges. Haut. 0^m70.</i>		
hybride Bruce Findlay (Nouv.).	13 »	1 50
<i>Voir page 3.</i>		
hybride Figaro \otimes	13 »	1 50
<i>Fleur grande, double, rouge carminé.</i>		
hybride Jas Kelway \otimes	13 »	1 50
<i>Simple, rouge écarlate brillant.</i>		
hybride John Malcolm (Nouv.).	13 »	1 50
<i>Voir page 3.</i>		
hybride Lord Roseberry \otimes	13 »	1 50
<i>Grande fleur double, rouge cramoisi.</i>		
hybride Margaret Moore \otimes	13 »	1 50
<i>Grande fleur simple, lilas. Haut. 0^m70.</i>		
hybride non plus ultra \otimes	13 »	1 50
<i>Grande fleur double, rose clair.</i>		
hybride Prince of Wales \otimes	13 »	1 50
<i>Fleurs simples, lilas.</i>		
hybride Princess Metternich \otimes	13 »	1 50
<i>Très belle fleur, double, blanc pur.</i>		
hybride Yvonne Cayeux \otimes	13 »	1 50
<i>Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune. Ces différentes variétés de Pyrèthre sont très intéressantes pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bordures; les fleurs coupées sont précieuses pour bouquets. Haut. 0^m40 à 0^m60. — Fl. Mai-Juin.</i>		
♀ rose simple variée. P. roseum \otimes Le cent. 80 » 9 »		1 10

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PYRÈTHRE. <i>Pyrethrum</i> (suite)		
rose double varié  Le cent. 80 » 9 »	1	10
Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou moins foncé, s'épanouissant en Mai et reparaissant en Sept.-Oct. si l'on a soin de couper les fleurs fanées et de donner quelques arrosages. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Plantes-bandes, corbeilles, grandes bordures, bouquets.		
RAMONDIA <i>pyrenaica</i> . <i>Ramondie</i> Δ 10 »	1	20
Plante alpine ne dépassant pas 0 ^m 15. Fleur pourpre violet, étamines oranges. La floraison a lieu en Mai-Juin. Aime la terre de bruyère plutôt humide. Rocailles.		
RANUNCULUS. <i>Renoncule</i> .		
<i>aconitifolius</i> flore pleno. Bouton d'argent Δ. 11 »	1	30
Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Fl. Mai et Juin. — Rocailles et plates-bandes en lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non calcaire.		
<i>acris</i> flore pleno. Bouton-d'or Δ. 9 »	1	10
Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. — Fl. Mai-Juin en Juillet. — Plates-bandes et corbeilles.		
<i>lingua</i>  9 »	1	10
Fleurs jaunes. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m 20. — Fl. Mai à Juillet. — Belle plante propre à la décoration des pièces d'eau et de tous endroits tourbeux ou humides.		
Voir aussi Renoncules au CATALOGUE GÉNÉRAL.		
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza</i> .		
officinale ou glabre  13 »	1	50
Plante de 0 ^m 80 de hauteur environ, à fleurs petites et rougeâtres. — Fl. Été-Automne. — Racines médicinales.		
REHMANNIA. <i>Rehmannie</i> .		
<i>angulata</i>  18 »	2	»
Grandes fleurs tubuleuses rose lilacé. Haut. 0 ^m 80. — Fl. Juin-Août. — Corbeilles, plates-bandes. Plante superbe.		
hybride à grande fleur rose. (<i>Vilm.</i>)  18 »	2	»
Les fleurs de ce magnifique hybride, rappellent celles du <i>Rehmannia angulata</i> ; elles sont d'un beau rose tendre qui prend à l'ombre une nuance délicate. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 70. Hiverné, sous châssis et mis en pleine terre quand les gelées ne sont plus à craindre, le <i>Rehmannia</i> hybride fleurit depuis Mai jusqu'en Juillet. Rentré dès Janvier-Février en serres claires et modérément chauffées, il donne au bout de quelques semaines une floraison d'une nuance plus claire.		
REINE-DES-PRÉS. Voir <i>Spiræa Ulmaria</i> .		
RENONCULE. Voir <i>RANUNCULUS</i> .		
RHUBARBE. <i>Rheum</i> .		
Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et comestibles. Elles font très bel effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et autres endroits accidentés.		
de Montreuil  Le cent. 160 » 18 »	2	»
Variété à côtes larges et charnues cultivée spécialement pour l'approvisionnement des Halles de Paris.		
officinale. <i>R. officinale</i>  18 »	2	»
Haut. 2 ^m à 2 ^m 50. Plante majestueuse, ornementale.		
ondulée d'Amérique. <i>R. undulatum</i>  18 »	2	»
Espèce bâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhubarbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2 ^m et plus.		
RICHARDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
RODGERSIA. <i>Rodgersie</i> .		
<i>æsculifolia</i> Δ 18 »	2	»
Forte plante nouvellement introduite de la Chine, à gros rhizomes et longs pétioles lisses, verts, supportant six grandes folioles ombellées, largement ovales, fortement veinées et d'un beau vert foncé, rappelant celles du Marronnier. Fleurs blanches, en longue panicule, atteignant 0 ^m 75. — Floraison Juin. — Aime la terre de bruyère, les endroits frais et mi-ombragés.		
<i>pinnata</i> <i>superba</i> Δ 18 »	2	»
Cette nouvelle variété, introduite de la Chine par les soins de M. Maurice L. de Vilmorin, atteint 0 ^m 50 à 0 ^m 60 et se couvre, en Juillet-Août, de myriades de fleurs roses, auxquelles succèdent de petits fruits très décoratifs, rouge foncé. La plante demande une terre légère et fraîche. Rocailles.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
RODGERSIA. <i>Rodgersie</i> (suite)		
<i>podophylla</i> Δ 18 »	2	»
Fleurs blanc jaunâtre, en cymes compactes. Haut. 1 ^m . Espèce des plus ornementales par son grand feuillage, très rustique et de longue durée ; se plaît à l'ombre en terres légères non calcaires. — Fl. Juin-Juillet. — Rocailles.		
ROMARIN. <i>Rosmarinus</i> .		
officinal  Le cent. 90 » 10 »	1	20
Sous-arbrisseau ligneux, feuilles vertes en dessus, gris argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut. 1 ^m . Grandes bordures.		
ROMNEYA		
<i>Coulteri</i> Le cent. 240 » 27 »	3	»
Plante buissonnante, atteignant jusqu'à 1 ^m 50 de hauteur. Fleurs terminales blanches, odorantes, rappelant un grand Pavot à fleur simple. — Fl. Juillet-Octobre. — Aime les endroits chauds et très sains. Protéger l'Hiver.		
ROSE DE NOËL. Voir <i>HELLEBORUS</i> .		
ROSE-TRÉMIÈRE. <i>Althæa rosea</i> 		
Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de premier ordre, atteignant de 2 ^m à 3 ^m de haut et fleurissant de Juillet à Septembre. Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.		
double grande blanc pur . Le cent. 100 » 11 »	1	30
double grande blanc crème. — 100 » 11 »	1	30
double grande rouge pourpre. — 100 » 11 »	1	30
double grande jaune soufre. — 100 » 11 »	1	30
double grande rose malvacé. — 100 » 11 »	1	30
double grande rose nilsson. — 100 » 11 »	1	30
double grande rose pourpre. — 100 » 11 »	1	30
double grande rose saumoné. — 100 » 11 »	1	30
double grande rouge cramoisi. — 100 » 11 »	1	30
double grande rouge magenta. — 100 » 11 »	1	30
RUDBECKIA. <i>Rudbeckie</i> .		
Les <i>Rudbeckia</i> constituent un groupe décoratif au premier chef pour les plates-bandes, corbeilles et bouquets. — Fl. Juillet à Octobre. — Terre légère, substantielle et profonde.		
<i>laciniata</i> flore pleno . . . Le cent. 100 » 11 »	1	30
Grande et superbe plante à fleurs très pleines, d'un beau coloris jaune vif, longuement pédonculées. Haut. 1 ^m à 2 ^m .		
<i>nitida</i> <i>autumn glory</i> . . . Le cent. 100 » 11 »	1	30
Belle variété formant des touffes rameuses ; grandes fleurs à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque presque noir. — Fl. Août-Septembre. — Haut. 1 ^m 50.		
<i>purpurea</i> <i>grandiflora</i> (<i>Echinacea</i>). Le cent. 100 » 11 »	1	30
Fleurs remarquablement grandes, à ligules d'un rose pourpre plus ou moins foncé. Haut. 1 ^m et plus.		
<i>speciosa</i> Le cent. 100 » 11 »	1	30
Plante ne dépassant pas 0 ^m 40 de haut, à fleurs jaune orangé, avec disque central noir purpurin.		
<i>subtomentosa</i> 11 »	1	30
Plante très touffue, à nombreuses et grandes fleurs étoilées, d'un coloris jaune d'or à centre brun. Hauteur 0 ^m 80. — Floraison fin-Juillet aux gelées.		
SABLINE. Voir <i>ARENARIA</i> .		
SABOT DE VÉNUS. Voir <i>CYPRIPEDIUM</i> .		
SAFRAN. Voir <i>CROCUS</i> , au CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
SAGINA. <i>Sagine</i> .		
<i>subulata</i> . <i>Spergule pilifère</i>  Δ		
Le mille. 450 » le cent. 50 » 5 50	»	70
<i>subulata aurea</i> . <i>S. pilifère dorée</i>  Δ. 9 »	1	10
Charmanes petites plantes formant un gazon fin, vert ou jaune, ne dépassant pas 0 ^m 05 de haut et se couvrant de petites fleurs blanches qui se succèdent de Mai en Août. Particulièrement recommandable pour bordures, rochers, mosaïque et gazonnements en tous terrains moyens.		

Bien spécifier sur les Commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
SAGITTARIA. Sagittaire.		
sagittifolia. Flèche d'eau (D)	16 »	1 80
Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues grappes de fleurs blanches lavées de rose. — Fl. Juin-Aout. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80.		
SALICAIRE.		
Voir LYTHRUM SALICARIA.		
SALVIA. Sauge.		
Ces diverses espèces de Sauges sont éminemment propres à la formation de corbeilles et de massifs; on les utilise avantageusement dans les plates-bandes; les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.		
Boule de feu (Incendie).		
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.		
argentea Δ (D)	8 »	1 »
Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0 ^m 50 à 0 ^m 70. — Fl. Juillet-Aout. — Feuillage soyeux, argenté, très décoratif, permettant de faire de superbes bordures.		
coccinea □.	8 »	1 »
Fleurs rouge écarlate. Haut. 1 ^m . — Fl. Juin à Oct. — Hiverner comme les Pelargoniums.		
dichroa (D)	8 »	1 »
Plante encore peu répandue, franchement vivace, à grandes feuilles radicales crépues; les tiges se ramifient beaucoup et portent de nombreuses grappes de fleurs bicolores, bleu et blanc. Haut. 1 ^m 50. — Fl. Juin-Aout.		
nemorosa (type)	Le cent. 70 » 8 »	1 »
Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abondants. Haut. 0 ^m 70 environ. — Fl. Juin-Aout.		
nemorosa alba.	Le cent. 70 » 8 »	»
Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses fleurs sont blanches; les épis plus courts et plus abondants encore, se succèdent tout l'été. Hauteur 0 ^m 50.		
officinalis (D)	Le cent. 70 » 8 »	1 »
Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Hauteur 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Floraison Juin-Juillet. — Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.		
patens	Le cent. 90 » 10 »	1 20
Fleurs grandes, d'un bleu très intense, réunies en épis terminaux. Craint l'humidité. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 80. — Fl. Aout-Oct.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
SALVIA. Sauge (suite)		
Sclarea, var. turkestaniana. Sauge du Tur- kestan (D)	8 »	1 »
Fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Haut. 1 ^m 20. — Fl. Juin-Juillet.		
uliginosa	Le cent. 70 » 8 »	1 »
Cette espèce brésilienne, à peu près inconnue jusqu'ici dans les cultures, constitue une grande et forte plante traçante, formant de vastes touffes dépassant 1 ^m 50 de hauteur, très rameuses, dont les ramifications se terminent par des grappes compactes, de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis Aout jusqu'aux gelées. — Passe l'hiver dehors.		
SANTOLINA. Santoline.		
Chamaecyparissus (D)	Le cent. 60 » 7 »	» 90
Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. — Fl. Juillet-Aout. — Terrains légers, exposition chaude. Fait de très jolies bordures. Les jeunes plants sont utilisés en mosaïciculture.		
SAPIN. Voir ABIES.		
SAPONARIA. Saponaire.		
ocymoides Δ (D)	9 »	1 10
Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas 0 ^m 10, couvertes, de fin Avril à Juin-Juillet, d'une multitude de fleurs d'un beau rose. Rocailles, talus, bordures, etc.		
ocymoides alba (Vilm.). Δ (D)	9 »	1 10
Obtenue dans nos cultures de Verrières, cette intéressante nouveauté est à fleurs absolument blanches. Les tiges et feuilles sont dépourvues de toute trace de rouge. — Fl. de Mai à Juillet. — Très bonne plante pour talus, rocailles et bordures. Hauteur 0 ^m 10.		
ocymoides versicolor (Vilm.). Δ (D)	9 »	1 10
Nouvelle variété, obtenue dans nos cultures; fleurs blanches passant ensuite au rose. Forme de très larges touffes, littéralement couvertes de fleurs en Mai et Juin. Haut. 0 ^m 10. Plates-bandes, bordures et rocailles.		
officinalis alba plena (D)	9 »	1 10
Fleurs doubles, blanches, très odorantes, excellentes pour fleur coupée. Haut. 0 ^m 60. — Fl. Juin-Septembre.		
officinalis rosea plena (D)	9 »	1 10
Fleurs doubles, rose pâle, parfois presque blanches très odorantes. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Juillet à Sept. — Plates-bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.		
SAUGE. Voir SALVIA.		

SAXIFRAGA. Saxifrage.

En raison des grandes différences que présentent souvent entre elles les nombreuses Saxifrages, nous avons cru devoir adopter la méthode de sectionnement usitée en botanique, méthode qui offre le grand avantage de grouper les espèces ayant des caractères communs au point de vue de leur port et de leur mode de végétation.

Les Saxifrages demandent, selon les espèces, en particulier celles de la Section IV, tantôt un sol léger, humeux, frais et une exposition un peu ombragée; tantôt les endroits secs et le plein soleil, notamment toutes les espèces de la Section « Aizoon », qui sont, en outre, des plantes calcicoles. Beaucoup d'espèces, entre autres celles des Sections III et VII, prospèrent parfaitement en pleine terre légère, à exposition plus ou moins ombragée. A moins d'indications contraires, on devra réserver les Saxifrages pour la décoration des rocailles.

SECTION I

peltata (D) Δ	9 »	1 10
Fleurs rose vif, s'épanouissant en Avril-Mai. Précieuse pour orner les parties ombragées et fraîches des rocailles.		
tellimoides Δ	9 »	1 10
Espèce japonaise à fleurs blanches. Feuilles peltées et divisées. Haut. 1 ^m et plus. — Fl. Printemps. — Rare.		

SECTION II

sarmentosa	9 »	1 10
Fleurs blanches en grappes érigées, feuillage rougeâtre à la face inférieure. Haut. 0 ^m 20. — Fl. Mai-Juin. — Espèce à rameaux retombants, excellente pour suspensions.		

SECTION III

Les espèces de cette section ont les tiges rameuses, gazonnantes et des feuilles palmées-lobées. On les utilise pour orner les rocailles, les ruines, les terrasses, les glacis en pente. On en fait aussi de très jolis gazons dans les endroits ombragés et de charmantes potées.

SECTION III (suite)

caespitosa Rhei Δ	9 »	1 10
Grandes fleurs rose tendre. Floraison Avril-Mai. Haut. 0 ^m 15.		
decipiens purpurea grandiflora (Vilm.) Δ (D)	9 »	1 10
Variété plus vigoureuse que les diverses Saxifrages rouges obtenues jusqu'ici. Elle forme des touffes basses, compactes. Fleurs de 0 ^m 02 de diamètre, d'abord rouge très foncé, puis rouge pâle, passant à la fin au rose veiné pourpre. Leur durée est remarquablement longue. Commence à fleurir fin-Avril. Plates-bandes, bordures et rocailles.		
hypnoides. Gazon turc Δ (D)	Le cent. 80 » 9 »	1 10
Fleurs blanches à nervures verdâtres. Haut. 0 ^m 05 à 0 ^m 10. — Fl. Mai-Juin.		
moschata Δ	9 »	1 10
Fleurs jaunâtres ou purpurines. Haut. 0 ^m 08 à 0 ^m 10. — Fl. Mai-Juin.		
spathulata Δ	9 »	1 10
Fl. blanches. Espèce formant de larges touffes rases, très serrées. Précieuse pour gazonnements. Haut. 0 ^m 08 à 0 ^m 20.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

SAXIFRAGA. Saxifrage (suite)

Les dix. | La pièce
fr. c. | fr. c.

SECTION IV

Espèces à tiges stolonifères et à feuilles coriaces, persistantes, arrondies ou cunéiformes. — Fl. Mai-Juin. — Très jolies bordures qui restent vertes après défloraison.

cuneifolia Δ 9 » | 1 10

Fleurs blanches, avec une tache jaune à la base des pétales. Haut. 0^m15. — Fl. Mai-Juin.

umbrosa. Désespoir des peintres Δ 80 » 9 » | 1 10

Pétales blancs, pointillés rose et jaune. Haut. 0^m10 à 0^m20.

SECTION V

Plantes à feuilles courtes, épaisses, couvertes de punctuations crustacées réunies en rosette compacte. — Fl. Mai-Juin. — Ces espèces se cultivent facilement en pots et conviennent à l'ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles.

Aizoon Δ 11 » | 1 30

Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune. Haut. 0^m10 à 0^m20.

cartilaginea Δ 11 » | 1 30

Fleurs blanches, paraissant souvent dès fin-Avril et formant une panicule légère et gracieuse. Haut. 0^m50.

longifolia (vrai) Δ 11 » | 1 30

Fleurs blanches marquées de rouge à la base des pétales, réunies en panicule pyramidale atteignant parfois 1^m de haut. Rosettes de feuillage les plus grandes et les plus belles du groupe.

Les dix. | La pièce
fr. c. | fr. c.

SECTION V (suite)

Macnabiana Δ 11 » | 1 30

Fleurs grandes en corymbe, fond blanc, fortement ponctué de rouge. Grandes rosettes de feuillage. Haut. 0^m25 à 0^m30.

Cotyledon pyramidalis Δ (Manque)

Une des plus grandes espèces du groupe Aizoon, formant des rosettes de larges feuilles glauques mesurant 0^m20 à 0^m25 de diamètre. Fleurs blanches, disposées en très grande panicule pyramidale, atteignant jusqu'à 0^m80 de hauteur. Floraison Mai-Juin. Plates-bandes, bordures et rocailles.

SECTION VI. Bergenia (Megasea)

Delavayi (Megasea) Δ 13 » | 1 50

Nouvelle espèce à beau feuillage persistant, allongé, denticulé, marginé de rouge et rougissant en hiver. Fleurs rouge très foncé, larges de 4 cent. en panicules surmontant bien le feuillage. Fl. Avril-Mai. Haut. 30 à 40 cent.

ligulata speciosa. M. speciosa Δ 9 » | 1 10

Grandes fleurs rose foncé, feuillage ondulé. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Mars-Avril. — Plates-bandes et corbeilles. Cette variété peut remplacer le S. crassifolia dont elle a le port.

ornata Δ Le cent 80 » 9 » | 1 10

Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au premier printemps. Tiges charnues; feuilles larges, coriaces, persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates-bandes, corbeilles, rocailles et grottes.

SCABIOSA. Scabieuse.

caucasica Δ Le cent. 100 » | 11 » | 1 30

Fleurs bleu lilas clair.

caucasica alba Δ Le cent. 100 » | 11 » | 1 30

Fleurs blanches. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. de Juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes des plus élégantes.

SCEAU DE SALOMON. Voir POLYGONATUM.

SCHIZOPHRAGMA

hydrangeoides § (L.) 27 » | 3 »

Rare arbuste sarmenteux à rameaux pourvus de crampons et se fixant d'eux-mêmes comme ceux de l'Hydrangea petiolaris qu'il rappelle. Il s'en distingue par son feuillage plus petit, d'un vert plus foncé, à pétioles rougeâtres; fleurs réduites à un seul sépale blanc, pétiolulé, qui leur donne un aspect à la fois curieux et très décoratif. Fl. de Juin en Août. Haut. 3 à 4 mètres. Recommandable pour tapisser les murs à l'ombre.

integrifolia § (L.) (Nouv.). Voir page 3. » » | 10 »

SCHIZOSTYLIS □

coccinea Le cent. 13 » | 1 60 » 20

Fleurs écarlates en épi. Haut. 0^m35 à 0^m50. — Fl. Oct.-Nov. — Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis.

SCILLE.

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

SCOLOPENDRIUM. Scolopendre. FOUGÈRE.

vulgare undulatum 27 » | 3 »

Belle Fougère à frondes entières, ondulées, très gracieuses. Haut. 0^m20 à 0^m40

SEDUM. Orpin.

I. ESPÈCES A FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES.

Les espèces de ce groupe sont intéressantes pour former des bordures et des gazons dans les endroits secs et sont recherchées pour la mosaïciculture.

corsicum Δ 9 » | 1 10

Fleurs blanches. Feuilles d'un vert presque bleu. Haut. 0^m10. — Fl. Juin-Août. — Espèce très naine, gazonnante.

SEDUM Orpin. (suite)

glaucum Δ Le cent. 80 » | 9 » | 1 10

Espèce gazonnante de 10 cent. environ, à petit feuillage très glauque et à petites fleurs rosées, se succédant tout l'été. Tapis, bordures, rocailles, etc.

lydium Δ Le cent. 80 » | 9 » | 1 10

Petite espèce gazonnante, à feuillage rouge cuivré. Fleurs rosées, se succédant en Juillet-Août.

II. ESPÈCES A FEUILLES PLANES.

Les espèces du Groupe II, notamment celles d'assez grande taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots.

kamtschaticum Δ 9 » | 1 10

Feuilles vertes. Fleurs jaunes.

kamtschaticum aureo-marginatum Δ » | 1 10

Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes, paraissant de fin-Juin à Sept. Haut. 0^m10 à 0^m15. Bonnes plantes à bordures.

Maximowiczii Δ 9 » | 1 10

Fleurs jaune d'or en cyme étalée. Haut. 0^m60 à 0^m75. La floraison commence en Juillet et dure plusieurs semaines.

maximum purpureum Δ 9 » | 1 10

Fleurs jaunes; feuillage rouge pourpre. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Août-Septembre.

spectabile Δ 11 » | 1 30

Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin-Août jusqu'en Oct. — Haut. 0^m30 à 0^m40.

spectabile atropurpurea Δ 11 » | 1 30

Forme de jolies touffes de 0^m30 à 0^m40 et se couvre, à la fin de l'été, de fleurs rouge pourpre foncé. Corbeilles et potées.

spurium coccineum Δ 9 » | 1 10

Fleurs rose carminé foncé. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Juin-Août. — Bordures.

SEMPERVIVUM. Joubarbe.

La floraison des Joubarbes s'effectue d'ordinaire en Juin-Juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches et arides des rocailles, rochers, des ruines, des vieilles murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour la formation de motifs de mosaïciculture. En général, elles préfèrent une terre légère et sèche.

Allionii. S. cornutum Δ 8 » | 1 »

Fleurs jaunes soufre. Feuilles rougeâtres au sommet, en rosettes globuleuses.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
SEMPERVIVUM. Joubarbe (suite)		
arachnoideum Δ . Fleurs d'un rose purpurin. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20 — Fl. Juin-Juillet.	7 »	» 90
atropurpureum Δ	8 »	» 1 »
Fleurs rouges. Rosettes moyennes, lavées de pourpre.		
calcareum Δ . Fleurs rose clair	8 »	» 1 »
Feuilles en larges rosettes, vert glauque, marquées d'une tache pourpre au sommet. Vient dans le calcaire. Tiges 0 ^m 30.		
Laggeri Δ	8 »	» 1 »
Fleurs rose foncé. Feuilles couvertes de poils aranéeux blancs et cotonneux. Tiges de 0 ^m 08 à 0 ^m 15.		
tectorum cupreum Δ \odot	7 »	» 90
Rosettes grandes, à larges feuilles étalées, d'un coloris vieux rose poudré de glauque. Fleurit rarement mais, grâce à la coloration de son feuillage, se prête parfaitement à la décoration des talus et des bordures.		
SENECIO. Seneçon.		
clivorum \pm Le cent. 160 »	18 »	» 2 »
Plante donnant en Août-Septembre des hampes pouvant atteindre 1 ^m de haut, garnies de magnifiques fleurs jaune vif, dépassant souvent 0 ^m 10 de diamètre. Feuilles très grandes, dentées et cordiformes, ornementales. Décoration des pelouses et des bords de pièces d'eau, en groupes ou en sujets isolés.		
Veitchianus \pm Le cent. 160 »	18 »	» 2 »
Espèce d'introduction récente, remarquable par ses magnifiques inflorescences en épis atteignant 0 ^m 50 de longueur et composées d'une multitude de fleurs, d'un jaune éclatant, un peu moins grandes toutefois que celles du <i>S. clivorum</i> . Mêmes emplois que ce dernier. Haut. 1 ^m 50. — Fl. Août-Septembre.		
Wilsonianus \pm Le cent. 160 »	18 »	» 2 »
Espèce voisine du <i>S. Veitchianus</i> ; en possède les caractères généraux et les mérites décoratifs. Ses tiges florales, qui peuvent dépasser 1 ^m 50 de hauteur, portent un épi bien plus long et beaucoup plus fourni de fleurs plus petites et également jaune d'or, s'épanouissant en Août-Septembre.		
SERINGAT. Philadelphus.		
Lemoinei Bannière.	18 »	» 2 »
Fleurs grandes, semi-doubles, blanc de neige. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . — Fl. Mai-Juin.		
Lemoinei Bouquet blanc	18 »	» 2 »
Fleurs doubles, blanches, réunies en bouquets à l'aisselle des rameaux. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . — Fl. Mai-Juin.		
Lemoinei Conquête	18 »	» 2 »
Fleurs très grandes, doubles, blanches, en forme de Tulipe. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . — Fl. Mai-Juin.		
Lemoinei Nuée blanche	18 »	» 2 »
Fleurs très grandes, rondes et irrégulières, d'un beau blanc de neige. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . — Fl. Mai-Juin.		
Lemoinei Rosace	18 »	» 2 »
Fleurs larges, atteignant 0 ^m 07 de diamètre, à deux ou trois rangs de pétales blanc crème passant au blanc pur. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . — Fl. Mai-Juin.		
SERPOLET BLANC. Voir THYMUS SERPYLLUM ALBUM.		
SILENE		
$\text{Asterias grandiflora}$. . . Le cent 80 »	9 »	» 1 10
Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes arrondies. Haut. 0 ^m 70 à 1 ^m . — Fl. Juin-Août.		
pendula rose. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.		
Schafta Δ \odot Le cent 100 »	11 »	» 1 30
Fleurs rose purpurin, se succédant de Juillet à Octobre. Plante ne dépassant pas 0 ^m 10 à 0 ^m 20, propre à la décoration des rocailles ou à la formation de jolies bordures et de tapis.		
SOLANUM		
jasminoides \S (H) \square	18 »	» 2 »
Plante grimpante, très décorative, donnant une quantité de fleurs blanches se succédant tout l'été. Treillages, berceaux et jardins d'hiver.		
SOLEIL. Voir HELIANTHUS.		
SOLIDAGO. Verge d'or.		
Plantes d'une très grande robusticité, fleurissant d'ordinaire de Juillet-Août à Septembre. On les utilise avantageusement dans les plates-bandes et les massifs. Elles réussissent à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
SOLIDAGO. Verge d'or (suite)		
gigantea. Fleurs jaune d'or.	8 »	» 1 »
Belle espèce à tiges et rameaux bruns. Haut. 1 ^m 50.		
laevigata	8 »	» 1 »
Fleurs jaunes, en corymbes compacts. Feuillage large, abondant, épais, vert glauque. Espèce bien distincte, à floraison tardive, d'Octobre jusqu'aux gelées. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50.		
spectabilis Fleurs jaune d'or, odorantes	8 »	» 1 »
H. 1 ^m à 1 ^m 50. — Fl. Juin-Juillet. — Belle espèce, très florifère.		
virga aurea V. d'or commune Le cent 70 »	8 »	» 1 »
Fleurs jaunes en grappes allongées. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Juin-Juillet à Septembre.		
virga aurea praecox	8 »	» 1 »
Verge d'or intéressante par ses panaches de fleurs jaune d'or s'épanouissant en Juin. H. 1 ^m . Plates-bandes et bouquets.		
SOUCI d'eau. Voir CALTHA palustris.		
SPARAXIS. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
SPERGULE pilifère. Voir SAGINA subulata.		
SPIRÆA. Spirée.		
Aruncus. Barbe-de-bouc.	11 »	» 1 30
Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tourbeuses fraîches et exposition un peu ombragée de préférence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées pour bouquets et garniture de vases d'appartement.		
callosa rosea (Fortunei)	13 »	» 1 50
Arbuste de 1 ^m 20 à 1 ^m 50 donnant de Juillet à Septembre des fleurs d'un rose vif, en nombreuses petites cymes lâches presque planes, très précieuses pour la fleur coupée.		
Filipendula. Fleurs blanc rosé	11 »	» 1 30
Filipendula flore pleno	11 »	» 1 30
Fleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — Lieux secs et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.		
gigantea elegantissima.	11 »	» 1 30
Superbe plante très décorative dont les tiges, atteignant jusqu'à 3 ^m de haut, sont garnies de grandes et larges feuilles à cinq lobes et se terminent en inflorescences compactes et volumineuses d'un beau blanc. Fl. à partir de Juillet.		
lobata venusta.	11 »	» 1 30
Fleurs rose purpurin, s'épanouissant en Juin-Juillet. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m 20. Aime l'ombre et la terre de bruyère tourbeuse.		
palmata.	11 »	» 1 30
Fleurs rouge cramoisi clair, très brillant. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Fl. Août.		
Ulmia elegans \odot . Reine-des-Prés.	11 »	» 1 30
Fleurs blanc rosé. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. Fl. Juillet-Août. Plates-bandes, massifs, en terre humide.		
Ulmia flore pleno \odot	11 »	» 1 30
Fleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, massifs, en terre humide.		
STACHYS lanata. Épiaire \odot. Le cent. 60 »		
Fleurs purpurines. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. Feuillage blanc cotonneux et velouté, très ornemental. Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et arides. — Fl. tout l'Été.		
STATICE		
I. — FLEURS PANICULÉES		
Les Statices de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes; décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels.		
eximia flore alba. Δ	13 »	» 1 50
Variété à grandes fleurs blanches, très recommandable pour la fleur coupée. Haut. 0 ^m 40. — Fl. Juillet-Août.		
incana hybrida varié Δ . Le cent. 100 »	11 »	» 1 30
Fleurs variant du blanc rosé au rouge cuivré foncé. Excellentes plantes pour bouquets frais et perpétuels. Plates-bandes, corbeilles. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 35. — Fl. Juillet à Sept.		
latifolia Δ Le cent. 100 »	11 »	» 1 30
Ramifications arquées et étagées. Fleurs bleu clair. Haut. 0 ^m 60. — Fl. de Juillet en Septembre. — Les panicules coupées au commencement de l'épanouissement des fleurs et séchées à l'ombre, se conservent longtemps.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
STATICE (suite)			THERMOPSIS fabacea	11 »	1 30
♀ tatarica Δ	11 »	1 30	Fleurs jaunes en longues grappes dressées. Plantes-bandes. Haut. 1 ^m 10. Fl. Juillet-Août.		
Fleurs roses. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. Juillet-Sept.			THLASPI. Voir IBERIS.		
II. — FLEURS EN TÊTES GLOBULEUSES (Armeria)			THYM. Thymus.		
Armeria rose Δ ⊗. Armeria vulgaris. A. ma- ritima	Le cent. 50 » 5 50	» 70	lanuginosus ⊗ Δ	Le cent. 60 » 7 »	» 90
Armeria blanc Δ ⊗.	Le cent. 50 » 5 50	» 70	Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port trainant et son extrême villosité. Haut. 0 ^m 25. — Fl. Mai- Juillet. — Préfère les terrains sains, ensoleillés; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus.		
Armeria pourpre Δ ⊗.	Le cent. 50 » 5 50	» 70	ordinaire ⊕ ⊗. (petites touffes). Le mille. 450 » Le cent. 50 » 5 50		» 60
C'est le Statice Armeria que l'on désigne couramment sous les noms de : Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe.			Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15.		
Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet. Plantes convenant admirablement pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même les dunes, en terrains légers ou sablonneux.			serpyllum album. Serpolet blanc ⊗ Δ	7 »	» 90
pseudo-Armeria mauritanica. Armeria cephalotes. A. latifolia.	9 »	1 10	Intéressante variété rampante, à feuillage blond et à jolies petites fleurs blanches commençant à s'épanouir dès la mi- Mai. Haut. 0 ^m 25. Convient surtout à l'ornement des parties sèches et ensoleillées des rocailles.		
Fleurs roses, se succédant tout l'été. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.			TIGRIDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
♀ pseudo-Armeria à grande fleur variée.	9 »	1 10	TRADESCANTIA virginica. V. ÉPHÉMÈRE de VIRGINIE.		
Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros, portés sur des hampes dépasseant 0 ^m 50. Belle acquisition pour les plates-bandes, les corbeilles et les rocailles qu'elle enjolivera durant tout l'été.			TRÈFLE. Voir TRIFOLIUM.		
STENACTIS speciosa. Voir ERIGERON SPECIOSUS.			TRÈFLE D'EAU. Voir MENYANTHES.		
STIPA			TRICYRTIS.		
pennata ⊗	11 »	1 30	hirta ⊗	9 »	1 10
Graminée de 0 ^m 40 à 0 ^m 50 de haut, produisant en Juin- Juillet de gracieuses inflorescences recherchées pour l'orne- mentation des vases, la confection des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures en terrains légers et secs.			Jolie liliacée à fleurs blanches, fortement ponctuées de violet, de pourpre et de brun, d'une conformation très origi- nale. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 80. Fl. de Septembre jusqu'aux gelées. Bordures des massifs en terre de bruyère.		
STRANVÆSIA			hirta alba (Vilm.) ⊗	9 »	1 10
Davidiana.	22 »	2 50	Les fleurs de cette variété se distinguent de celles du type par leur couleur blanc pur. Hauteur 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Flo- raison de Septembre aux gelées. — Bordures en terre de bruyère.		
Arbuste de la famille des Rosacées, récemment intro- duit de la Chine, et pouvant atteindre 2 à 3 mètres de hauteur. Feuillage persistant, lancéolé, rougissant parfois à l'automne; au printemps, fleurs blanches, en om- belles, auxquelles succèdent des fruits rouges, très décora- tifs, persistant tout l'hiver.			TRIFOLIUM. Trèfle.		
STRUTHIOPTERIS. FOUGÈRE.			repens tetraphylla atropurpurea ⊗. Le cent. 80 » 9 »		1 10
germanica.	Le cent. 240 » 27 »	3 »	Variété du Trèfle rampant, à fleurs blanches comme celles du type, caractérisée par ses feuilles, constamment composées de quatre ou cinq folioles brun pourpre, qui en sont, sans conteste, la partie la plus ornementale. Bordures, mosaïc- ture, rocailles. Peut être tondu comme les gazons.		
Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées, atteignant de 0 ^m 50 à 0 ^m 80 de haut. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pelouses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolies potées.			TRITELEIA. V. CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
SYMPHYANDRA			TRITOMA. Kniphofia.		
Hoffmanni Δ	11 »	1 30	Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens en pleine terre sous une couverture de feuilles. Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent en terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes; elles font un superbe effet en petits groupes sur les pelouses.		
Fleurs blanches en clochettes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Plantes-bandes et rocailles.			Besteri ⊕	Le cent. 120 » 13 »	1 50
TEUCRIUM. Germandrée.			Hampes fortes, de 1 ^m de hauteur, portant des épis plutôt courts, de forme ovoïde. Jaune orangé passant au jaune canari avant la fin de la floraison.		
Chamædrys. Petit-Chêne ⊕ ⊗ Δ. Le cent. 60 » 7 »		» 90	corallina ⊕ (Manque)		
Fleurs purpurines, en nombreuses grappes allongées, se succédant de Mai en Juillet. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. Plante à feuil- lage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs.			Plante naine, très bâtive; feuillage fin et court; hampes de 0 ^m 75 à 1 ^m ; épis moyens, nombreux, couleur écarlate. — Fl. de Juillet aux gelées.		
THALICTRUM. Pigamon.			remontant gracilis (Nouv.). V. page 3. 22 »		2 50
Les Thalictrum sont tout à fait recommandables pour plates-bandes, rocailles à exposition ombragée et en terrains tourbeux ou même frais.			♀ rufa ⊕	Le cent. 120 » 13 »	1 50
aquilegifolium album Δ. Fleurs blanches. . 11 »		1 30	Espèce demi-naine. Hampes atteignant 0 ^m 80 de haut. Epi- s petits et légers de fleurs rouge orangé passant au jaune clair. Floraison très précoce, abondante et se succédant jusqu'aux gelées. Très recommandable pour bouquets.		
aquilegifolium roseum Δ.	11 »	1 30	rufa hybride varié ⊕ (Nouv.).	22 »	2 50
Fleurs rose lilacé. Haut. 1 ^m . — Fl. Juin-Juillet. — Feuillage très élégant. Bouquets et garniture de vases.			Voir page 3.		
dipterocarpum	Le cent. 200 » 22 »	2 50	♀ Uvaria grandiflora ⊕	Le cent. 120 » 13 »	1 50
Inflorescences très élégantes, fleurs d'un coloris pourpre rosé, anthères jaune citron formant un agréable contraste. Hauteur 1 ^m 20 environ. — Floraison Juillet-Septembre. — Plates-bandes et bouquets. A cultiver en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais.			Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre que pour potées; grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20.		
glaucum Δ.	11 »	1 30	Uvaria grandiflora express (Nouv.). . . 22 »		2 50
Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m 50. — Fl. Juin-Juillet.			Voir page 3.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
TROLLIUS. Trolle. Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en terrain léger et frais ou en bonne terre de jardin fraîche et saine. Se plaisent bien à mi-ombre.		
europæus Δ Le cent 120 » 13 »	1 50	
Fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune doré. Haut. 0 ^m 40. — Fl. Mai-Juillet.		
europæus Orange globe Δ. Le cent 120 » 13 »	1 50	
Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60.		
Ledebourii Le cent. 160 » 18 »	2 »	
Rare espèce de la Sibérie, à fleurs d'un beau jaune d'or foncé, portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte dorée et formant une couronne très élégante. Floraison en Juin. — Haut. 80 cent.		
pumilus yunnanensis (Nouv.). 18 »	2 »	
Voir page 3.		
TROPÆOLUM. Capucine.		
pentaphyllum § (H) □ (tubercules). (Manque)		
Fleurs à long calice vermillon, en éperon, divisions rouge-brun. Feuilles à cinq lobes. Haut. 1 ^m 50 et plus. Fl. Juin en Août.		
tricolor grandiflorum § (H) □ (tubercules) (Manque)		
Plante également tuberculeuse, mais plus petite que la précédente. Fleurs à calice rouge feu. Divisions bordées noir violacé. Fl. Juin-Octobre.		
tuberosum § (H) □ (tubercules).	Le cent. 50 » 5 50	» 70
Fleurs à pétales jaunes et rouges. Feuilles à cinq lobes. Tiges grêles d'environ 1 ^m de haut. — Fl. fin de l'été et automne.		
Ces trois espèces, rustiques dans le Midi de la France, doivent être abritées en hiver sous le climat de Paris; on peut également rentrer les tubercules, à l'automne, dans un endroit sec et abrité.		
Cultivées en serre froide, elles forment d'admirables petites plantes que l'on peut palisser sur des treillages miniatures, où elles fleurissent une bonne partie de l'hiver.		
TUBÉREUSE. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
TULIPE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
TUNICA		
Saxifraga. Casse-pierre Δ ⊕ 7 »	» 90	
Fleurs rose tendre. Plante touffue et trapue ne dépassant pas 0 ^m 30 de haut, couverte de fleurs de Mai-Juin à Septembre.		
Très jolies bordures, plates-bandes et corbeilles; convient bien aussi pour orner les talus et rocailles.		
TUSSILAGE. Voir PETASITES.		
TYDÆA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
UNIOLA		
latifolia. U. à larges feuilles 9 »	1 10	
Élégante Graminée de 0 ^m 50 à 0 ^m 80 de haut, épiant de Juin en Août. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflorescences recherchées pour bouquets frais et secs.		
VALÉRIANE. Centranthus.		
grecque. Voir POLÉMOINE.		
des jardins rouge. C. ruber Δ Le cent. 70 » 8 »	1 »	
des jardins rouge foncé Δ. Le cent. 70 » 8 »	1 »	
des jardins blanche Δ. Le cent. 70 » 8 »	1 »	
Plantes de 0 ^m 80 à 1 ^m de haut, fleurissant de Mai-Juin à Juillet-Août, très recherchées pour plates-bandes. Rustiques; réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides.		
officinale. Valeriana officinalis ⊕		
(Herbe aux chats) Le cent. 80 » 9 »	1 10	
Plante d'environ 1 ^m de haut, à fleurs blanches ou rosées. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes. Cultivée surtout pour la pharmacie.		
VERBASCUM. Molène.		
densiflorum (Nouv.). Voir page 3. 18 »	2 »	
Miss Wilmott (Nouv.). ⊕. Voir page 3. . . »	5 »	

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VERBASCUM. Molène (suite)		
phœniceum. M. de Phénicie Δ 9 »	1 10	
Fleurs variant du blanc violacé au violet plus ou moins nuancé; coloris curieux. Haut. 1 ^m . — Fl. de Mai en Août.		
— Plates-bandes et rocailles.		
VERGE D'OR. Voir SOLIDAGO.		
VERGERETTE. Voir ERIGERON.		
VERNONIA. Vernonie.		
noyboracensis ⊕ Le cent. 130 » 14 »	1 60	
Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 2 ^m . — Grandes plates-bandes et à isoler.		
VERONICA. Véronique.		
I. — ESPÈCES HERBACÉES		
Ces diverses espèces de Véroniques sont très recommandables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; celles de petite taille forment de jolies bordures et de superbes tapis fleuris sur les talus, pentes et autres endroits accidentés.		
Allionii Δ 9 »	1 10	
Fleurs bleu foncé, en Juillet-Août. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 40. Rocailles, talus et pentes sèches.		
crassifolia alba Δ Le cent. 80 » 9 »	1 10	
Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. Fleurs blanches en très longs épis dressés. Haut. 0 ^m 40. — Fl. Juillet-Septembre. — Plates-bandes, rocailles, etc.		
gentianoides Δ ⊕ Le cent. 80 » 9 »	1 10	
Fleurs gris de lin veiné de bleu.		
gentianoides à feuilles panachées ⊕ Δ 9 »	1 10	
Fleurs bleu lilacé. Plantes de 0 ^m 25 à 0 ^m 35 de haut, donnant en Mai-Juin de belles grappes de fleurs atteignant 0 ^m 15 de long. Plates-bandes, corbeilles, rocailles, bordures, etc.		
♀ Hendersoni. V. subsessilis. Le cent. 100 » 11 »	1 30	
Une des plus belles Véroniques vivaces de pleine terre formant des touffes de 0 ^m 40 à 0 ^m 60 de haut. Fleurs de Juillet à Septembre en longs épis d'un beau bleu foncé.		
Hendersoni alba. V. subsessilis.		
Le cent. 100 » 11 »	1 30	
Nombreux et longs épis de fleurs blanc pur. Plante de tout premier choix. Haut. 0 ^m 60. — Fl. de Juillet à Septembre. — Plates-bandes, corbeilles et bouquets.		
incana Δ ⊕ 9 »	1 10	
Beau feuillage, en touffe basse, compacte, de teinte tout à fait glauque. Fleurs bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à 50 cent. Fl. Juin-Juillet. Bonne plante rustique et durable, à feuillage presque persistant; recommandable pour bordures et rocailles.		
♀ spicata. 9 »	1 10	
Fleurs bleu vif, en grappes spiciformes, atteignant jusqu'à 0 ^m 10 de long. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60. — Fl. Juin-Juillet.		
spicata nana ⊕ 9 »	1 10	
Fleurs bleu-violet en grappes spiciformes. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. Fl. Juin-Juillet. Plates-bandes et surtout bordures.		
spicata nana rosea (Nouv). ⊕ » »	3 »	
Voir page 3.		
Teucrium latifolia ⊕ 11 »	1 30	
Bonne et robuste plante de longue durée, dont les tiges nombreuses, de tenue parfaite, qui atteignent 0 ^m 80 environ, sont garnies d'un large et beau feuillage et se couvrent, de Mai en Juillet, de grappes de fleurs d'un très beau bleu.		
Teucrium prostrata ⊕ 20 »	2 25	
Feuillage vert.		
Teucrium Threhanæ ⊕. Feuillage jaune doré. 20 »	2 25	
Ces deux variétés rampantes forment un gazon qui se couvre de fleurs bleues en Mai. Recommandables pour former des tapis et bordures un peu larges, très durables.		
virginica alba 20 »	2 25	
Longs épis de fleurs blanches. Haut. 1 ^m . — Fl. Juin-Septembre.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

VERONICA. Véronique (suite)

II. — ESPÈCES FRUTESCENTES

Les espèces de cette section, toutes originaires de la Nouvelle-Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des Véroniques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux, à feuilles généralement persistantes. Terrains très sains et protéger l'hiver. La culture en pots leur réussit très bien.

buxifolia 10 » | 1 20

Fleurs blanches. Fl. Été. Haut. 0^m60 à 1^m.

speciosa (élégante) □ ±. Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Plante à feuilles persistantes; fleurs blanches, rosées ou pourprées. Haut. environ 1^m. Fl. d'Août à l'hiver. A rentrer, dès les gelées, en serre froide ou orangerie.

Traversii. 9 » | 1 10

Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite; feuilles persistantes, semblables au Buis mais d'un vert plus clair. Fleurs blanches en grappes. Haut. 0^m75. Fl. Été.

VERVEINE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

VERVEINE citronnelle. Voir CITRONNELLE.

VIBURNUM Viorne.

Davidii. 27 » | 3 »

Introduite de la Chine par les soins de M. Maurice L. de Vilmorin, cette nouvelle Viorne est une des plus distinctes et des plus remarquables du genre. Plante basse, rustique, à grandes feuilles persistantes et luisantes, rappelant celles d'un Rhododendron et dont les pousses de l'année se terminent par une ombelle de fleurs blanches. Fl. en Avril. Fruits bleu d'acier mûrissant en automne. Haut. 0^m25 à 0^m50. Aime l'ombre et la terre de bruyère.

Hupehense ± (Nouv.). Voir page 3. . . » » | 10 »

ovatifolium ± (Nouv.) Voir page 3 . . . » » | 4 »

VIGNE-VIERGE. Voir Ampelopsis.

VINCA. Pervenche.

Les Pervenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des rocailles et surtout pour former des tapis de verdure sous les arbres non résineux, en terrains plats ou en pente.

major. Grande Pervenche. . . Le cent. 60 » 7 » | » 90

Fleurs bleu clair.

major foliis variegatis. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Variété à feuilles panachées et striées de blanc jaunâtre.

Plantes atteignant ordinairement 0^m20 à 0^m40 et fleurissant abondamment de Mars à Mai-Juin. Elles donnent souvent une seconde floraison à l'automne.

minor. Petite Pervenche Δ ±. Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Fleurs bleues.

minor alba Δ. Fleurs blanches. Le cent. 50 » 5 50 | » 70

minor foliis aureis Δ. . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Variété à feuillage doré.

minor flore pleno Δ. 8 » | 1 »

Mêmes caractères que la variété simple, mais à fleurs doubles bleues, très durables.

La petite Pervenche et ses variétés dépassent rarement 0^m20 de haut. et fleurissent de Mars à Juin; elle remontent parfois à l'automne.

VIOLETTE. Viola.

cornuta. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 75.

cucullata (type) ⊕ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Nombreuses fleurs de 0^m03 de largeur, d'un beau bleu.

Excellente pour la fleur coupée en raison de ses très longs pédoncules; très rustique, on en fait aussi de belles et durables bordures. — Fl. Avril.

cucullata alba ⊕ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

VIOLETTE. Viola (suite)

cucullata striata ⊕ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supérieures striées de blanc et de violet, les inférieures teintées de blanc. — Fl. Avril. — Variété très rustique.

gracilis ⊕ Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Espèce charmante originaire de la Grèce. Fleur violet foncé à œil blanc. — Floraison du Printemps à la fin de l'Été. — Très précieuse pour fleur coupée et bordures.

gracilis lutea (Vilm.) (Nouv.). 18 » | 2 »

Voir page 3.

Vilmorini. V. odorata sulphurea ⊕ Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleur jaune pâle, légèrement orangé. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.

VIOLETTE ODORANTE (des 4 saisons), (en mottes).

Le Czar. (V. russe). ⊕ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Variété recommandable par l'ampleur de son feuillage et la grandeur de ses fleurs violet foncé avec quelques lignes violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne.

La France ⊕ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu-violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules. Haut. 0^m20. — Fl. Printemps-Automne.

Princesse de Galles ⊕ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli violet clair. Avantagée pour la confection des bouquets. Haut. 0^m20.

rose double ⊕ Le cent. 90 » | 1 20

VIOLETTE DE PARME ⊕ (en mottes).

de Parme blanche (Swanley White)

Le cent. 100 » 11 » | 1 30

de Parme Mrs J. Astorg. Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Violet évêque à centre blanc.

de Parme ordinaire Le cent. 100 » 11 » | 1 30

VIORNE. Voir VIBURNUM.

VITIS

Coignetiae. V. Thunbergii § (L). 27 » | 3 »

Uniquement ornementale, cette Vigne originaire du Japon, joint à une extrême vigueur, (ses sarments pouvant atteindre plusieurs mètres) un feuillage particulièrement ample et rougissant fortement à l'automne. Se recommande pour tapisser les grands murs, les treillages, la charpente des vieux arbres, etc. Peut être conduit et taillé comme la vigne en espalier. Fructifie rarement.

heterophylla variegata. Vigne à fruits bleus

panachée § (L). 36 » | 4 »

Charmante petite Vigne atteignant 3^m à 4^m; rameaux grêles, roses; petites feuilles élégamment panachées; fruits abondants de la grosseur d'un petit pois, d'un beau bleu turquoise. La plante est cultivée en pots et forcée par les fleuristes pour l'élégance de son feuillage. Tapisse bien les murs mi-ombragés.

Himalaiana rubrifolia § (L) (Nouv.). . . » » | 10 »

Voir page 3.

VITTADINIA. Erigeron mucronatus ⊕ Δ.

triloba Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Petite Composée s'élevant à 0^m30. Fleurs blanc rosé, très nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu'en Novembre, Excellente pour bordures et rocailles.

YUCCA

filamentosa ± 22 » | 2 50

Fleurs blanc crème, portées sur une hampe de 1^m émergeant d'une rosette de feuilles dressées, vert foncé. Magnifique plante à isoler sur les pelouses ou parties accidentées des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

CHOIX DE PLANTES AQUATIQUES

Arundo Donax à feuilles panachées.
Caltha palustris et polypetala.
Flèche d'eau. *Voy.* *Sagittaria*.
Glyceria spectabilis foliis variegatis.
Iris acoroides, *mandschurica*
 et *pseudacorus* foliis variegatis.
Lythrum Salicaria rosea superba.
Macre. Châtaigne d'eau.
Menyanthes trifoliata.

Myosotis palustris grandiflora.
Nymphæa divers.
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis gracilis.
Phalaris arundinacea picta.
Physostegia virginiana et *virgin.* alba.
Polygonum Bistorta.
Pontederia cordata.
Ranunculus lingua.

Renouée. *Voy.* *Polygonum*.
Sagittaria sagittifolia.
Salicaire. *Voy.* *Lythrum*.
Saxifraga peltata.
Souci d'eau. *Voy.* *Caltha*.
Spiræa Ulmaria elegans et fl. pleno.
Trapa natans. *Voy.* *Macre*.
Trèfle d'eau. *Voy.* *Menyanthes*.

CHOIX DE PLANTES GRIMPANTES

Actinidia Kolomikta.
Ampelopsis divers.
Apios tuberosa. *Voy.* *Glycine* tubéreuse.
Aristolochia Siph.
Bignonia grandiflora.
Boussingaultia baselloides.
Calystegia pubescens flore pleno.
Capucine. *Voy.* *Tropæolum*.
Chèvrefeuille. *Voy.* *Lonicera*.
Clematis divers.
Clématites à grandes fleurs.

Cobée grimpante.
Eccremocarpus scaber.
Fleur de la Passion. *Voy.* *Passiflora*.
Glycine de Chine et tubéreuse.
Hortensia grimpant. *Voy.* *Hydrangea*.
Hydrangea petiolaris.
Jasmin divers.
Lathyrus grandiflorus et *latifolius*.
Lierre.
Liseron. *Voy.* *Calystegia*.
Lonicera divers.

Passiflora cærulea.
Pois vivace. P. à bouquets. *V.* *Lathyrus*.
Polygonum divers.
Pueraria Thunbergii.
Renouée. *Voy.* *Polygonum*.
Schizophragma hydrangeoides.
Solanum jasminoides.
Tecoma. *Voy.* *Bignonia*.
Tropæolum divers.
Vigne-Vierge. *Voy.* *Ampelopsis*.
Vitis divers.

CHOIX DE FOUGÈRES

Adiantum pedatum.
Aspidium. *Voy.* *Polystichum*.
Athyrium Filix-fœmina.
Fougère femelle. *Voy.* *Athyrium*.

Fougère mâle. *Voy.* *Polystichum*.
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis gracilis.
Polypodium Dryopteris.

Polystichum Filix-mas.
Scolopendrium vulgare undulatum.
Struthiopteris germanica.

PLANTES POUR MASSIFS

Livrables de fin-Avril en Juin, sauf indications contraires.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACHYRANTHES			
aureo-reticulata.	60 »	7 »	» 90
<i>Feuillage vert et jaune, à nervures rouges.</i>			
Verschaffeltii (<i>Brillantissima</i>).	60 »	7 »	» 90
<i>Feuillage rouge.</i>			
AGERATUM			
1/2 nain bleu (<i>Wendlandi</i>).	50 »	5 50	» 70
nain bleu (<i>pour bordures</i>)	50 »	5 50	» 70
ALTERNANTHERA			
amœna.	60 »	7 »	» 90
<i>Feuillage rouge brillant panaché de vert foncé.</i>			
aurea. <i>Feuillage doré.</i>	60 »	7 »	» 90
ANTHEMIS FRUTESCENS.			
<i>L'A. frutescens et ses variétés sont des plantes de tout premier ordre pour la formation des corbeilles et massifs. Elles réussissent en toutes terres et se prêtent bien à la culture en pots ainsi qu'à la confection des bouquets. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juillet-Octobre.</i>			
Comtesse de Chambord.	50 »	5 50	» 70
<i>Grande fleur blanche.</i>			
Étoile d'Or. <i>Fleur jaune.</i>	60 »	7 »	» 90

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ANTHEMIS FRUTESCENS (suite)			
Madame Aunier. <i>Fleur blanche.</i>	50 »	5 50	» 70
double Madame Sander.	80 »	9 »	1 10
<i>Fleur double blanc pur. Plante d'un port dressé, rigide, se ramifiant bien et d'une floribondité extrême. On en forme des groupes, des massifs et des potées. Les fleurs sont recherchées pour bouquets. Floraison tout l'été.</i>			
BEGONIA			
Bertini (<i>en végétation</i>)	120 »	13 »	1 50
semperflorens nain compact blanc.	50 »	5 50	» 70
semperflorens nain compact rose	50 »	5 50	» 70
semperflorens nain compact rouge			
(<i>Bijou</i>)	50 »	5 50	» 70
semperflorens blanc.	50 »	5 50	» 70
semperflorens rose	50 »	5 50	» 70
semperflorens rouge (<i>Vernon</i>).	50 »	5 50	» 70
gracilis blanc	50 »	5 50	» 70
gracilis rose	50 »	5 50	» 70
gracilis rouge	50 »	5 50	» 70
gracilis Lumineux	50 »	5 50	» 70

PLANTES POUR MASSIFS (suite)

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CALCÉOLAIRE. <i>Calceolaria rugosa</i> .			
Triomphe du Nord	70 »	8 »	1 »
Grande fleur jaune.			
CENTAURÉE <i>candidissima</i>	60 »	7 »	» 90
Feuillage argenté, d'une blancheur exceptionnelle.			
CINÉRAIRE <i>maritime</i>	60 »	7 »	» 90
Feuillage très blanc, découpé.			
COBÉE			
grimpante § (H.)	Le cent 100 »	11 »	1 30
Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre vineux, ou blanches. Haut. 7 ^m à 8 ^m . — Fl. Juillet-Octobre.			
COLEUS			
Marie Bocher. Feuillage jaune doré.	60 »	7 »	» 90
Verschaffeltii. Feuillage rouge.	60 »	7 »	» 90
ECHEVERIA			
<i>secunda glauca</i>	40 »	4 50	» 50
FUCHSIAS variés	80 »	9 »	1 10
Collection par noms. Voir pages 43 et 44.			
GAZANIA			
<i>splendens</i>	80 »	9 »	1 10
Fleur jaune pour plein soleil.			
GÉRANIUMS ZONALES			
en mélange sans noms	80 »	9 »	1 10
Voir aussi pages 45 et 46.			
GIROFLÉES (<i>Ravenelles</i>).			
(Livrables d'Octobre en Avril.)			
jaune à fleur jaune	40 »	4 50	» 50
jaune à fleur brune	40 »	4 50	» 50
GNAPHALIUM			
<i>lanatum</i> . Feuillage blanc laineux.	60 »	7 »	» 90
HÉLIOTROPE bleu.	60 »	7 »	» 90
IMPATIENS			
Oliveri □.	» »	10 »	1 20
Flours de 5 à 6 cent. de diamètre, mauve tendre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0 ^m 90 à 1 ^m 50.			
Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Rentrée en serre chaude, elle continue à fleurir tout l'Hiver.			
LANTANAS variés	70 »	8 »	1 »
LOBELIA			
nain blanc.	50 »	5 50	» 70
nain bleu	50 »	5 50	» 70
MUFLIER nain varié	50 »	5 50	» 70
MUSA			
Les Musas craignant le froid, feront toujours l'objet d'un envoi spécial que nous effectuerons en Mai, à moins que le client désire les recevoir avant cette époque; mais dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.			
Arnoldiana †			
Jeunes plantes	La pièce 3 »		
Fortes plantes. la pièce suivant force, de 10 » à 20 »			
Pétiotes courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire pas sous l'action du vent.			

MUSA (suite)

Ensete †

Jeunes plantes. (Manque pour le printemps 1921).

Fortes plantes; la pièce suivant force de 10 » à 20 »

Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Choisir autant que possible une exposition à l'abri des grands vents.

MYOSOTIS (Livrables d'Octobre en Avril).

bleu. 40 » | 4 50 | » 50

ŒILLET D'INDE

Légion d'honneur. 50 » | 5 50 | » 70

PAQUERETTES (Livrables d'Octobre en Avril).

variées 40 » | 4 50 | » 50

blanche 40 » | 4 50 | » 50

rouge et rose en mélange. 40 » | 4 50 | » 50

PELARGONIUM

André Tardieu (Nouv.). » » | 36 » | 4 »

Voir page 2.

Maréchal Foch (Nouv.). » » | 36 » | 4 »

Voir page 3.

à grandes fleurs variées. 120 » | 13 » | 1 50

PENSÉES (Livrables d'Octobre en Avril).

à grandes fleurs variées 40 » | 4 50 | » 50

blanche 40 » | 4 50 | » 50

bleue 40 » | 4 50 | » 50

jaune 40 » | 4 50 | » 50

PÉTUNIAS

à grandes fleurs simples variés. . 50 » | 6 » | » 80

PRIMEVÈRE. *Primula*. (Livrables d'Octobre en Avril).

♀ des jardins variée (à grande fleur) ⊕

Coloris bien variés. 60 » | 7 » | » 90

Les Pr. des jardins, très rustiques et de petite taille (0^m20 au maximum) conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mai.

PYRÈTHRE DORÉ

aureum 30 » | 3 50 | » 40

selaginoides 30 » | 3 50 | » 40

SALVIA

Boule de feu (Incendie). 70 » | 8 » | 1 »

SILÈNE (Livrables d'Octobre en Avril).

pendula rose 40 » | 4 50 | » 50

VERVEINES variées 60 » | 7 » | » 90

VIOLETTES (Livrables d'Octobre en Avril).

cornuta blanche (de Paris) ⊕ Δ . 50 » | 5 50 | » 70

cornuta bleue (de Paris) ⊕ Δ . 50 » | 5 50 | » 70

Cette charmante plante, très florifère, ressemble aux Pensées, mais à fleurs plus petites et nombreuses; la floraison commence à l'automne et dure jusqu'aux mois de Juin-Juillet. Précieuse pour massifs. Haut. 0^m15.

cornuta jaune (de Paris) ⊕ Δ . 50 » | 5 50 | » 70

cornuta violet foncé ⊕ Δ . . . 60 » | 7 » | » 90

Donne de très jolies fleurs d'un coloris violet intense, sans aucune strie, se succédant presque sans interruption depuis fin-Février jusqu'en Novembre.


Cette variété n'a rien de commun avec la Violette cornuta bleue de Paris, les plantes sont plus trapues, plus rampantes et les fleurs sont à pétales arrondis. Se multiplie par boutures ou éclats.

BUIS NAIN (pour bordures) ⊕

Livable (en bottes) depuis Octobre jusqu'en Avril. Les 10 bottes, 72 fr. La botte, 8 »


Chaque botte peut garnir environ 20 m. de bordure.

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE



ARROSOIRS ovales

		N ^{os} 0 1	
		Contenance	6 litres 8 litres
Zinc 10.	la pièce	» »	16 25
— 12.	—	» »	» »
		N ^{os} 2 3 4	
		Contenance	10 litres 12 litres 15 litres
Zinc 10.	la pièce	19 »	21 50 » »
— 12.	—	21 »	24 50 » »
— 14, extra-fort.	—	» »	26 » » »
En tôle galvanisée.	—	» »	26 » » »

BÈCHES acier, emmanchées
(Louchets de Paris)

qualité garantie.

Longueur.	22°/m	24°/m	26°/m	28°/m	30°/m	32°/m
La pièce	16 »	18 »	21 »	23 »	24 50	26 »

BINETTES Parisiennes

Lames rapportées, tout acier.



Largeur.	14°/m	16°/m	18°/m	20°/m	22°/m
La pièce.	8 25	8 50	9 »	9 50	10 »

LA ROBURGINE. Engrais de fond, Insecticide.

S'emploie à raison de 10 à 15 kil. à l'are.


Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	2 »	5 »	7 30	12 75	25 50	49 20	91 50

ENGRAIS "SOLEIL" H. R. Engrais riche.

S'emploie à raison de 10 kil. à l'are.

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	3 80	9 15	14 50	25 50	53 20	103 10	199 75

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.




Le 1,000.	25 75
Les 500.	13 80
Le 100.	2 85

ÉTIQUETTES en bois peint, à ficher.

Pour pots et semis
de pleine terre.

Longueur.	10°/m	13°/m	16°/m	20°/m	24°/m
Le 1,000.	20 75	23 60	30 75	36 25	41 25
Les 500.	11 20	12 30	16 40	19 »	22 »
Le 100.	2 30	2 60	3 40	3 95	4 50



FOURCHES à fleurs

à 3 dents, manche court.	4 »
— manche long.	4 50

INSECTICIDE LIQUIDE C. P.

S'emploie étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes à détruire.

Bidons de	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
prix logé	2 90	4 65	8 20	13 »	29 50	53 50	131 »

INSECTICIDE HYPNOL H. R. ordinaire.



Insecticide concentré, s'emploie étendu de 15 à 50 fois son volume d'eau.

Bidons de	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
prix logé	4 15	6 35	11 30	19 10	41 65	73 30	184 20

PLANTOIRS tout bois. 2 50

N^{os} 2 3 4 5

Bout en fer.	» » » » » » » »
— en cuivre.	5 » 6 » 6 60 7 50

PULVÉRISATEUR
à air comprimé
pour insecticides
liquides.

MURATORI


2 litres

La pièce. 66 »

NADEAUD


2 litres.

La pièce. 54 »




RATEAUX Américains, emmanchés.

8 dt.	10 dt.	12 dt.
15 »	15 75	17 75
14 dt.	16 dt.	18 dt.
19 »	19 75	20 50

RATISSOIRES 1 branche,
à pousser ou à tirer.

14°/m	16°/m	18°/m	20°/m
5 50	5 75	6 »	6 25
22°/m	24°/m	26°/m	
6 50	6 75	7 »	



SARCLOIRS


Ordinaire	2 »
Acier bleui.	2 50



SÉCATEURS Montreuil, qualité extra (garantis).


Marque  Favie, ressort fil d'acier.

Longueur.	19°/m	20°/m	21°/m	22°/m
La pièce.	22 »	22 50	23 50	24 50

Marque  Montreuil, ressort comtois.

Longueur.	19°/m	20°/m	22°/m
La pièce	22 50	23 50	24 50


SERINGUES cuivre, à jet pulvérisat u



N ^{os}	00	0	1	2	3
Longueur	35°/m	37°/m	42°/m	47°/m	52°/m
Prix	6 30	8 75	11 40	14 »	17 60

SERPETTES manche buffle à crosse.


Petite	8 75
Moyenne	9 50
Grande	10 50



SOUFREUSE "LE FURET"

Cet appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos; une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles.

La soufreuse avec instruction. 20 »

Charge de la boîte
environ
800 grammes

TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra).

14°/m	16°/m
4 25	4 50
18°/m	20°/m
4 75	5 »





ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU



Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant, comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 ^m/_m sur 55 ^m/_m, mais elle peut être fixée sur des tiges de différentes hauteurs. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues; elles sont indiquées par le signe ¶ dans le corps du Catalogue.

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, au choix du client, mais nous pourrions assortir les tiges dans les différentes hauteurs. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

	LES DIX	LE CENT
Étiquettes de la série indiquée par le signe ¶	3 50	32 »
Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur : 0 ^m 40	1 80	16 50
— — — — — 0 ^m 55	2 »	18 75
— — — — — 0 ^m 70	2 25	21 »
— — — — — 0 ^m 85	2 50	23 25

(Nous tenons à la disposition de nos clients la liste des Étiquettes faites à l'avance; elle sera envoyée franco sur demande.)

OUVRAGES RECOMMANDÉS

LES FLEURS DE PLEINE TERRE, par VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}.

Cinquième Édition. — Illustrée de plus de 1800 gravures et de trois plans chromolithographiés. Beau volume in-8° raisin d'environ 1380 pages. Cartonné toile (*port en plus*) fr. 26 »

La même édition, illustrée en plus de 10 planches chromolithographiées de fleurs. — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile (*port en plus*) fr. 36 »

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-Andrieux et C^{ie}. — Volume cartonné, pris à Paris 2 fr. 60; *franco* pour la France. 3 40

LES CLÉMATITES, par G. Boucher. — Volume cartonné toile, pris à Paris 3 fr.; *franco* pour la France. 3 95

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME, par Vilmorin-Andrieux et C^{ie}. — Deuxième édition épuisée. — Une nouvelle édition est en préparation.

LES GÉRANIUMS, par Dauthenay. — Volume cartonné toile, pris à Paris 3 fr. 50; *franco* pour la France. 4 60

LES ŒILLETS, par S. Mottet, *broché*, pris à Paris 5 fr. »; *franco* pour la France. 5 95

LES PLANTES ALPINES, par Correvon. — Volume cart. toile, pris à Paris 3 fr. »; *franco* pour la France. 3 95

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, Fraisiers, Plantes diverses, Plantes pour massifs, etc., etc.

Oignons à Fleurs : Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Glaïeuls, etc. et Fraisiers.

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Catalogue de Plantes (*le présent*).

Comprenant les Plantes diverses, Chrysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Caladium du Brésil.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage.

IMPORTANT. — Nous enverrons *franco*, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.



7072. Chrysanthème Peau-d'Ane.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe